SISTAR
www.sistar.it

CATALOGO GENERALE

GENERAL **CATALOGUE** | CATALOGUE **GÉNÉRAL** | CATALOGO **GENERAL**

2021/2022

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L'ITALIA

OFFICIAL ITALIAN DISTRIBUTOR | DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR L'ITALIE

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ITALIA

CARBO TECH® THE ORIGINAL ABRASIVE

DEVILBISS AUTOMOTIVE REFINISHING

DUPONT™

RIWAX®

SPRAY MAX®

TUTTO IL MONDO SISTAR A PORTATA DI MANO

SOFTWARE GESTIONE ORDINI PER I NOSTRI CLIENTI

Il mondo del lavoro è sempre più frenetico e il tempo a nostra disposizione è sempre meno. Per supportare i nostri clienti abbiamo creato un'applicazione, utilizzabile da desktop, a loro dedicata per l'invio degli ordini.

La nostra mission è rendere il lavoro dei nostri clienti ancora più agevole ed offrire un servizio rapido, con un ricevimento dell'ordine in tempo reale ed una gestione post ricevimento puntuale e precisa.

Se sei interessato ad utilizzare questo servizio gratuito, richiedi le tue credenziali inviando una mail a: marketing@sistar.it o contatta il numero 0362-367350 per maggiori informazioni.

ASSISTENZA TECNICA ON DEMAND

Abbiamo introdotto un servizio gratuito di assistenza tecnica on Demand anche in videochiamata tramite Whatsapp. Vogliamo supportare il lavoro dei nostri clienti anche a distanza, come se fossimo presenti di persona. I nostri tecnici sono a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio e fornire assistenza in merito ai nostri prodotti.
È davvero semplice utilizzare questo servizio. Di seguito trovi i 5 step da seguire:

1. Accedi alla home page del nostro sito web (www.sistar.it)
2. Clicca sul banner "servizio assistenza tecnica" (presente nella home)
3. Compila il form con i dati, la data e l'ora in cui vuoi ricevere il servizio.
4. Ti verrà inviata una mail di conferma dell'appuntamento o ti verrà proposta la prima data disponibile.
5. Il nostro tecnico ti videochiamerà via Whatsapp, nel momento concordato.

4 MOTIVI PER SCARICARE LA NOSTRA APP

1. CERCA IL TUO PRODOTTO
Porta sempre con te il catalogo Sistar sul display del tuo smartphone o tablet. Un vero e proprio catalogo virtuale organizzato in categorie per consentire una ricerca dei prodotti veloce.

2. PROMOZIONI ESCLUSIVE
Scaricando l'App potrai approfittare delle nostre super offerte.

3. NON DIMENTICARTI DELLE SCADENZE
Un utile scadenzario che ti permetterà di gestire in maniera ottimale l'attività aziendale e i tuoi appuntamenti.

4. MAI SOLI
Personale qualificato sempre a tua disposizione per ogni necessità sugli oltre 2000 articoli a catalogo.

DISPONIBILE SU Google Play

Disponibile su App Store

*Offerta puramente esemplificativa.

SEGUICI SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL, RESTIAMO CONNESSI.

Sistar Desio sistar_desio Sistar S.a.s. Sistar S.a.s.

SISTAR

I NOSTRI SERVIZI

FORZA VENDITA

Sistar nel corso dei suoi 29 anni di attività ha puntato fortemente alla realizzazione di una forza vendita di qualità, capillare sul territorio italiano. Sono 20 i professionisti a disposizione dei clienti per rispondere a richieste di tipo commerciale e tecnico. Presso la nostra sede di Desio sono presenti referenti qualificati in grado di supportare e accompagnare il cliente sostenendolo nel suo percorso di crescita in un mercato sempre più esigente e complesso.

ASSISTENZA TECNICA

La nostra mission è supportare il cliente a 360° con un'assistenza tecnica precisa e puntuale. Nel nostro Team è presente personale qualificato pronto a risolvere qualsiasi dubbio di carattere tecnico relativo ai prodotti a catalogo. Disponiamo di un Centro Tecnico finalizzato alle prove e test dei prodotti, al controllo qualità, alla formazione tecnica della rete di vendita anche dei nostri clienti e al servizio di manutenzione e riparazione delle pistole a spruzzo DeVilbiss e delle macchine di riempimento per bombolette spray Fill-One.

UNITÀ MOBILE DIMOSTRATIVA

Un servizio esteso a tutto il territorio italiano per soddisfare le esigenze dei nostri rivenditori e dei loro clienti. Grazie all'unità mobile dimostrativa abbiamo la possibilità di arrivare, accompagnati dai nostri rivenditori, direttamente nelle carrozzerie italiane, senza che il carrozziere debba perdere tempo e spostarsi dalla sua azienda.

Un vero "catalogo mobile" per poter toccare con mano la qualità dei nostri prodotti: la linea di abrasivi a marchio Sistar, la gamma Dupont di sigillanti, la tecnologia Spray Max per le bombolette da "spot repair", la linea Riwax per la lucidatura, la gamma completa di pistole a spruzzo DeVilbiss e tantissimi altri articoli di uso quotidiano.

CONTATTI

Ufficio Vendite Italia:

Tel. (+39) 0362-367350 | Fax. (+39) 0362-367352
Da Lunedì a Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

Mail dedicate all'invio dei vostri ordini o alle richieste di offerta.
vendite@sistar.it (Clienti Nord)
vendite-italia@sistar.it (Clienti Centro/Sud/Isole)

commerciale@sistar.it (Clienti direzionali)

Amministrazione:

Richieste di carattere contabile: fatture, pagamenti, estratti conto.
accounting@sistar.it (Fatturazione)
contabilita@sistar.it (Pagamenti)

Marketing:

Richieste di consulenza per sostenere le vostre vendite.
marketing@sistar.it

OUR SERVICES

THE COMPANY PROFILE

Founded in 1992, Sistar has been able to consolidate its position into the market in 10 years only, becoming a reference point for paint distributors. Thanks to its deep knowledge of the car refinish and industrial paint sector, Sistar has always looked for innovative products and technological solutions focused to improve job quality of its customers, both distributors and professional end users.
It is not a case that today Sistar is positioned among the first italian commercial companies, thanks to its strong market orientation, dynamism, customer care, high service level .

OUR PRODUCTS

This new general catalogue shows once again that Sistar takes care of increasing needs of a continuosly changing market. We did a carefull selection of products, starting from the most technological electronic measurement tool to the simplest paint strainer, or from the chemical product for the best finishing to the disposable gloves. The selected products are all top performers in order to satisfy all the needs of the sales channel from distributor to professional end user.

TECHNICAL ASSISTANCE

Sistar mission is to fully support the customers needs with precise and punctual technical assistance. Our technical team is composed by a qualified staff able to solve tecnical doubts concerning catalogue products. Further in our technical center we test products, make quality controls, manage technical trainings and make repair/ maintanance service for Devilbiss spray guns and Fill-One filling machines.

NOS SERVICES

PROFIL DE L'ENTREPRISE

Fondée en 1992, Sistar a pu consolider sa position sur le marché en 10 ans seulement, devenant ainsi un point de référence pour les distributeurs de peintures. Grâce à sa connaissance approfondie du secteur de la finition automobile et de la peinture industrielle, Sistar a toujours recherché des produits innovants et des solutions technologiques visant à ameliorer la qualité du travail de ses clients, distributeurs et utilisateurs finaux professionnels. Ce n'est pas un cas que Sistar se positionne aujourd'hui parmi les premières entreprises commerciales italiennes, grâce à sa forte orientation au marché, son dynamisme, son service à la clientèle, son niveau de compétence élevée.

NOS PRODUITS

Ce nouveau catalogue général montre une fois de plus que Sistar répond aux besoins croissants d'un marché en constante évolution. Nous avons fait une sélection soignée de produits, à partir de l'outil de mesure électronique le plus technologique au filtre à peinture le plus simple, ou du produit chimique pour la meilleure finition aux gants jetables. Les produits sélectionnés sont tous les plus performants afin de satisfaire tous les besoins du canal de vente à partir du distributeur jusqu'à l'utilisateur final professionnel.

ASSISTANCE TECHNIQUE

La mission de Sistar est de répondre pleinement aux besoins des clients avec une assistence technique précise et ponctuelle. Notre équipe technique est composée d'un personnel qualifié capable de résoudre les doutes techniques concernant les produits du catalogue. En outre, dans notre centre technique, nous testons des produits, effectuons des contrôles de qualité, gérons des formations techniques et assurons le service de réparation/maintenance des pistolets Devilbiss et des machines de remplissage Fill-One.

NUESTROS SERVICIOS

LA EMPRESA

Fundada en 1992, Sistar ha consolidado su posición en el mercado en solo 10 años, convirtiéndose en un punto de referencia para los distribuidores de pinturas. Gracias al profundo conocimiento del sector de la carrocería y pinturas industriales, Sistar busca siempre productos innovadores y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la calidad del trabajo de sus clientes, distribuidores y usuarios finales profesionales. No es casualidad que Sistar sea ahora una de las principales realidades comerciales italianas, gracias a su fuerte orientación al mercado, dinamismo, orientación al cliente y alto nivel de servicio.

NUESTROS PRODUCTOS

Este nuevo catálogo general muestra una vez más que Sistar se ocupa de las crecientes necesidades de un mercado en constante cambio. Hemos realizado una cuidadosa selección de productos, desde el instrumento de medición electrónico más tecnológico hasta el colador de pintura más simple, o desde el producto químico para el mejor acabado hasta los guantes desechables. Los productos seleccionados son todos de alto rendimiento para satisfacer todas las necesidades del canal de venta desde el distribuidor hasta el usuario final profesional.

ASISTENCIA TÉCNICA

La misión de Sistar es apoyar plenamente las necesidades de los clientes con asistencia técnica precisa y puntual. Nuestro equipo técnico está formado con un personal cualificado capaz de resolver dudas técnicas sobre los productos del catálogo. Además, en nuestro centro técnico realizamos pruebas de productos, realizamos controles de calidad, gestionamos cursos de formación técnica y realizamos servicios de reparación / mantenimiento de pistolas de pulverización Devilbiss y de las máquinas llenadoras Fill-One.

Customer service office:

Tel. (+39) 0362-367350 | Fax. (+39) 0362-367352
From Monday to Friday 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00

For orders, requests of product price or any administrative issue please send a mail to:
export@sistar.it / sales@sistar.it

Marketing office:

For all requests to support your sales please send a mail to:
marketing@sistar.it

Service commercial:

Tél. (+39) 0362-367350 | Fax. (+39) 0362-367352
Du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00

Mail dédiés à l'envoi de vos commandes ou aux demandes d'offre et toutes nécessités d'ordre administratif.
export@sistar.it / sales@sistar.it

Commercialisation:

Demandes de conseils pour soutenir vos ventes.
marketing@sistar.it

Oficina de ventas:

Tel. (+39) 0362-367350 | Fax. (+39) 0362-367352
De lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00.

Correo dedicado al envío de sus pedidos o solicitudes de ofertas y cualquier necesidad administrativa.
export@sistar.it/ sales@sistar.it

Márketing:

Solicitudes de consulta para respaldar sus ventas.
marketing@sistar.it

Indice | Index | Índice

1 Abrasivi
Abrasives / Abrasifs
Abrasivos
6 - 20

2 Articoli Tecnici
Technical items
Articles techniques
Articulos tecnicos
22 - 40



3 Mascheratura & protezione
Masking / Masquage
Enmascaramiento
42 - 54



4 Prodotti Chimici
Chemical products
Produits chimiques
Productos químicos
56 - 66

5 Spray
68 - 88

6 Complementari di verniciatura
No paints / Accessoires
Accesorios
90 - 108

7 Pulizia e lucidatura
Cleaning and polishing
Polissage et nettoyage
Limpieza y pulimiento
110 - 124

8 Attrezzature
Tools / Outils
Herramientas
126 - 148

9 Protezione personale
Personal protection
Protection individuelle
Protección individual
150 - 186

10 DuPont
188 - 198

11 SprayMax
200 - 222

12 Riwax Professional
224 - 244

13 Riwax Do It Yourself
246 - 258

14 DeVilbiss
260 - 286

15 Strumenti
288 - 292

SISTAR

1

Abrasivi

Abrasives
Abrasifs
Abrasivos

SISTAR

CARBO TECH®

THE ORIGINAL ABRASIVE

CARBORED™

Made in Canada

Abrasivo di elevata qualità e alte prestazioni, flessibile e duraturo grazie al suo inimitabile processo produttivo che conferisce a questo straordinario prodotto caratteristiche eccezionali apprezzate in tutto il mondo. Possiede un'elevata capacità di taglio, uniformità e costanza di abrasione, omogeneità di finitura e lunga durata. Carbored™ è utilizzato su prodotti vernicianti, metallo, legno, compositi, plastica, ecc. in molti settori tra i quali Automotive, Nautica, Avio, Industria, Arredamento.

High quality and performance abrasive, flexible and long lasting. Due to a unique production process this special product is appreciated all over the world. Very good cutting capability, uniform and regular structure, long lasting, it gives homogeneous finishing. Carbored™ can be used on painted metal, wood, composite, plastic materials, etc. in many sectors including Car refinishing, Marine, Aviation, Industrial Manufacturing, Furnishing.

Abrasif de haute qualité et de haute performance, flexible et durable grâce à son processus de production inimitable qui confère à ce produit extraordinaire des caractéristiques exceptionnelles appréciées dans le monde entier. Il possède une capacité de coupe élevée, une uniformité et une constance d'abrasion, une uniformité de finition et une longue durée de vie. Carbored™ est utilisé sur les produits de peinture, le métal, le bois, les composites, les plastiques, etc. dans de nombreux secteurs dont l'automobile, la marine, l'aviation, l'industrie et l'ameublement.

Abrasivo de alta calidad y alto rendimiento, flexible y duradero gracias a su proceso de producción inimitable que le da a este extraordinario producto características excepcionales apreciadas en todo el mundo. Tiene una alta capacidad de corte, uniformidad y constancia de abrasión, homogeneidad de acabado y larga vida. Carbored™ Red se utiliza en productos de pintura, metal, madera, compuestos, plásticos, etc. en muchos sectores como Car Refinish, comercio náutico, avio, industria, mobiliario.

CARBORED™ NEW!

Made in Canada

Abrasivo: Ossido di alluminio premium termo-trattato. **Supporto:** Carta al lattice fibro-rinforzata tipo B molto flessibile. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** aperta. **Anti-intasante:** Speciale trattamento con Stearato di zinco. **Colore:** Rosso venato.

Abrasif: Oxyde d'aluminium premium thermo-traité. **Support:** Papier au latex fibro-renforcée type B très flexible. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** ouvertex. **Anti-encrassement:** Traitement spécial avec stéarate de zinc. **Couleur:** Rouge veiné.

Abrasive: Thermo-treated premium aluminum oxide. **Support:** Very flexible fiber-reinforced latex type B paper. **Binder:** Resin over resin. **Coating:** open. **Anti-clogging:** Special treatment with zinc stearate. **Color:** Veined red.

Abrasivo: Oxido de aluminio premium termotratado. **Soporte:** Papel de látex reforzado con fibra tipo B muy flexible. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Cosparsión:** abierta. **Anti-obstrucción:** Tratamiento especial con estearato de zinc. **Color:** Rojo veteado.

COD.					P80	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800
725.15015	Ø 150 mm	15	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
725.12509	Ø 125 mm	8+1	100 pcs.	GRIP	■	■	■			■		■	■			
725.70198	70 x 198 mm	8	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
725.70420	70 x 420 mm	14	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■							
725.11550	115 mm x 50 m	NO	1 pcs.	NO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
725.11525	115 mm x 25 m pretaglio/precut: 140 mm	NO	2 pcs.	NO			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

EXEL™



Abrasivo ad alto rendimento su film in poliestere. Flessibile, insensibile all'umidità, planare, omogeneo nel taglio e finitura, di lunga durata e alta resa. Indicato per la carteggiatura a secco o a umido di ogni tipo di prodotto di preparazione e di finitura in tutti i settori. **Abrasivo:** Ossido di alluminio Premium. **Supporto:** Film PE poliestere. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Aperta. **Anti-intasante:** Stearato di calcio. **Colore:** azzurro.

High performance polyester film based abrasive. Flexible, humidity-resistant, flat, long-lasting and high performance. Recommended for dry or wet sanding of all types of surface preparation or finishing products. **Abrasive:** Premium aluminum oxide. **Support:** PE film. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** open. **Anti-clogging:** Calcium Stearate. **Color:** Light Blue.

Abrasif haute performance sur film polyester. Flexible, insensible à l'humidité, plat, homogène dans la coupe et la finition, durable et à haute performance. Convient pour le ponçage à sec ou humide de tous types de produits de préparation et de finition dans tous les secteurs. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium Premium. **Support:** Film PE. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** ouverte. **Anti-encrassement:** stéarate de calcium. **Couleur:** Blue.

Abrasivo de alto rendimiento con film de poliéster. Flexible, insensible a la humedad, plano, uniforme en corte y acabado, duradero y de alto rendimiento. Adecuado para lijado en seco o húmedo de todo tipo de productos de preparación y acabado en todos los sectores. **Abrasivo:** Óxido de aluminio Premium. **Soporte:** Film de PE. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Cosparsión:** Abierta. **Anti-obstrucción:** Estearato de calcio. **Color:** Azul.

COD.					P60	P80	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000
172.0136	Ø 150 mm	21	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
172.0137	Ø 150 mm	NO	50/100 pcs.	GRIP		■	■		■	■	■		■	■		■		■		■	■	■
172.0140	Ø 75 mm	NO	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
172.0145	Ø 150 mm **SOFT**	21	20 pcs.	GRIP							■	■		■	■	■	■		■		■	
172.0146		NO																				

MASTER™

Abrasivo per lavori di alta qualità, ideale per la carteggiatura dei prodotti di preparazione e di finitura nei settori Carrozzeria di Autoriparazione, Carrozzeria Industriale, Nautica e Legno.**Abrasivo:** Ossido di alluminio. **Supporto:** Carta al lattice tipo B-C (con spugna per soft). **Legante:** Doppia resina fenolica. **Cosparsione:** Semiaperta. **Anti-intasante:** Stearato di zinco. **Colore:** Beige non omogeneo.

Abrasive for high-quality works, ideal for sanding all kind of surface preparation and finishing products in Car refinish, Industrial manufacturing, Marine and Woodworking industries. **Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** B-C type latex paper (+sponge for soft version). **Binder:** Double urea resin. **Coating structure:** Open. **Anti-clogging:** Special treatment with zinc stearate. **Color:** Not homogeneous beige.

Abrasif pour travaux de haute qualité, idéal pour le ponçage des produits de préparation et de finition dans les secteurs de la carrosserie automobile, de la carrosserie industrielle, du nautique et du bois. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Papier au latex type B-C (+éponge pour Soft). **Liant:** Double résine uréique. **Poudrage:** semi-ouverte. **Anti-encrassement:** traitement spécial au stéarate de zinc. **Couleur:** Beige non homogène.

Abrasivo para trabajos de alta calidad, ideal para lijado de productos de preparación y acabado en el Car-Refinish, Carrocería Industrial, comercio Náutico y de madera. **Abrasivo:** Óxido de aluminio. **Soporte:** Papel de látex tipo B-C (+ esponja para tipo Soft). **Aglutinante:** Doble resina fenólica. **Cosparsión:** Abierta. **Anti-obstrucción:** Tratamiento especial con estearato de zinc. **Color:** Beige no homogéneo.

COD.					P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P400	P500	P600	P800	P1000
172.0120	Ø 150 mm	15	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
172.2065	Ø 125 mm	9	100 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
172.0125	Ø 150 mm **SOFT**	15	20 pcs.	GRIP							■		■	■	■	■	■	■
172.0415	115 mm x 25 m pretaglio/precut: 125 mm	NO	1 pcs.	NO				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■

SISTAR

GOLD STAR™ NEW!



Abrasivo multiuso duttile, vantaggioso e duraturo. Indicato per ogni tipo prodotto di preparazione e di finitura nei settori Carrozzeria, Industria, Nautica, Compositi, Plastica, Metallo e Legno. **Abrasivo:** Ossido di alluminio. **Supporto:** Carta tipo C-D. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Aperta. **Anti-intasante:** Stearato. **Colore:** Giallo.

Flexible multi-purpose abrasive, very good price /quality ratio and long lasting. Recommended for all kind of preparation and finishing product in Car Refinish, Industrial manufacturing, Marine, Composite, Plastic, Metal and Wood industries. **Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** C-D type Paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Open. **Anti-clogging:** Stearate. **Color:** Yellow.

Abrasif polyvalent et ductile, avantageux et durable. Indiqué pour tous types de produits de préparation et de finition dans les secteurs de la carrosserie, de l'industrie, du nautique, des composites, du plastique, du métal et du bois. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Papier type C-D. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Ouverte. **Anti-encrassement:** stéarate. **Couleur:** Jaune.

Abrasivo dùctil muliuso, ventajoso y duradero. Ideal para cualquier tipo de producto de preparación y acabado en el Car-Refinish, Carrocería Industrial, comercio Náutico, Compuestos, Plástico, Metal y Madera. **Abrasivo:** Óxido de aluminio. **Soporte:** Papel tipo C-D. **Aglutinante:** Resina. **Cosparsión:** Abierta. **Anti-obstrucción:** estearato. **Color:** Amarillo.

	COD.					P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000
	172.2160	Ø 150 mm	15	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	172.2161	Ø 150 mm	NO	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
NEW	172.2166	Ø 200 mm	8	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			
	172.0220	70 x 125 mm	NO	50/100 pcs.	GRIP			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
NEW	172.0223	70 x 198 mm	8	50/100 pcs.	GRIP			■		■		■		■		■	■				
	172.0225	70 x 420 mm	14	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				
	172.0235	115 x 230 mm	10	50/100 pcs.	GRIP			■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	
	172.2167	230 x 280 mm	NO	50/100 pcs.	/		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	172.2165	115 mm x 50 m	NO	1 pcs.	/		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	172.2170	115 mm x 25 m	NO	1 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

STAR NET™ "No Dust" NEW!



Abrasivo su supporto di rete per ottenere la massima aspirazione delle polveri di carteggiatura ed eliminare il problema dell'intasamento tipico degli abrasivi tradizionali. Il risultato è un abrasivo molto efficace e performante su fondi e stucchi per carrozzeria, nautica, decorazione/edilizia, smalti, vernici e lacche, plastica e compositi, metalli, acciaio e tutti i tipi di legno. La carteggiatura risulta più veloce e uniforme in quanto permette il controllo visivo durante la levigatura a tutto vantaggio della velocità, della durata e della qualità di finitura. Anche l'ambiente di lavoro ne beneficia risultando più pulito e più salubre anche per l'operatore. **Abrasivo:** Ossido di alluminio. **Supporto:** Rete in tessuto Poliammidico/poliestere. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Chiusa. **Anti-intasante:** Stearato di zinco.

Abrasive net to get the best sanding dust suction and to avoid the typical clogging problem of traditional abrasives. Very efficient and high performance abrasive on most surfaces in many industries (carbody shop, marine, building, wood and general industries). Thanks to visual control during sanding, work is faster and uniform, with long lasting and high quality results. The working environment stays cleaner and healthier. **Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** Polyamide/polyester fabric net. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Anti-clogging:** Zinc stearate.

Abrasif sur support à mailles pour obtenir une aspiration maximale des poussières de ponçage et éliminer le problème de encrassement typique des abrasifs traditionnels. Le résultat est un abrasif très efficace et performant sur les apprêts et les mastics pour la carrosserie, les bateaux, la décoration / le bâtiment, les émaux, les peintures et les laques, les plastiques et les composites, les métaux, l'acier et tous les types de bois. Le ponçage est plus rapide et plus uniforme car il permet un contrôle visuel pendant le ponçage, ce qui favorise la rapidité, la durabilité et la qualité de finition. L'environnement de travail en bénéficie également, car il est plus propre et plus sain pour l'opérateur. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Filet en tissue polyamide/polyester. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Anti-encrassement:** stéarate de zinc.

Abrasivo con soporte de malla para obtener la máxima aspiración del polvo de lijado y eliminar el problema de la obstrucción típica de los abrasivos tradicionales. El resultado es un abrasivo muy efectivo y de alto rendimiento con imprimaciones y masillas para carrocería, náutica, decoración / construcción, esmaltes, pinturas y lacas, plásticos y compuestos, metales, acero y todo tipo de madera. El lijado es más rápido y más uniforme, ya que permite el control visual durante el lijado con la ventaja máxima de velocidad, durabilidad y calidad de acabado. El ambiente de trabajo también se beneficia de ser más limpio y saludable incluso para el operador. **Abrasivo:** Óxido de aluminio. **Soporte:** Malla de tela de poliamida/poliester. **Aglutinante:** Resina. **Cosparsión:** Cerrada. **Anti-obstrucción:** Estearato de zinc.

COD.					P80	P100	P120	P150	P180	P240	P320	P400	P500	P600	P800
172.0603	Dischi *Discs*	Ø 75 mm	50 pcs.	GRIP	■		■	■	■	■	■	■			
172.0601	Dischi *Discs*	Ø 125 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0600	Dischi *Discs*	Ø 150 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
172.0602	Dischi *Discs*	Ø 200 mm	50 pcs.	GRIP	■		■		■	■	■	■			
172.0604	Dischi *Discs*	Ø 225 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■				
172.0610	Fogli *Sheets*	70 x 125 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
172.0612	Fogli *Sheets*	75 x 198 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0614	Fogli *Sheets*	70 x 420 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0616	Fogli *Sheets*	115 x 228 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0605	Rotoli *Rolls*	75 mm x 10 m	1 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0606	Rotoli *Rolls*	115 mm x 10 m	1 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			

STAR LINE FOAM™

Abrasivo estremamente flessibile e morbido, ideale per la carteggiatura manuale a secco di prodotti di preparazione e di finitura su superfici irregolari, curve e difficili da raggiungere. **Abrasivo:** Ossido di alluminio. **Supporto:** Carta al lattice tipo A e spugna. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Semiaperta. **Colore:** Giallo oro.

Very soft and flexible abrasive, recommended for dry sanding of primers and coatings on difficult surfaces. **Abrasive:** Aluminum oxide **Support:** Type A latex paper and sponge. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** Semi-open. **Color:** Golden yellow.

Abrasif extrêmement souple et flexible, idéal pour le ponçage manuel à sec des produits de préparation et de finition sur surfaces irrégulières, les courbes et les parties difficiles d'accès. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Papier au latex type A et éponge. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** semi-ouverte. **Couleur:** Jaune or.

Abrasivo extremadamente flexible y suave, ideal para el lijado manual en seco de productos de preparación y acabado sobre superficies irregulares, curvas y difíciles de alcanzar. **Abrasivo:** Óxido de aluminio. **Soporte:** Papel de látex tipo A y esponja. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Cosparsión:** Semiabierta. **Color:** Amarillo dorado.

COD.			P150	P180	P220	P240	P320	P400	P500	P600	P800
172.0410	115 mm x 25 m pretaglio/precut:125 mm	1 pcs.	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PRO LINE RED GRIP

COD. **172.0304**

COD. **172.0302**

Abrasivo aggressivo per la levigatura di metalli, vernici, plastica, legno e carteggiatura generale in molti settori industriali. **Abrasivo:** Ossido di alluminio/Corindone. **Supporto:** Carta tipo E. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Chiusa. **Colore:** Rosso ossido.

Strong abrasive for sanding metals, paints, plastic, wood and other surfaces. **Abrasive:** Aluminum oxide/Corundum. **Support:** type E Paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** oxide red.

Abrasif agressif pour le ponçage des métaux, des peintures, des plastiques, du bois et pour le ponçage général dans plusieurs secteurs industriels. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium/Corindon. **Support:** Papier type E. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Rouge oxyde.

Abrasivo agresivo para lijar metales, pinturas, plásticos, madera y lijado en muchos sectores industriales. **Abrasivo:** Óxido de aluminio / Corindón. **Soporte:** Papel tipo E. **Aglutinante:** Resina. **Cosparsión:** Cerrada. **Color:** Rojo óxido.

COD.					P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180
172.0304	Ø 150 mm	NO	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	
172.0302	Ø 150 mm	15	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	
172.0300	Ø 150 mm	9	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■

PRO LINE RED

COD. **172.0308**

COD. **172.0309**



COD. **172.0310**

Abrasivo molto flessibile per la levigatura manuale a secco di vernici e smalti, plastica, metalli, legno. Indicato per Industria, Carrozzeria auto e industriale, Arredamento. **Abrasivo:** Ossido di alluminio/Corindone. **Supporto:** Carta al lattice tipo C-D. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Chiusa. **Colore:** Rosso ossido.

Very flexible abrasive for manual dry sanding of paints and enamels, plastic, metals, wood. Recommended for Industrial manufacturing, car refinish and Automotive OEM, Furniture. **Abrasive:** Aluminum oxide / Corundum. **Support:** C-D type latex paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** oxide red.

Abrasif très flexible pour le ponçage manuel à sec des peintures et vernis, des plastiques, des métaux et du bois. Indiqué pour l'industrie, la carrosserie automobile et industrielle, l'ameublement. **Abrasif:** Oxide d'aluminium/Corindon. **Support:** Papier au latex type C-D. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Rouge oxyde.

Abrasivo muy flexible para el lijado manual en seco de pinturas y esmaltes, plásticos, metales, madera. Ideal para la industria, Car Refinish y la carrocería industrial, mobiliario. **Abrasivo:** Óxido de aluminio / Corindón. **Soporte:** Papel de látex tipo C-D. **Aglutinante:** resina. **Cosparsión:** Cerrado. **Color:** Rojo óxido.

COD.				P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320
172.0308	115 mm x 50 m	1 pcs.	NO	■	■	■	■	■	■	■	■		
172.0309	115 mm x 5 m	1 pcs.	NO	■	■	■	■	■	■	■	■		
172.0310	230 x 280 mm	100 pcs.	NO					■		■		■	■

ZRC™ NEW!

Abrasivo molto aggressivo per lavori gravosi. Dischi su supporto in carta pesante che garantisce una lunga durata. Indicato per la levigatura di superfici piane di acciaio inossidabile, metalli, legno grezzo e legno duro. **Abrasivo:** 100% Zirconio. **Supporto:** Carta tipo F (300 g/mq). **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Chiusa.

Very aggressive abrasive for heavy works. Heavy paper based disc for long lasting warranty. Suitable for sanding stainless steel, metals, raw wood and hardwood flat surfaces. **Abrasive:** 100% Zirconium. **Support:** F paper type (300 g / mq). **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed.

Abrasif très agressif pour les travaux difficiles. Disques sur support en papier épais qui garantit une longue durée. Convient pour le ponçage des surfaces plates d'acier inoxydable, de métaux, de bois brut et de bois dur. **Abrasif :** 100% zirconium. **Support :** Papier type F (300 g/mq). **Liant :** Résine. **Cosparsion :** Fermée.

Abrasivo muy agresivo para trabajos difíciles. Discos sobre soporte de papel pesado que garantiza una larga vida. Adecuado para lijar superficies planas de acero inoxidable, metales, madera rugosa y madera dura. **Abrasivo:** 100% de circonio. **Soporte:** Papel tipo F (300 g / mq). **Aglutinante:** Resina. **Cosparsión:** Cerrada.

COD.				P40	P60	P80	P100	P120
172.2010	Ø 150 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■

STAR LINE FIBER™

Fibra abrasiva molto flessibile per opacizzare le superfici e creare le basi per la successiva verniciatura. Si usa da entrambi i lati, a secco o a umido, a macchina o a mano. Ideale su superfici curve e profilate. I dischi possono essere utilizzati con levigatrice utilizzando l'interfaccia "SUPERgrip" codice 171.0590. **Abrasivo:** Ossido di alluminio (VF), Carburo di silicio (UF). **Supporto:** Tessuto non tessuto. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Tridimensionale.

Fibre abrasive très flexible pour opacifier les surfaces et créer les bases pour la peinture ultérieure. Elle peut être utilisée sur les deux faces, à sec ou humide, à la machine ou à la main. Idéale pour les surfaces courbes et profilées. Les disques peuvent être utilisés avec une ponceuse en utilisant le code de l'interface "SUPERgrip" 171.0590. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium (VF), carbure de silicium (UF), **Support:** TNT tissu non tissé. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** tridimensionnelle.

Very flexible abrasive fiber for matting surfaces and create a base coat for the succeeding painting steps. It can be used on both sides, dry or wet, by machine or by hand. Ideal on curved surfaces. Disc can fit with a sander using the "SUPERgrip" interface code 171.0590. **Abrasive:** Aluminum oxide (VF), Silicon carbide (UF). **Support:** Non-woven fabric. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** Three-dimensional.

Fibra abrasiva muy flexible para hacer opacas las superficies y crear las bases para la pintura. Se usa en ambos lados, seco o húmedo, a máquina o a mano. Ideal sobre superficies curvas y perfiladas. Los discos se pueden usar con lijadora utilizando la interfaz "SUPERgrip" código 171.0590. **Abrasivo:** Óxido de aluminio (VF), Carburo de silicio (UF). **Soporte:** tejido no tejido. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Cosparsión:** Tridimensional.

ROTOLI / *ROLLS*

COD.			COLORE *COLOUR*	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0432	115 mm x 10 m	1 pcs.		■	
172.0434	115 mm x 10 m	1 pcs.			■

FOGLI / *SHEETS*

COD.			COLORE *COLOUR*	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0442	152 x 229 mm	10 pcs.		■	
172.0444	152 x 229 mm	10 pcs.			■

MEZZI FOGLI / HALF *SHEETS*

COD.			COLORE *COLOUR*	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0452	115 x 280 mm	10 pcs.		■	
172.0454	115 x 280 mm	10 pcs.			■

DISCHI / *DISCS*

COD.				COLORE *COLOUR*	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0462	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP		■	
172.0463	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP with COD. 171.0590		■	
172.0464	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP			■
172.0465	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP with COD. 171.0590			■

FIBER GLOBAL™ NEW!



Fibra abrasiva ideale per opacizzare la cataforesi e le vernici o smalti particolarmente duri. Si distingue per resistenza, flessibilità, efficacia ed economicità. **Abrasivo:** Ossido di alluminio (VF), Carburo di silicio (XF e UF). **Supporto:** Tessuto non tessuto. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Tridimensionale.

Fibre abrasive idéale pour opacifier la cataphorèse et les peintures ou les émaux particulièrement durs. Elle se distingue par sa résistance, sa flexibilité, son efficacité et sa rentabilité. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium (VF), Carbure de silicium (XF et UF). **Support:** TNT tissu non tissé. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** tridimensionnelle.

Abrasive fiber perfect for matting cataphoresis and very hard paints or enamels. It stands out for its strength, flexibility, effectiveness and cost saving. **Abrasive:** Aluminum oxide (VF), Silicon carbide (XF and UF). **Support:** Non-woven fabric. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** Three-dimensional.

Fibra abrasiva ideal para hacer opacas cataforesis y pinturas o esmaltes duros. Destaca por su fuerza, flexibilidad, efectividad y economía. **Abrasivo:** Óxido de aluminio (VF), Carburo de silicio (XF y UF). **Soporte:** tejido no tejido. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Cosparsión:** Tridimensional.

	COD.				COLORE *COLOUR*	VERY FINE ±360	EXTRA FINE ±800	ULTRA FINE ±1500
	172.0470.360	115 x 230 mm	25 pcs.	NO		■		
NEW	172.0470.800	115 x 230 mm	25 pcs.	NO			■	
	172.0470.1500	115 x 230 mm	25 pcs.	NO				■

STAR LINE WP™ NEW!

Carta abrasiva impermeabile per la levigatura manuale a umido di stucchi, fondi e vernici in carrozzeria. Si utilizza anche su metallo, plastica e materiali sintetici. Se usato a secco è un abrasivo di uso generale. **Abrasivo:** Carburo di silicio. **Supporto:** Carta al lattice impermeabile tipo B-C. **Legante:** Resina fenolica. **Cosparsione:** Chiusa. **Colore:** Grigio scuro.

Papier abrasif imperméable pour le ponçage humide manuel des mastics, des apprêts et des peintures dans les ateliers de carrosserie. Il est également utilisé sur le métal, le plastique et les matières synthétiques. Lorsqu'il est utilisé à sec, c'est un abrasif à usage général. **Abrasif:** Carbure de silicium. **Support:** Papier au latex impermeable type B. **Liant:** Résine phénolique. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Gris foncé.

Waterproof abrasive paper for wet manual sanding of fillers, primers and bodywork paints. Can be also used on metal, plastic and synthetic materials. General purpose abrasive if used dry. **Abrasive:** Silicon carbide. **Support:** Type B waterproof latex paper. **Binder:** Phenolic resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** dark grey.

Papel abrasivo resistente al agua para el lijado manual en húmedo de masillas, imprimaciones y pinturas de carrocería. También se utiliza sobre metal, plástico y materiales sintéticos. Si se usa en seco es un abrasivo de uso general. **Abrasivo:** Carburo de silicio. **Soporte:** Papel de látex impermeable tipo B. **Aglutinante:** Resina fenólica. **Cosparsión:** Cerrada. **Color:** Gris oscuro.

COD.			P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P2500
172.2180	230 x 280 mm	50 pcs.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW									

STAR LINE MINI GRIP FINISHING™

Mini dischi abrasivi impermeabili e flessibili per la carteggiatura a secco dei difetti di verniciatura (sporchini e colature), a mano o a macchina. **Abrasivo:** Ossido di alluminio / corindone. **Supporto:** Carta al lattice tipo B. **Legante:** Resina **Cosparsione:** chiusa.

Flexible and waterproof mini abrasive discs for dry sanding of painting flaws, manual or by machine. **Abrasive:** Aluminum oxide/Corundum. **Support:** Paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** closed.

Mini disques abrasifs, imperméables et flexibles, pour le ponçage des défauts de peinture (saleté et coulures), à la main ou à la machine. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium/Corindon. **Support:** Papier au latex type B. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée

Mini discos abrasivos impermeables y flexibles para lijado en seco de defectos de pintura (suciedad y goteo), a mano o en máquina. **Abrasivo:** Óxido de aluminio / Corindón. **Soporte:** Papel de látex tipo B. **Aglutinante:** Resina. **Cosparsión:** cerrada.

COD.				P1500	P2000	P2500	P3000
172.0535	Ø 35 mm	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■

SILVER STAR™

Mini dischi micro-abrasivi impermeabili per levigature di precisione. Indicati nella rimozione di sporchini per semplificare la successiva lucidatura. Utilizzabili a umido, a macchina o a mano. **Abrasivo:** Ossido di alluminio. **Supporto:** Film poliestere. **Legante:** Resina su resina. **Colore:** grigio.

Micro-abrasive mini discs for precision sanding. Suitable for removing painting flaws simplifying polishing. It can be used wet, by machine or by hand. **Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** Polyester film. **Binder:** Resin over resin. **Color:** Grey

Mini disques micro-abrasifs, imperméables, pour le ponçage de précision. Convient pour éliminer la saleté afin de simplifier le polissage ultérieur. Peut être utilisé humide, à la machine ou à la main. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** film polyester. **Liant:** Résine sur résine. **Couleur:** gris.

Mini discos micro-abrasivos para lijado de precisión. Ideal para eliminar la suciedad, para simplificar el pulido. Se puede usar húmedo, a máquina o a mano. **Abrasivo:** Óxido de aluminio. **Soporte:** Película de poliéster. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Color:** Gris.

COD.				5 micron (3000)	7 micron (2500)
172.0550.5	Ø 32 mm	100 pcs.	Adesivo / *Adhesive*	■	
NEW **172.0550.7**	Ø 32 mm	100 pcs.	Adesivo / *Adhesive*		■

STAR LINE MINI ADHESIVE™

Mini dischi abrasivi, impermeabili e flessibili, per la carteggiatura dei difetti di verniciatura (sporchini e colature), a mano o a macchina, sia a secco che a umido. **Abrasivo:** Carburo di silicio. **Supporto:** Carta al lattice tipo B. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** chiusa. **Colore:** grigio

Abrasive mini discs, waterproof and flexible, for sanding painting flaws, manual or by machine, dry or wet. **Abrasive:** Silicon carbide. **Support:** Type B latex paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** Grey.

Mini disques abrasifs, imperméables et flexibles, pour le ponçage des défauts de peinture (saletés et coulures), à la main ou à la machine, à sec ou à l'eau. **Abrasif:** Carbure de silicium. **Support:** Papier au latex type B. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Gris.

Mini discos abrasivos, impermeables y flexibles, para lijar defectos de pintura (suciedad y goteo), a mano o en máquina, tanto en seco como en húmedo. **Abrasivo:** Carburo de silicio. **Soporte:** Papel de látex tipo B. **Aglutinante:** Resina. **Cosparsión:** cerrada. **Color:** Gris.

COD.				P2000	P2500	P3000
172.0555	Ø 33 / 36 mm	100 pcs.	Adesivo / *Adhesive*	■	■	■

DFS™ NEW!

Spugna abrasiva a doppia faccia ad elevata flessibilità, ideale per la carteggiatura a secco e a umido di superfici molto smussate e profilate. Molto resistente, risciacquabile e riutilizzabile. **Abrasivo:** Ossido di alluminio.

Two sided, lightweight, flexible sanding sponges Ideal for dry and wet sanding, it moulds easily to surface contours High resistant, non-cracking, it is rinsable and reusable. **Abrasive:** Aluminum oxide.

Éponge abrasive double face avec une grande flexibilité, ideale pour le poncage à sec et humide des surfaces très arrondies et profilées. Très resistant, rincable et réutilisable. **Abrasif:** oxyde d'aluminium.

Esponja abrasiva de doble cara con alta flexibilidad, ideal para el lijado en seco y húmedo de superficies muy redondeadas y perfiladas. Muy resistente, enjuagable y reutilizable. **Abrasivo:** Óxido de aluminio.

COD.				COLORE *COLOUR*	FINE ±400	SUPER FINE ±600	EXTRA FINE ±1000
172.0425.F	120 x 96 x 12,5 mm	10 pcs.	NO		■		
172.0425.SF	120 x 96 x 12,5 mm	10 pcs.	NO			■	
172.0425.EF	120 x 96 x 12,5 mm	10 pcs.	NO				■

MIRROR FINISH™

Abrasivo di finitura in tessuto su spugna flessibile per adattarsi a ogni superficie. Eccezionale per la levigatura a umido, a mano o a macchina, nelle operazioni di sfumatura, opacizzazione e lucidatura. **Abrasivo:** Carburo di silicio. **Supporto:** Tessuto su spugna. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Speciale Mirror Finish. **Colore:** Grigio.

Very flexible finishing abrasive based on a flexible sponge to be adaptable to any surface. Perfect for wet, manual or by machine sanding, in blending, matting and polishing operations. **Abrasive:** Silicon carbide. **Support:** Fabric on sponge. **Binder:** Resin. **Coating structure:** special Mirror Finish. **Color:** Grey.

Abrasif de finition en tissu sur éponge souple pour s'adapter à toutes les surfaces. Exceptionnel pour le ponçage humide, à la main ou à la machine, dans les opérations de nuance, de matage et de polissage. **Abrasif:** Carbure de silicium. **Support:** Tissu sur éponge. **Liant:** Résine. **Poudrage:** special Mirror Finish. **Couleur:** Gris

Abrasivo de acabado en tejido sobre esponja flexible para adaptarse a cada superficie. Excepcional para lijado en húmedo, a mano o con máquina, en operaciones de sombreado, opacar y pulido. **Abrasivo:** Carburo de silicio. **Soporte:** Tejido sobre esponja. **Aglutinante:** Resina. **Cosparsión:** Mirror Finish especial. **Color:** Gris.

COD.				1000	2000	3000	4000
172.0472	Ø 150 mm	15 pcs.	GRIP	■	■	■	■
172.0474	Ø 75 mm	20 pcs.	GRIP	■	■	■	■

ATS™



Abrasivo in tessuto su spugna. Flessibile e resistente per opacizzare a mano particolari e aree di difficile accesso. Indicato anche per la rimozione dell'overspray. Si usa a secco o a umido su vernici, metalli non ferrosi, leghe, compositi, plastiche. **Abrasivo:** Ossido di alluminio **Supporto:** Tessuto su spugna. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Speciale ATS **Colore:** grigio

Tissu abrasif sur éponge. Flexible et résistant pour opacifier détails et zones difficiles d'accès à la main. Convient également pour l'élimination de l'overspray. Il est l'utilisé à sec ou humide sur les peintures, les métaux non ferreux, l'alliage, les composites et les plastiques. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Tissu sur eponge. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Special ATS. **Couleur:** Gris

Fabric abrasive sponge. Flexible and resistant for manual matting of surface areas hard to be reached. Also suitable to remove overspray. It can be used dry or wet over paints, non-ferrous metals, alloys, composites, plastic materials. **Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** Fabric on sponge. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Special ATS. **Color:** grey

Abrasivo en tejido con esponja. Flexible y resistente para hacer opacas áreas de difícil acceso. También es adecuado para la eliminación del overspray. Se usa seco o húmedo en pinturas, metales no ferrosos, aleaciones, madera, materiales compuestos, plásticos. **Abrasivo:** Óxido de aluminio **Soporte:** Tejido sobre esponja. **Aglutinante:** resina. **Cosparsión:** ATS especial. **Color:** Gris

COD.			500	800
172.0420	115x115 mm	20 pcs.	■	■

BLOCCHETTO ABRASIVO

Abrasive block
Bloque abrasivo
Bloc abrasif

COD. **172.2500**

COD. **172.2501**

COD. **172.2503**

COD. **172.2505**

COD. **172.2506.KIT**

Abrasivo rigido in materiale carbonioso per eliminare i difetti di verniciatura (sporchini e colature) e preparare la superficie alla lucidatura. Si usano solo a umido per evitare graffi tenendo i blocchetti immersi a lungo nell'acqua. Dopo l'uso riporli nel suo contenitore e mantenerli umidi ma non immersi.

Abrasif rigid en matériau carbone pour éliminer les défauts de peinture (saleté et coulures) et préparer la surface au polissage. Ils sont utilisés seulement lorsqu'ils sont mouillés pour éviter les rayures en maintenant les blocs immergés dans l'eau pendant une longue période. Après utilisation, mettez-les dans leur récipient et gardez-les humides mais pas immergés.

Carbon based rigid abrasive for removing painting flaws and preparing the surface for polishing. To be used only wet to avoid scratches. After use, store it in its box and keep it moist.

Abrasivo rígido en material carbonoso para eliminar defectos de pintura (suciedad y goteo) y preparar la superficie para el pulido. Se pueden usar solo a húmedo para evitar rayones; manteniendo los bloques sumergidos durante mucho tiempo en el agua. Después de su uso, ponerlos en su recipiente y manténgalos húmedos pero no sumergidos.

COD.			COLORE *COLOUR*	800	1500	3000
172.2500	50 x 20 x 20 mm	5 pcs.		■		
172.2501	50 x 20 x 20 mm	5 pcs.			■	
172.2503	50 x 20 x 20 mm	5 pcs.				■
172.2505	90 x 20 x 45 mm	5 pcs.		spugnetta di pulizia / *cleaning sponge*		
172.2506.KIT	-	1 pcs.	-	1 x 172.2500 - 172.2501 - 172.2503 - 172.2505		

DSC-R™ Surface Conditioning Disc NEW!

Dischi abrasivi in Surface Conditioning con attacco a cambio rapido tipo R, in tessuto-non-tessuto di nylon impegnato di granuli abrasivi. Il disco è ancorato ad un perno filettato maschio per permettere un rapido montaggio sull'apposito platorello. Si utilizza con levigatrici angolari per il decapaggio, satinatura e finitura di tutti i tipi di metalli. E' consigliato per applicazioni con forti sollecitazioni meccaniche. L'abrasivo in Surface Conditioning è sviluppato per offrire la più alta qualità in termini di durata, capacità di taglio e finitura. Rimuove le imperfezioni sulle superfici, permette di ottenere la finitura desiderata in una sola operazione generando superfici pulite, lisce e senza sbavature. **Materiali d'applicazione:** Acciaio, acciaio inossidabile e legati, ghisa, alluminio, materiali non ferrosi. **Abrasivo:** Ossido di alluminio/corindone.

Disques abrasifs en Surface Conditioning avec fixation à changement rapide type R, en tissu non-tissé de nylon imprégné de granulés abrasifs. Le disque est ancré à un axe fileté mâle pour permettre un montage rapide sur le plateau dedié. Il est utilisé avec des ponceuses angulaires pour le décapage, le satinage et la finition de tous les types de métaux. Il est recommandé pour les applications avec de fortes contraintes mécaniques. Le pivot filetée garantit une excellente fixation du disque qui ne se déplace pas pendant l'application. L'abrasif en Surface Conditioning est développé pour offrir la plus haute qualité en termes de durabilité, capacité de coupe et de finition. Il élimine les imperfections sur le surfaces, permet d'obtenir la finition désirée en une seule opération en générant des surfaces propres, lisses et sans bavures. **Matériaux d'application:** acier, acier inoxydable et alliés, fonte, aluminium, matériaux non ferreux. **Abrasif:** oxyde d'aluminium / corindon.

Quick change surface Conditioning abrasive discs with R fastening system, made with nylon non-woven fabric with abrasive grains. The disc is anchored to a male threaded pin to allow quick assembly on the appropriate pad. It is used with angular sanders for pickling, glazing and finishing all types of metals. It is recommended for applications with strong mechanical stress. The Surface Conditioning abrasive is developed to offer the highest quality in terms of durability, cutting capacity and finishing. It removes imperfections on surfaces so to obtain the desired finish in a single operation, making clean, smooth and smudges-free surfaces. **Application surfaces:** Steel, stainless steel and alloys, cast iron, aluminum, non-ferrous materials. **Abrasive:** Aluminum oxide / corundum.

Discos abrasivos en Surface Conditiong con conexión de cambio rápido tipo R, en tejido no tejido de nylon con granulado abrasivo. El disco está anclado a un pasador roscado macho para permitir un montaje rápido en el plato especial. Se utiliza con lijadoras angulares para decapado, glaseado y acabado de todo tipo de metales. Se recomienda para aplicaciones con fuerte estrés mecánico. El pasador roscado asegura una excelente conexión del disco que no se mueve durante la aplicación. El abrasivo en Surface Conditioning está desarrollado para ofrecer la más alta calidad en términos de durabilidad, capacidad de corte y acabado. Elimina imperfecciones en superficies, permite obtener el acabado deseado en una sola operación, generando superficies limpias, lisas y sin manchas. **Materiales de aplicación:** acero, acero inoxidable y aleaciones, hierro fundido, aluminio, materiales no ferrosos. **Abrasivo:** óxido de aluminio / corindón.

COD.		RPM MAX	GRANA/*GRIT*	COLORE/*COLOUR*	
172.3051.CS	Ø 51 mm	23.000	Coarse		50 pcs.
172.3051.ME	Ø 51 mm	23.000	Medium		50 pcs.
172.3051.VF	Ø 51 mm	23.000	Very fine		50 pcs.
172.3051.UF	Ø 51 mm	23.000	Ultra fine		50 pcs.
172.3076.CS	Ø 76 mm	18.000	Coarse		25 pcs.
172.3076.ME	Ø 76 mm	18.000	Medium		25 pcs.
172.3076.VF	Ø 76 mm	18.000	Very fine		25 pcs.
172.3076.UF	Ø 76 mm	18.000	Ultra fine		25 pcs.

Prodotto correlato / Related product / Produit connexe / Producto relacionado

COD.		DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*			
171.2051	Ø 51 mm	Platorello / *Pad / Plateau / Plato*	1/4"-20 (F) + perno/*shaft*	Type R	1 pcs.
171.2076	Ø 76 mm	Platorello / *Pad / Plateau / Plato*	1/4"-20 (F) + perno/*shaft*	Type R	1 pcs.
471.0859	-	Mini levigatrice angolare / *Mini angular sander / Mini ponceuse angulaire Mini lijadora angular*	-	-	1 pcs.

SISTAR
EXEL LINE GRIP 21
Ø150 mm 21F
172.0136.320
100
P320
ABRASIVI - ABRASIVES - ABRASIFS - SCHLEIFEN - ABRA

2

Articoli tecnici

Technical items
Articles techniques
Articulos tecnicos

SISTAR

PLATORELLI PER CARTEGGIATURA
Backing pad
Plateau de poncage
Platos de lijado

COD.	PAGINA *PAGE*			PER ABRASIVI / *FOR ABRASIVES*			
171.0450	25	Ø 200 mm	8	8 fori/*holes*	MEDIUM	M14	GRIP
171.0430	23	Ø 150 mm	97	6,7,9,15,21, fori / *holes* + multiforo e rete / *multi hole and net*	MEDIUM	5/16" + M8	GRIP
171.0406	23	Ø 150 mm	21	6,7,9,15,21 fori/*holes*	MEDIUM	5/16" + M8	GRIP
171.0401	23	Ø 150 mm	15	6,7,9,15 fori/*holes*	MEDIUM	5/16" + M8	GRIP
171.0418	24	Ø 150 mm	15	6,7,9,15 fori/*holes*	HARD	5/16"	GRIP
171.0417	24	Ø 150 mm	6	6 fori/*holes*	HARD	5/16"	GRIP
171.0419	24	Ø 150 mm	NO	Senza fori / *Without holes*	HARD	5/16"	GRIP
171.0440	25	Ø 125 mm	33	9 fori/*holes* + multiforo e rete / *multi hole and net*	MEDIUM	5/16" + M8	GRIP
171.0305	25	Ø 75 mm	6	6 fori/*holes*	MEDIUM	5/16"	GRIP
171.0310	26	Ø 30 mm	NO	Senza fori / *Without holes*	HARD	M10	GRIP
171.0315	26	Ø 30 mm	NO	Senza fori / *Without holes*	HARD	M10	Adesivo / *Adhesive*
171.2051	26	Ø 51 mm	NO	DSC-R Dischi / *Discs Surface Conditioning*	MEDIUM	1/4"-20 (F) perno/*shaft*	Type R
171.2076	26	Ø 76 mm	NO	DSC-R Dischi / *Discs Surface Conditioning*	MEDIUM	1/4"-20 (F) perno/*shaft*	Type R

TAMPONI MANUALI
Manual pad
Tampon manuel
Tampones manuales

COD.	PAGINA *PAGE*			PER ABRASIVI / *FOR ABRASIVES*		
171.0200	27	70 x 125	13	Tutti i fogli e rete / *All sheets and net*	HARD	GRIP
171.0201	27	70 x 198	22	Tutti i fogli e rete / *All sheets and net*	HARD	GRIP
171.0202	27	70 x 400	53	Tutti i fogli e rete / *All sheets and net*	HARD	GRIP
171.0205	27	115 x 230	32	Tutti i fogli e rete / *All sheets and net*	HARD	GRIP
171.0210	27	70 x 198	22	Tutti i fogli e rete / *All sheets and net*	HARD	GRIP
171.0220	28	Ø 150 mm	37	6, 7, 9, 15, 21 Fori e rete / *Holes and net*	HARD	GRIP
171.0230	28	Ø 150 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	HARD	GRIP
171.0535	29	Ø 150 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	HARD	GRIP
171.0537	29	Ø 150 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	HARD	GRIP
171.0539	29	70 x 125 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	HARD	GRIP
171.0540	30	70 x 125 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	SOFT-MEDIUM-HARD	GRIP
171.0541	30	70 x 125 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	MEDIUM	GRIP
171.0550	30	70 x 125 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	HARD	SCANA-LATURA / *GROOVE*
171.0555	30	105 x 215 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	HARD	MOLLE / *SPRING*
171.0530	31	Ø 35 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	MEDIUM-HARD	GRIP
171.0532	31	Ø 35 mm	NO	*Senza fori / Without holes*	MEDIUM-HARD	ADESIVO / *ADHESIVE*

PLATORELLO MULTIFORO - Ø 150 mm 97 FORI

Multi hole backing pad - ø 150 mm 97 holes
Plateau de poncage multi trous - ø 150 mm 97 trous
Plato multi-agujero - ø 150 mm 97 agujeros



Platorello multiforo per carteggiatura con 97 fori, 42 ad aspirazione canalizzata e 55 ad aspirazione diretta. Può essere utilizzato con dischi abrasivi con 6,7,9,15 e 21 fori e dischi multiforo. Ideale per abrasivi su rete.

Plateau multi trous pour le ponçage avec 97 trous, 42 pour l'aspiration canalisée et 55 pour l'aspiration directe. Il peut être utilisé avec des disques abrasifs à 6,7,9,15 et 21 trous et des disques multi-trous. Idéal pour les abrasifs sur toile.

Multi hole backing pad for sanding with 97 holes, 42 with ducted suction and 55 with direct sanding suction. It can be used with abrasive discs with 6,7,9,15 and 21 holes and multi-hole discs. Ideal for abrasive net.

Plato de lijado multi-agujero con 97 agujeros, 42 por aspiración canalizada y 55 por aspiración directa. Puede ser utilizado con discos abrasivos de 6,7,9,15 y 21 agujeros y con discos multi- agujeros. Ideal para abrasivos con malla.

COD.						
171.0430	Ø 150 mm	97 (42+55)	MEDIUM	5/16" + M8	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO - Ø 150 mm 21 FORI

Backing pad - ø 150 mm 21 holes
Plateau de poncage - ø 150 mm 21 trous
Plato - ø 150 mm 21 agujeros



Platorello per carteggiatura ad aspirazione canalizzata per dischi abrasivi con 6,7,9,15 e 21 fori.

Plateau de ponçage à aspiration canalisée pour les disques abrasifs à 6,7,9,15 et 21 trous.

Backing pad for ducted suction for abrasive discs with 6,7,9,15 and 21 holes.

Plato de lijado por aspiración canalizada para discos abrasivos de 6,7,9,15 y 21 agujeros.

COD.						
171.0406	Ø 150 mm	21	MEDIUM	5/16" + M8	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO - Ø 150 mm 15 FORI

Backing pad - ø 150 mm 15 holes
Plateau de poncage - ø 150 mm 15 trous
Plato - ø 150 mm 15 agujeros





Platorello per carteggiatura ad aspirazione canalizzata per dischi abrasivi con 6,7,9 e 15 fori.

Plateau de ponçage à aspiration canalisée pour les disques abrasifs à 6,7,9 et 15 trous.

Backing pad for ducted sanding suction for 6,7,9,15 holes with abrasive discs.

Plato de lijado por aspiración canalizada para discos abrasivos de 6,7,9 y 15 agujeros.

COD.						
171.0401	Ø 150 mm	15	MEDIUM	5/16" + M8	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO RINFORZATO - Ø 150 mm 15 FORI

Reinforced backing pad - ø 150 mm 15 holes
Plateau de ponçage renforcé - ø 150 mm 15 trous
Plato reforzado - ø 150 mm 15 agujeros



Platorello per carteggiatura ad aspirazione canalizzata per dischi abrasivi con 6,7,9 e 15 fori. Rinforzato per un uso prolungato e intensivo.

Plateau de ponçage à aspiration canalisée pour les disques abrasifs à 6,7,9 et 15 trous. Renforcé pour une utilisation prolongée et intensive.

Backing pad for ducted suction for abrasive discs with 6,7,9,15 and 15 holes. Reinforced for prolonged and intensive use.

Plato de lijado por aspiración canalizada para discos abrasivos de 6,7,9 y 15 agujeros. Reforzado para un uso prolongado e intenso.

COD.						
171.0418	Ø 150 mm	15	HARD	5/16"	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO RINFORZATO - Ø 150 mm 6 FORI

Reinforced backing pad - ø 150 mm 6 holes
Plateau de ponçage renforcé - ø 150 mm 6 trous
Plato reforzado - ø 150 mm 6 agujeros



Platorello per carteggiatura ad aspirazione diretta. Rinforzato per un uso prolungato e intensivo.

Plateau de ponçage à aspiration directe. Renforcé pour une utilisation prolongée et intensive.

Backing pad for direct sanding suction. Reinforced for prolonged and intensive use.

Plato de lijado por aspiración directa. Reforzado para un uso prolongado e intenso.

COD.						
171.0417	Ø 150 mm	6	HARD	5/16"	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO RINFORZATO - Ø 150 mm SENZA FORI

Reinforced backing pad - ø 150 mm without holes
Plateau de ponçage renforcé - ø 150 mm sans trous
Plato reforzado - ø 150 mm sin agujeros



Platorello per carteggiatura senza fori di aspirazione. Rinforzato per un uso prolungato e intensivo. Utilizzabile su levigatrici palmari rotorbitali con tamponi per lucidatura antialoni.

Plateau de ponçage sans trous d'aspiration. Renforcé pour une utilisation prolongée et intensive. Utilisable sur des ponceuses à main roto-orbital avec des tampons de polissage antihalos.

Backing pad for sanding without suction holes. Reinforced for prolonged and intensive use. It can also be used with anti-halos polishing sponge with Random Orbital Sanders.

Plato de lijado sin agujeros de aspiración. Reforzado para un uso prolongado e intenso. Puede ser utilizado con lijadora rotorbital con tampones de pulido sin halos.

COD.						
171.0419	Ø 150 mm	NO	HARD	5/16"	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO - Ø 200 mm 8 FORI

NEW!

Backing pad - ø 200 mm 8 holes
Plateau de ponçage - ø 200 mm 8 trous
Plato - ø 200 mm 8 agujeros

Platorello per carteggiatura ad aspirazione diretta, utilizzabile anche per lucidatura con lucidatrici rotative.

Backing pad for direct suction suitable also for polishing with rotatory polishers.

Plateau de ponçage à aspiration directe, il peut etre egalement utilise pour le polissage avec de polisseuses rotatives.

Plato de lijado por aspiración directa, utilizable también para pulimento con pulidoras rotativas.



COD.						
171.0450	Ø 200 mm	8	MEDIUM	M14	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO - Ø 125 mm 33 FORI

NEW!

Backing pad - ø 125 mm 33 holes
Plateau de ponçage - ø 125 mm 33 trous
Plato - ø 125 mm 33 agujeros

Platorello per carteggiatura ad aspirazione canalizzata.

Backing pad for ducted sanding suction.

Plateau de ponçage à aspiration canalisée.

Plato de lijado por aspiración canalizada.



COD.						
171.0440	Ø 125 mm	33	MEDIUM	5/16" + M8	GRIP	1 pcs.

MINI PLATORELLO - Ø 75 mm 6 FORI

Backing pad - ø 75 mm 6 holes
Plateau de ponçage - ø 75 mm 6 trous
Mini-plato - ø 75 mm 6 agujeros

Platorello per carteggiatura ad aspirazione diretta per mini palmare.

Backing pad for direct sanding suction for mini hand polishers.

Plateau de ponçage à aspiration directe pour mini-ponceuse.

Plato de lijado por aspiración directa para mini-pulidoras de mano.



COD.						
171.0305	Ø 75 mm	6	MEDIUM	5/16"	GRIP	5 pcs.

MICRO PLATORELLO - Ø 30 mm

Micro backing pad - ø 30 mm
Micro plateau de poncage - ø 30 mm
Micro plato - ø 30 mm

COD. **171.0310**

COD. **171.0315**

Micro platorello per carteggiatura con la mini levigatrice angolare rotorbitale art. 471.0860.

Micro-plateau pour le ponçage avec la mini ponceuse d'angle roto-orbital art. 471.0860.

Micro backing pad suitable for mini random orbital corner sander art. 471.0860.

Micro plato de lijado con mini lijadora angolar y rotorbital art. 471.0860.

COD.					
171.0310	Ø 30 mm	HARD	M10	GRIP	1 pcs.
171.0315	Ø 30 mm	HARD	M10	Adesivo / *Adhesive*	1 pcs.

ADATTATORE PER LEVIGATRICI RUPES SKORPIO

Rupes adapter Skorpio
Adaptateur pour Rupes Skorpio
Adaptador para lijadoras Rupes Skorpio

Kit adattatore per collegare i platorelli per carteggiatura Sistar alle levigatrici Rupes Skorpio.

Kit adaptateur pour connecter les plateaux de ponçage Sistar aux ponceuses Rupes Skorpio.

Adapter kit for connecting Sistar backing pads to Rupes Skorpio sanders.

Kit adaptador para conectar los platos de lijado Sistar con las lijadoras Rupes Skorpio.

COD.			
171.0449	Ø 35 x 25 mm	M8	1 pcs.

PLATORELLO PER DISCHI ATTACCO RAPIDO R NEW!

Quick change discs pad
Plateau pour disques fixation rapide R
Plato para discos con conexión rápida R

Platorello in gomma utilizzabile con i dischi abrasivi DSC-R Surface Conditioning con attacco a cambio rapido tipo R. Supporto con perno per mandrino o passo 1/4"-20(F).

Plateau en caoutchouc utilisable avec les disques abrasifs DSC-R Surface Conditioning avec fixation à changement rapide type R. Support avec tige de 6 mm. Support avec pivot pour broche ou pas 1/4"-20(F).

Rubber pad suitable for quick change surface conditioning discs with R fastening system. 6 mm. Shaft. Pad with shaft for spindle or 1/4"-20(F) tread.

Plato de goma para uso con discos abrasivos DSC-R Surface Conditioning con conexión rápida tipo R. Soporte con vástago de 6 mm. Soporte con pasador para husillo o paso 1/4 "-20 (F).

COD.					
171.2051	Ø 51 mm	MEDIUM	1/4"-20 (F) + perno/*shaft*	Type R	1 pcs.
171.2076	Ø 76 mm	MEDIUM	1/4"-20 (F) + perno/*shaft*	Type R	1 pcs.

TAMPONI MANUALI
Manual backing pad
Tampons manuels
Tampones manuales

COD. **171.0200**

COD. **171.0201**

COD. **171.0202**

COD. **171.0205**

Tamponi per carteggiatura manuale su superfici piane, con aspirazione delle polveri. Completi di raccordo Ø 21 e 29 mm.

Tampons pour ponçage manuel sur surfaces planes, avec aspiration des poudres. Avec raccord Ø 21 et 29 mm.

Manual backing pad with dust extraction to be used on flat surfaces. 21 and 29 mm connectors included.

Tampones manuales de lijado manual sobre superfices planas con aspiración de polvos. Con roscas Ø 21 y 29 mm.

COD.					
171.0200	70 x 125 mm	13	HARD	GRIP	1 pcs.
171.0201	70 x 198 mm	22	HARD	GRIP	1 pcs.
171.0202	70 x 400 mm	53	HARD	GRIP	1 pcs.
171.0205	115 x 230 mm	32	HARD	GRIP	1 pcs.

KIT TAMPONE MULTIFUNZIONE 70x198 mm - 22 FORI
Multifunction backing pad 70x198 mm - 22 holes
Tampons multifonctionnels 70x198 mm - 22 trous
Tampón multifunción 70x198 mm - 22 agujeros

Tampone per carteggiatura manuale con aspirazione, ideale per lavorare su superfici piane, concave e convesse grazie ai 4 adattatori inclusi nel Kit. Completo di raccordo Ø 21 e 29 mm e valvola di regolazione dell'aspirazione.

Ponceuse manuelle avec aspiration, idéale pour travailler sur des surfaces planes, concaves et convexes grâce aux 4 adaptateurs inclus dans le kit. Complet avec raccord Ø 21 e 29 mm et valve de régulation d'air.

Suction manual backing pad suitable for sanding on flat, concave and convex surfaces thanks to the included 4 adapters. 21 and 29 mm diameter connection and air adjustment and suction valve are included.

Tampòn manual de lijado con aspiración, ideal para trabajar sobre superficies planas, cóncavas y convexas gracias a 4 adaptadores incluidos en el kit. Con conexión Ø 21 y 29 mm y válvula de regulación de aire.

COD.					
171.0210	70 x 198 mm	22 (universal)	HARD	GRIP	1 pcs.

Adattatori / *Adapters:*

KIT TAMPONE MULTIFUNZIONE Ø 150 mm - 37 FORI

Multifunction backing pad ø 150 mm - 37 holes
Tampons multifonctionnels ø 150 mm - 37 trous
Tampón multifunción ø 150 mm - 37 agujeros

Tampone per carteggiatura manuale con aspirazione, ideale per lavorare con dischi abrasivi Ø 150 mm su superfici piane, concave e convesse grazie ai 3 adattatori inclusi nel Kit. Completo di raccordo Ø 21-29 mm e valvola di regolazione dell'aspirazione.

Ponceuse manuelle avec aspiration, idéale pour travailler avec disques abrasifs Ø 150 mm sur des surfaces planes, concaves et convexes grâce aux 3 adaptateurs inclus dans le kit. Complet avec raccord Ø 21 e 29 mm et valve de régulation d'aspiration.

Manual sanding pad with air suction ideal for working with 150 mm diam. abrasive discs. It can be used on flat, concave and convex surfaces thanks to 3 adapters included. It is supplied with 21-29 mm diam. connections and air suction setting valve.

Tampòn manual de lijado con aspiración, ideal para trabajar con discos abrasivos Ø 150 mm sobre superficies planas, cóncavas y convexas gracias a 3 adaptadores incluidos en el kit. Con conexión Ø 21 y 29 mm y válvula de regulación de aire.

COD.					
171.0220	Ø 150 mm	37	HARD	GRIP	1 pcs.

Adattatori / *Adapters:*

KIT TAMPONI MANUALI Ø 150 mm

NEW!

Manual pad kit ø 150 mm
Kit tampons manuels ø 150 mm
Kit de tampones manuales ø 150 mm

Kit composto da 6 tamponi per carteggiatura manuale, senza aspirazione, con dischi abrasivi Ø 150 mm. Indicati per superfici piane, concave e convesse e zone di difficile accesso.

Kit composé de 6 tampons pour le ponçage manuel, sans aspiration, avec disques abrasifs Ø 150 mm. Indiqués pour les surfaces planes, concaves et convexes et les zones d'accès difficile.

Six pads kit for manual sanding, without suction, with Ø 150 mm abrasive discs. Suitable for flat, concave and convex surfaces and areas hard to be reached.

Kit con 6 tampones manuales de lijado, sin aspiración, para discos abrasivos Ø 150 mm. Ideal para trabajar sobre superficies planas, cóncavas y convexas y para áreas de difícil acceso.

COD.				
171.0230	Ø 150 mm	HARD	GRIP	1 pcs.

TAMPONE MANUALE Ø 150 mm

Manual backing pad ø 150 mm
Tampon manuel ø 150 mm
Tampón manual ø 150 mm

Tampone per carteggiatura manuale, senza aspirazione, per dischi abrasivi Ø 150 mm.

Manual sanding pad, without suction, for Ø 150 mm abrasive discs.

Tampon pour le ponçage manuel, sans aspiration, pour disques abrasifs Ø 150 mm.

Tampón manual de lijado, sin aspiración, para discos abrasivos Ø 150 mm.

COD.				
171.0535	Ø 150 mm	HARD	GRIP	1 pcs.

TAMPONE MANUALE FLEX Ø 150 mm NEW!

Manual flex pad ø 150 mm
Tampon manuel flex ø 150 mm
Tampón manual flex ø 150 mm

Tampone flessibile per carteggiatura manuale, senza aspirazione, per dischi abrasivi Ø 150 mm. Grazie ai tagli trasversali, è adatto per superfici piane e convesse.

Flexible manual sanding pad, without suction, for Ø 150 mm. abrasive discs. Thanks to its cross cuts it can be use both on flat and convex surfaces.

Tampon flexible pour le ponçage manuel, sans aspiration, pour disques abrasifs Ø 150 mm. Grâce aux coupes transversales, il est indiqué pour les surfaces planes et convexes.

Tampón manual flexible de lijado, sin aspiración, para discos abrasivos Ø 150 mm. Gracias a los cortes transversales, es ideal para superficies planas y convexas.

COD.				
171.0537	Ø 150 mm	HARD	GRIP	1 pcs.

TAMPONE MANUALE FLEX 70x125 mm NEW!

Manual flex pad 70x125 mm
Tampon manuel flex 70x125 mm
Tampón manual flex 70x125 mm



Tampone flessibile per carteggiatura manuale, senza aspirazione per fogli abrasivi. Grazie ai tagli trasversali, è adatto per superfici piane e convesse.

Flexible manual sanding pad, without suction, suitable for abrasive sheets. Thanks to its cross cuts it can be use both on flat and convex surfaces.

Tampon flexible pour le ponçage manuel, sans aspiration pour feuilles abrasifs. Grâce aux coupes transversales, il est indiqué pour les surfaces planes et convexes.

Tampón manual flexible de lijado, sin aspiración para hojas abrasivas. Gracias a los cortes transversales, es ideal para superficies planas y convexas.

COD.				
171.0539	70x125 mm	HARD	GRIP	1 pcs.

TAMPONE MANUALE COMPONIBILE 70x125 mm

Manual backing pad 70x125 mm
Tampon modulable manuel 70x125 mm
Tampón manual componible 70x125 mm



COD. **171.0540**



COD. **171.0541**

Tampone per carteggiatura manuale, senza aspirazione. Con la piastra rigida e l'interfaccia soft si può comporre un tampone con diverse durezze per ogni esigenza di carteggiatura.

Tampon pour le ponçage manuel, sans aspiration. Avec la plaque rigide et l'interface douce, on peut composer un tampon avec des duretés différentes pour chaque exigence de ponçage.

Manual backing pad, without suction. Rigid support and soft interface allow to make a pad with different hardness to fit different sanding needs.

Tampón manual de lijado, sin aspiración. Con la placa rígida y la interfaz soft, se puede componer un tampón con diferentes durezas para cada requisito de lijado.

COD.				
171.0540	70 x 125 x 35 (+9+5) mm	SOFT - MEDIUM - HARD	GRIP	1 pcs.
171.0541	70 x 125 x 35 mm	MEDIUM	GRIP	1 pcs.

TAMPONE MANUALE 70x125 mm

Manual backing pad 70x125 mm
Tampon manuel 70x125 mm
Tampón manual 70x125 mm

Tampone in gomma per carteggiatura manuale a umido con fogli abrasivi senza grip.

Tampon en caoutchouc pour le ponçage manuel humide avec des feuilles abrasives sans raccord grip.

Rubber pad for wet manual sanding with abrasive sheets without grip (grip mounting system).

Tampón manual de goma para lijado húmedo con hojas abrasivas sin grip.

COD.			
171.0550	70x125 mm	HARD	1 pcs.

TAMPONE MANUALE 105x215 mm

Manual backing pad 105x215 mm
Tampon manuel 70x125 mm
Tampón manual 105x215 mm

Tampone in plastica per carteggiatura manuale. Le due molle laterali consentono di bloccare la carta abrasiva. Con la modifica grip adesiva cod. 171.0617 lo si può utilizzare anche con abrasivi velcrati.

Tampon en plastique pour le ponçage manuel. Les deux ressorts latéraux permettent de verrouiller le papier abrasif. Avec la modification du grip adhésif code. 171.0617, il peut également être utilisé avec des abrasifs avec raccord grip.

Plastic pad for manual sanding. The two lateral springs block the abrasive paper. This pad can be used with grip abrasives applying grip adhesive adapter cod. 171.0617.

Tampón manual de plastico para lijado. Los dos muelles laterales permiten bloquear el papel abrasivo. Con el artículo 171.0617 también se puede usar con abrasivos con grip.

COD.			
171.0555	105 x 215 mm	HARD	1 pcs.

TAMPONE MANUALE Ø 35 mm

Manual backing pad ø 35 mm
Tampon manuel ø 35 mm
Tampón manual ø 35 mm

COD. **171.0530**

Tampone per carteggiatura manuale con minidischi abrasivi. Dotato di un lato rigido e un lato semirigido con supporto in gomma oltre a una interfaccia soft per ottenere diverse durezze per ogni esigenza lavorativa.

Tampon pour le ponçage manuel avec des mini disques abrasifs. Équipé d'un côté rigide et d'un côté semi-rigide avec support en caoutchouc ainsi qu'une interface douce pour obtenir différentes duretés pour chaque exigence de travail.

Manual backing pad for abrasive mini-discs. This pad has both rigid and semi-rigid side with rubber support and a soft interface to fit different sanding needs.

Tampón manual de lijado, ideal para mini-discos abrasivos. Equipado con un lado rígido y un lado semirrígido con soporte de goma, así como una interfaz soft para obtener diferentes durezas para cada necesidad de trabajo.

COD. **171.0532**

COD.				
171.0530	Ø 35 mm	HARD - MEDIUM	GRIP	1 pcs.
171.0532	Ø 35 mm	HARD - MEDIUM	Adesivo / *Adhesive*	1 pcs.

DRY-COAT NERO

Black dry-coat
Dry-coat noir
Dry-coat negro

COD. **173.8365**

Polvere-spia nera per il controllo dell'uniformità di carteggiatura. Si stende su stucchi e fondi prima della carteggiatura.

Guide noir de contrôle pour vérifier l'uniformité de ponçage. Elle est étalée sur les mastics et les apprêts avant le ponçage.

Black spy-powder control for checking sanding uniformity. Apply the powder on putty and primer before sanding.

Polvo-espía negra de control de lijado. Se debe usar sobre masillas e imprimaciones antes de lijar.

COD.	
173.8365	1 Tampone / Pad + 2 Ricariche / Refills x 30 g
173.8367	1 Ricarica / Refill x 30 g

COD. **173.8367**

GAMMA PLATORELLI PER LUCIDATURA

Polishing pad range
Gamme plateaux de polissage
Gama de platos para pulimento

COD.	PAGINA / *PAGE*				
171.0450	25	Ø 200 mm	MEDIUM	GRIP	M14
164.0361	34	Ø 185 mm	MEDIUM	GRIP	M14
164.0360	32	Ø 180 mm	SOFT	Laccetti / *Laces*	M14
164.0345	33	Ø 180 mm	MEDIUM	GRIP	M14
164.0362	34	Ø 150 mm	MEDIUM	GRIP	M14
164.0350	34	Ø 150 mm	MEDIUM-SOFT	GRIP	M14
164.0363	34	Ø 150 mm	SOFT	GRIP	M14
171.2015	33	Ø 150 mm	HARD	GRIP	5/8”
164.0352	34	Ø 125 mm	MEDIUM-SOFT	GRIP	M14
164.0373	35	Ø 118 mm	HARD	GRIP	M14
164.0370	35	Ø 118 mm	HARD	Adesivo / *Adhesive*	M14
171.2033	33	Ø 100 mm	HARD	GRIP	5/8”
164.0365	35	Ø 70 mm	HARD	GRIP	M14
164.0366	35	Ø 70 mm	MEDIUM	GRIP	5/8”

PLATORELLO PER CUFFIA DI LANA

Pad for wool bonnet
Plateau pour bonnet en peau de mouton
Plato para boina de lana

Platorello in gomma con supporto in resina espansa, per il montaggio della cuffia di lana cod. 162.0201 con laccetti.

Rubber pad with foam resin support, suitable for mounting wool bonnet cod. 162.0201 with laces.

Plateau en caoutchouc avec support en résine expansée pour le montage du bonnet en peau de mouton code 162.0201 avec des lacets.

Plato de goma con soporte de resina expandida, por el montaje de la boina de lana cod. 162.0201 con cordones.

COD.					
164.0360	Ø 180 mm	SOFT	M14	Laccetti / *Laces*	1 pcs.

Prodotto correlato / Related product / Produit connexe / Producto relacionado

COD.		**DESCRIZIONE/*DESCRIPTION***		
162.0201	Ø 200 mm	Cuffia di lana / *Wool bonnet*	Laccetti / *Laces*	1 pcs.

PLATORELLO PER DISCO DI LANA PREFORMATO

Pad for preformed wool disc
Plateau pour bonnet en peau de mouton preformée
Plato para boina de lana preformada

Platorello in gomma con supporto in resina, per il montaggio del disco di lana preformato cod. 162.0220.

Plateau en caoutchouc avec support en résine expansée pour l'utilisation du bonnet en peau de mouton préformée code 162.0201.

Rubber pad with resin support, suitable for mounting of preformed wool disc cod. 162.0220.

Plato de goma con soporte de resina, para el montaje de la boina de lana preformada cod. 162.0220.

COD.					
164.0345	Ø 180 mm	MEDIUM	M14	GRIP	1 pcs.

Prodotto correlato / Related product / Produit connexe / Producto relacionado

COD.		DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*		
162.0220	Ø 200 mm	Disco preformato / *Preformed wooldisc*	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO PER LUCIDATURA

Polishing pad
Plateau de polissage
Plato de pulido

Platorello in resina espansa con supporto rigido.

Plateau en résine expansée avec support rigide.

Foam resin pad with rigid support.

Plato de resina expandida con soporte rìgido.

COD.					
171.2015	Ø 150 mm	HARD	5/8"	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO PER LUCIDATURA

Polishing pad
Plateau de polissage
Plato de pulido

Platorello in resina espansa con supporto rigido.

Plateau en résine expansée avec support rigide.

Foam resin pad with rigid support.

Plato de resina expandida con soporte rígido.

COD.					
171.2033	Ø 100 mm	HARD	5/8"	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO PER LUCIDATURA
Polishing pad
Plateau de polissage
Plato de pulido

Platorello in resina espansa a bordi arrotondati con supporto rigido.

Rigid supported foam resin pad with rounded edges.

Plateau en résine expansée à bords arrondis avec support rigide.

Plato de resina expandida con borde redondeado y soporte rígido.

COD.					
164.0361	Ø 185 mm	MEDIUM	M14	GRIP	1 pcs.
164.0362	Ø 150 mm	MEDIUM	M14	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO SOFT PER LUCIDATURA
Soft polishing pad
Plateau de polissage souple
Plato soft de pulido



Platorello in resina espansa con supporto ammortizzato.

Foam resin pad with cushioned support.

Plateau en résine expansée avec support rigide.

Plato en resina expandida con soporte amortizado.

COD.					
164.0363	Ø 150 mm	SOFT	M14	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO PER LUCIDATURA IN GOMMA
Rubber polishing pad
Plateau de polissage en caoutchouc
Plato de goma para pulimento

Platorello in gomma flessibile.

Flexible rubber pad.

Plateau en caoutchouc flexible.

Plato de goma flexible.

COD.					
164.0350	Ø 150 mm	MEDIUM-SOFT	M14	GRIP	1 pcs.
164.0352	Ø 125 mm	MEDIUM-SOFT	M14	GRIP	1 pcs.

PLATORELLO DURO PER LUCIDATURA

Hard polishing pad
Plateau de polissage dur
Plato duro de pulido

COD. **164.0373**

COD. **164.0370**

Platorello rigido in resina.

Rigid resin pad.

Plateau rigide en résine.

Plato rígido de resina.

COD.					
164.0373	Ø 118 mm	HARD	M14	GRIP	8 pcs.
164.0370	Ø 118 mm	HARD	M14	Adesivo / *Adhesive*	8 pcs.

MINI-PLATORELLO

Mini pad
Mini plateau
Mini-plato

Mini-platorello in resina.

Resin mini pad

Mini plateau en résine.

Mini-plato de resina.

COD.					
164.0365	Ø 70 mm	HARD	M14	GRIP	1 pcs.

MINI-PLATORELLO

Mini-pad
Mini plateau
Mini-plato

Mini-platorello in plastica con interfaccia in gommapiuma.

Mini plastic backing pad with foam rubber interface.

Mini plateau en caoutchouc avec interface en mousse expansée.

Mini-plato de plastico con interfaz de gomaespuma.

COD.					
164.0366	Ø 70 mm	MEDIUM	5/8"	GRIP	1 pcs.

INTERFACCIA
Interface pad
Interface
Interfaz

NEW!

L'interfaccia è utilizzata in combinazione con dischi abrasivi dalla grana 220 e più fini, per carteggiare a secco o a umido superfici arrotondate e i contorni. L'interfaccia si posiziona tra il platorello e il disco abrasivo.

The interface pad is used in combination with abrasive discs (P220 and over) for sanding, wet or dry, rounded surfaces and contours. The interface pad is to be positioned between backing pad and abrasive disc.

L'interface est utilisée en combinaison avec des disques abrasifs grain 220 et plus fins, pour poncer à sec ou humide les surfaces arrondies et les contours. L'interface se positionne entre le plateau et le disque abrasif.

Interfaz utilizada con discos abrasivos de la P220 y mas finos, por lijar de secado y a humedo superfices redondas y bordes. La interfaz se pone entre plato y disco abrasivo.

COD. **171.0609**

COD. **171.0430.1**

COD. **171.0430.2**

COD. **171.0430.3**

COD. **171.0603**

COD. **171.0608**



COD. **171.0590**

COD. **171.0596**

COD. **171.0595**

COD. **171.0580**

COD. **171.0585**

	COD.						
NEW	**171.0609**	Ø 200 mm	8	10 mm	SOFT	GRIP	10 pcs.
	171.0430.1	Ø 150 mm	97	5 mm	MEDIUM	GRIP	10 pcs.
	171.0430.2	Ø 150 mm	97	10 mm	SOFT	GRIP	10 pcs.
	171.0430.3	Ø 150 mm	97	3 mm	Proteggi platorello *Pad saver*	GRIP	10 pcs.
	171.0603	Ø 150 mm	21	5 mm	MEDIUM	GRIP	10 pcs.
	171.0608	Ø 150 mm	21	10 mm	SOFT	GRIP	10 pcs.
NEW	**171.0590**	Ø 150 mm	21	3 mm	/	SUPER GRIP	10 pcs.
NEW	**171.0596**	Ø 125 mm	9	10 mm	SOFT	GRIP	10 pcs.
	171.0595	Ø 75 mm	NO	10 mm	SOFT	GRIP	10 pcs.
NEW	**171.0580**	Ø 150 mm	15	5 mm	MEDIUM	MICRO GRIP	10 pcs.
NEW	**171.0585**	Ø 75 mm	NO	5 mm	MEDIUM	MICRO GRIP	10 pcs.

SALVA-PLATORELLO UNIVERSALE NEW!

Universal pad saver
Sauve plateau universel
Salva-plato universal



Interfaccia con 97 fori per la protezione del platorelli per carteggiatura con 6,7,9,15,21 e 97 fori.

Interface avec 97 trous pour la protection des plateaux de ponçage à 6,7,9,15,21 et 97 trous.

Interface with 97 holes for backing pad protection with 6,7,9,15,21 and 97 holes.

Interfaz con 97 agujeros para proteger los platos de lijado con 6,7,9,15,21 y 97 agujeros.

COD.					
171.0430.3	Ø 150 mm	97	3 mm	GRIP	10 pcs.

INTERFACCIA SUPERGRIP 21 FORI NEW!

Supergrip interface 21 holes
Interface supergrip 21 trous
Interfaz supergrip 21 agujeros



Interfaccia da applicare ai platorelli per carteggiatura. Migliora l'aggancio dei dischi abrasivi in fibra tipo Star Line Fiber.

Interface à appliquer aux plateaux de ponçage. Améliore l'accrochage des disques en fibre comme Star Line Fiber.

Backing pads interface. Improves the grip of fiber sanding discs like Star Line Fiber.

Interfaz de aplicar a los platos de lijado. Puede mejorar la conexión de los discos abrasivos de fibra como Star Line Fiber.

COD.					
171.0590	Ø 150 mm	21	3 mm	SUPER GRIP	10 pcs.

INTERFACCIA MICRO-GRIP NEW!

Micro-grip interface
Interface micro-grip
Interfaz micro-grip

Interfaccia da applicare ai platorelli per carteggiatura. Grazie al suo Micro-grip è ideale per gli abrasivi di grane super-fini con supporti leggeri.

Interface à appliquer aux plateaux de ponçage. Grâce à son Micro-grip il est ideal pour les abrasifs de grains super-fins avec supports légers.

This interface pad is to be placed between the backing pad and the abrasive. Thanks to its Micro-grip, It is ideal to be used with super fine grit discs with light backing.

Interfaz de aplicar platos de lijado. Gracias a su Micro-grip es ideal para abrasivos finos con soportes ligeros.

COD.						
171.0580	Ø 150 mm	15	5 mm	MEDIUM	MICRO GRIP	10 pcs.
171.0585	Ø 75 mm	NO	5 mm	MEDIUM	MICRO GRIP	10 pcs.

MODIFICA GRIP ADESIVA

Self adhesive grip spare part
Modification du grip adhesif
Pieza de recambio adhesiva con grip

Sostituisce il grip danneggiato o non più efficace nei platorelli per carteggiatura e per lucidatura.

Replaces damaged or no longer working grip of backing and polishing pads.

Remplace le grip endommagé ou plus efficace des plateaux de ponçage et de polissage.

Reemplaza el grip perjudicado o no más eficaz en los platos de lijado y pulido.



COD. **171.0614**



COD. **171.0613**



COD. **171.0611**



COD. **171.0615**



COD. **171.0610**

COD. **171.0612**

COD. **171.0617**

COD.				
171.0614	Ø 150 mm	21	GRIP	10 pcs.
171.0613	Ø 150 mm	15	GRIP	10 pcs.
171.0611	Ø 150 mm	9	GRIP	10 pcs.
171.0615	Ø 150 mm	7	GRIP	10 pcs.
171.0610	Ø 150 mm	6	GRIP	10 pcs.
171.0612	Ø 150 mm	NO	GRIP	10 pcs.
171.0617	115x230 mm	NO	GRIP	10 pcs.

SPATOLA IN ACCIAIO
Steel spreader
Spatule en acier
Espátula de acero

Spatola in acciaio armonico temprato C67, indicata per lavori di stuccatura.

Steel spreader made of hardened C67-steel, for putty application.

Spatule en acier harmonique trempé C67, indiquée pour l'application du mastic.

Espátula de acero templado C67, ideal para trabajos con masilla.

COD.			
176.1520	120 x 80 mm	0,25 mm	10 pcs.
176.1521	120 x 100 mm	0,25 mm	10 pcs.
176.1522	120 x 120 mm	0,25 mm	10 pcs.

SPATOLA IN GOMMA
Rubber spreader
Spatule en caoutchouc
Espátula de goma

Spatola in gomma neoprenica flessibile, resistente ai solventi.

Spreader made of neoprene flexible rubber, solvents resistant

Spatule en caoutchouc néoprène flexible, résistant aux solvants.

Espátula de goma neoprénica flexible, resistente a solventes.

COD.			
176.1550	76 x 50 mm	4,00 mm	10 pcs.
176.1555	100 x 60 mm	4,00 mm	10 pcs.

SPATOLE GIAPPONESI
Japanese spreader
Spatules japonaises
Espátulas japonesas

Spatole giapponesi in metallo flessibile con impugnatura in plastica. Kit composto da 4 spatole.

Japanese spreaders made of flexible metal with plastic handle. 4 spreaders kit.

Spatules japonaises en métal souple avec poignée en plastique. Kit composé de 4 spatules.

Espátulas japonesas de metal flexible con mango de plástico. Kit con 4 espátulas.

COD.			
176.1540	50 - 80 - 100 - 120 mm x 125 mm	0,5 mm	1 pcs.

SPATOLA IN PLASTICA
Plastic spreader
Spatule en plastique
Espatula de plastico

Spatola in polipropilene resistente ai solventi, con angoli arrotondati.

Polypropylene spreader, solvents resistant. Rounded angles.

Spatule en polypropylène résistant aux solvants, avec des coins arrondis.

Espátula en polipropileno resistente a solventes, con ángulos redondeados.

COD.			
176.1500	115 x 80 mm	1 mm	10 pcs.

DISCO ELIMINA ADESIVI

Removing adhesive wheel
Disque enleve adhésif
Disco quita adhesivos

Disco in gomma per eliminare gli adesivi e i residui di colla dalle superfici senza intaccare o rovinare la vernice. Si utilizza con l'utensile Eraser cod. 471.0875. Con l'adattatore filettato è possibile montare il disco su un normale trapano.

Disque en caoutchouc pour éliminer les résidus de colle et d'adhésif des surfaces, sans endommager ou détériorer la peinture. Il est utilisé avec l'outil eraser code. 471.0875. L'adaptateur fileté permet de monter le disque sur n'importe quelle perceuse.

Rubber wheel to remove adhesive and glue residues from surfaces without damaging the paint. Usable with the eraser tool Cod. 471.0875. Thanks to the threaded adapter it can be mounted on a normal drill.

Disco de goma para eliminar adhesivos y residuos de pegamento de las superficies sin afectar la pintura. Se usa con la herramienta Eraser cod. 471.0875. Con el adaptador roscado es posible montar el disco sobre un taladro normal.

COD. **176.0501**

COD.				
176.0500	Ø 90 x 15 mm	5/16"	2500 max	1 pcs.
176.0501	Adattatore per mandrino *Spindle adapter*	5/16"	2500 max	1 pcs.

COD. **471.0875**

Prodotto correlato / Related product / Produit connexe / Producto relacionado

COD.								
471.0875	2.600	5/16" - 24	0.37 kW (0.5 hp)	99 l/m (3.5 cfm)	6,3 bar (90 psi)	1/4"	225 mm	800 g

SPAZZOLA PER TAMPONI LUCIDATURA NEW!

Cleaning brush
Brosse de nettoyage
Cepillo para tampones de pulido

Spazzola con setole in nylon e manico in legno per la pulizia dei tamponi di spugna e dischi di lana per lucidatura.

Brosse avec des poils en nylon et une poignée en bois pour le nettoyage des tampons éponge et des disques en peau de mouton pour le polissage.

Brush with nylon bristles and wooden handle for cleaning sponge blocks and polishing wool discs.

Cepillo con cerdas de nylon y mango de madera para limpiar tampones de esponja y discos de pulido de lana para pulido.

COD.		
165.0069	215 x 15 mm	10 pcs.



COD. **162.0120**

COD. **162.11574**

COD. **162.0220**

COD. **164.0204**

3

Mascheratura & protezione

Masking & protection

Masquage et protection

Enmascaramiento y protección

SISTAR

FILM MASCHERATURA CON NASTRO ADESIVO

Masking film with adhesive tape
Film de masquage avec ruban adhésif
Film para enmascarar con cinta adhesiva

COD. **185.3006**

Film in polietilene ad alta densità HDPE con nastro adesivo da 19 o 25 mm, per la mascheratura rapida dei veicoli e per la protezione delle superfici. Resistente fino a 80°C e con trattamento corona esterno per garantire l'adesione della vernice. Si taglia anche a mano nel senso longitudinale.

Film en polyéthylène HDPE haute densité avec bande adhésive de 19 ou 25 mm, pour le masquage rapide des véhicules et pour la protection des surfaces. Résistant jusqu'à 80°C et avec traitement corona externe pour assurer l'adhésion de la peinture. Peut également être coupé à la main dans le sens de la longueur.

HDPE polyethylene high density film with 19 or 25 mm adhesive tape suitable for quick vehicles masking and for surface protection. It is resistant up to 80 ° C and has an external treatment in order to guarantee paint adhesion. It can be hand-cutted at lengthwise direction.

Film en polietileno HDPE de alta densidad con cinta adhesiva de 19 o 25 mm, para enmascarar rápidamente los vehículos y proteger la superficie. Resistente hasta 80°C y con tratamiento corona externo para garantizar la adhesión de la pintura. También se corta a mano en dirección longitudinal.

COD.			
182.0550	35 cm x 22,5 m	80°C	20 pcs.
182.0551	60 cm x 22,5 m	80°C	16 pcs.
182.0552	90 cm x 22,5 m	80°C	16 pcs.
182.0553	120 cm x 22,5 m	80°C	16 pcs.
182.0554	180 cm x 22,5 m	80°C	15 pcs.
182.0556	260 cm x 22,5 m	80°C	12 pcs.
182.0558	360 cm x 22,5 m	80°C	14 pcs.
185.3006	Coltellino / *Cutter / Ciseaux / Cuchillo*		10 pcs.

TRANSMASK 110°C

Film in polietilene HDPE per mascheratura, elettrostatico, resistente fino a 110°C, per vernici a solvente e ad acqua. Con trattamento corona esterno per garantire l'adesione della vernice su tutta la superficie.

Film en polyéthylène HDPE pour le masquage électrostatique, résistant jusqu'à 110°C, pour les peintures solvantées et à l'eau. Avec traitement corona externe pour assurer l'adéshion de la peinture sur toute la surface.

HDPE polyethylene high density film for electrostatic masking. It is resistant up to 110°C and suitable for solvent and water paints. The external treatment guarantees paint adhesion.

Film en polietileno HDPE para enmascaramiento electrostático, resistente hasta 110°C, para pinturas con agua y solventes. Con tratamiento corona externo para garantizar la adhesión de la pintura sobre todo el soporte.

COD.		ROTOLO / *ROLL*		
182.0145	400 cm x 150 m	Ø 13 x 97 cm	110°C	1 pcs.
182.0149	400 cm x 300 m	Ø 17 x 97 cm	110°C	1 pcs.
182.0143	540 cm x 100 m	Ø 13 x 97 cm	110°C	1 pcs.
185.3006	Coltellino / *Cutter / Ciseaux / Cuchillo*			10 pcs.

COD. **185.3006**

HY-MASK 160°C

Film in polietilene e poliammide multistrato per mascheratura ad alto spessore 18 micron, elettrostatico, resistente fino a 160°C, per vernici a solvente e ad acqua. L'adesione della vernice è garantita su entrambe le superfici.

Film en polyéthylène et polyamide multicouche pour le masquage de grande épaisseur, 18 microns, électrostatique, résistant jusqu'à 160°C, pour les peintures solvantées et à l'eau. L'adhérence de la peinture est garantie sur les deux surfaces.

Polyethylene and multilayer polyamide masking film; 18 micron thickness; electrostatic. It is resistant up to 160° C and suitable for solvent and water based paints. Paint adhesion is guaranteed on both surfaces.

Film de polietileno y poliamida multicapa para enmascaramiento de alto espesor de 18 micrones, electrostática. Resistente hasta 160°C, para pinturas con solventes y con agua. La adhesión de la pintura está garantizada en ambas superficies.

COD.		ROTOLO / *ROLL*		
182.0156	400 cm x 100 m	Ø 15 x 107 cm	160°C	1 pcs.
185.3006	Coltellino / *Cutter / Ciseaux / Cuchillo*			10 pcs.

HY-MASK 200°C

Film in Poliestere trasparente resistente fino a 200°C, appositamente realizzato per proteggere le pareti delle cabine di verniciatura dotate di pannelli radianti endotermici.

Film en polyester transparent résistant jusqu'à 200°C, spécialement réalisé pour protéger les parois des cabines de peinture équipées de panneaux radiants endothermiques.

Transparent Polyester film resistant up to 200°C. It is recommended for protection of walls into painting cabin equipped with endothermic radiant panels.

Film de poliéster transparente resistente hasta 200°C, realizado para proteger las paredes de las cabinas de pintura equipadas con paneles endotérmicos radiantes.

COD.		ROTOLO / *ROLL*		
182.0171	230 cm x 100 m	Ø 10 x 230 cm	200°C	1 pcs.
185.3006	Coltellino / *Cutter / Ciseaux / Cuchillo*			10 pcs.

NASTRO MAGNETICO NEW!

Magnetic tape
Ruban magnétique
Cinta magnética

Nastro magnetico per bloccare il film di protezione sulle pareti delle cabine di verniciatura.

Ruban magnétique pour bloquer le film de protection sur les parois des cabines de peinture.

Magnetic tape to block protective films on the walls of painting cabins.

Cinta magnética para bloquear el film de protección en las paredes de las cabinas de pintura.

COD.			
185.3020	26 cm x 25 m	2,0 mm	1 pcs.

SISTAR

SENSOR PARKING MASK

Adesivi rimovibili sopraverniciabili, resistenti fino a 180°C, per proteggere e mascherare i sensori di parcheggio integrati nei paraurti durante le operazioni di carteggiatura e verniciatura.

Adhésifs amovibles à peindre, résistants jusqu'à 180°C, pour protéger et masquer les capteurs de stationnement intégrés dans les pare-chocs lors des opérations de ponçage et de peinture.

Removable overpaintable self adhesive stickers, resistant up to 180° C. They are designed to protect and mask parking sensors during sanding and painting operations.

Adhesivos removibles para pintura en exceso, resistentes hasta 180°C, para proteger y enmascarar los sensores de estacionamiento integrados en los parachoques durante las operaciones de lijado y pintura.

COD.			
184.0920	Ø 18 mm	180°C	300 pcs.

CARTA POLITENATA BIANCA

PE laminated white paper
Papier à revêtement polyéthylène blanche
Papel de polietileno blanco

WATER RESISTANT

Carta per mascheratura da 42 g/m², con lucido interno o esterno, resistente all'acqua. Colore: bianco.

Papier de marouflage 42 g/m², avec brillant interne ou externe, résistant à l'eau. Couleur: blanc

Water resistant masking paper (42 g/ sq.m.) with internal or external PE lamination (gloss). Colour: white

Papel para enmascarar 42 g/m², con brillo interno o externo, resistente al agua. Color: blanco.

Lucido interno Internal glossy side	Lucido esterno External glossy side		
COD.	COD.		
181.0150.10	**181.0151.10**	h. 10 cm x 150 m	4 pcs.
181.0150.15	**181.0151.15**	h. 15 cm x 150 m	4 pcs.
181.0150.30	**181.0151.30**	h. 30 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.45	**181.0151.45**	h. 45 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.60	**181.0151.60**	h. 60 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.85	**181.0151.85**	h. 85 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.100	**181.0151.100**	h. 100 cm x 150 m	2 pcs.

IT: Altre misure disponibili su richiesta
GB: Other roll dimensions available on request
FR: Autres mesures disponibles sur demande
ES: Otros tamaños disponibles bajo pedido

CARTA KRAFT AVANA

Kraft masking paper
Papier kraft avana
Papel kraft habana

Carta per mascheratura Kraft 40 g/mq con lucido interno o esterno. Colore: avana

Papier de marouflage Kraft 40 g/m² avec brillant interne ou externe. Couleur: havane

40 g/ sq.m. masking paper with internal or external gloss. Color: havana

Papel para enmascarar Kraft de 40 g/m2 con brillo interno o externo. Color: habana

Lucido interno Internal glossy side	Lucido esterno External glossy side		
COD.	COD.		
181.0200.10	181.0201.10	h. 10 cm x 200 m	6 pcs.
181.0200.15	181.0201.15	h. 15 cm x 200 m	6 pcs.
181.0200.30	181.0201.30	h. 30 cm x 200 m	2 pcs.
181.0200.45	181.0201.45	h. 45 cm x 200 m	2 pcs.
181.0200.60	181.0201.60	h. 60 cm x 200 m	2 pcs.
181.0200.85	181.0201.85	h. 85 cm x 200 m	2 pcs.
181.0200.100	181.0201.100	h. 100 cm x 200 m	2 pcs.

IT: Altre misure disponibili su richiesta
GB: Other roll dimensions available on request
FR: Autres mesures disponibles sur demande
ES: Otros tamaños disponibles bajo pedido

CARTA PURA CELLULOSA KRAFT NEW!

Pure cellulose paper
Papier kraft pure cellulose
Papel de celulosa pura kraft

WATER RESISTANT



Carta per mascheratura di pura cellulosa origine svedese Kraft 35 g/mq con lucido interno o esterno. Colore: avana.

Papier de marouflage en pure cellulose d'origine suédoise Kraft 35 g/m² avec brillant interne ou externe. Couleur: havane.

Pure Swedish cellulose masking paper (35 g / m²) with internal or external gloss. Colour: havana.

Papel para enmascarar de celulosa pura de origen sueco Kraft 35 g/m² con brillo interno o externo. Color: habana.

Lucido interno Internal glossy side	Lucido esterno External glossy side		
COD.	COD.		
181.0194.30	181.0195.30	h. 30 cm x 200 m	2 pcs
181.0194.45	181.0195.45	h. 45 cm x 200 m	2 pcs
181.0194.65	181.0195.65	h. 65 cm x 200 m	2 pcs
181.0194.85	181.0195.85	h. 85 cm x 200 m	2 pcs

IT: Altre misure disponibili su richiesta
GB: Other roll dimensions available on request
FR: Autres mesures disponibles sur demande
ES: Otros tamaños disponibles bajo pedido

CAR PROF - NASTRO ADESIVO 110°C

NEW!

Car prof - adhesive tape 110°C
Car prof – ruban adhésif 110°C
Car prof - cinta adhesiva 110°C



Nastro adesivo per mascheratura, specifico per lavori professionali che richiedono precisione e alta qualità nel settore automobilistico. Resistente a 110°C per 30 min. Carta: impregnata. Adesivo: Gomma naturale e resine solventi. Colore: avorio.

Masking adhesive tape, suitable for high quality professional applications in the automotive bodyworks . Temperature Resistant up to 110 ° C for 30 min. Impregnated paper. Natural rubber and solvent resins adhesive. Colour: ivory.

Ruban adhésif de masquage, spécifique pour les travaux professionnels qui demande precision et haute qualité dans l'industrie automobile. Résistant à 110°C pendant 30 min. Papier: imprégné. Adhésif: caoutchouc naturel et résines solvantés. Couleur: ivoire.

Cinta adhesiva para enmascarar, específica para trabajos profesionales que requieren precisión y alta calidad en el sector de la automovílistico. Resistente a 110 ° C durante 30 min. Papel: impregnado. Adhesivo: Caucho natural y resinas solventes. Color: marfil.

COD.			
184.0010	19 mm x 50 m	110°C x 30'	96 pcs
184.0012	25 mm x 50 m	110°C x 30'	72 pcs
184.0013	30 mm x 50 m	110°C x 30'	60 pcs
184.0014	38 mm x 50 m	110°C x 30'	48 pcs
184.0016	50 mm x 50 m	110°C x 30'	36 pcs

CAR - NASTRO ADESIVO 80°C

Car masking tape 80°C
Ruban adhésif 80°C
Car-cinta adhesiva 80°C



Nastro adesivo per mascheratura resistente fino a 80°C per 60 min., specifico per carrozzeria di autoriparazione. Carta: semi crespata. Adesivo: gomma naturale. Colore: avorio

Masking tape resistant up to 80 ° C for 60 min., recommended for car repair shops. Half-crinkled paper. Natural rubber adhesive. Colour: ivory

Ruban adhésif de masquage résistant jusqu'à 80°C pendant 60 min., spécifique pour réparation en carrosserie. Papier : semi crêpé. Adhésif : caoutchouc naturel. Couleur: ivoire

Cinta para enmascarar resistente hasta 80°C durante 60 min. Específica para Car Refinish. Papel: ligeramente ondulado. Adhesivo: caucho natural. Color: marfil

COD.			
184.0020	19 mm x 50 m	80°C x 60'	96 pcs.
184.0022	25 mm x 50 m	80°C x 60'	72 pcs.
184.0023	30 mm x 50 m	80°C x 60'	60 pcs.
184.0024	38 mm x 50 m	80°C x 60'	48 pcs.
184.0026	50 mm x 50 m	80°C x 60'	36 pcs.
184.0028	100 mm x 50 m	80°C x 60'	18 pcs.

NASTRO ADESIVO 60°C

Masking tape 60°C
Ruban adhésif 60°C
Cinta adhesiva 60°C

Nastro adesivo per mascheratura resistente fino a 60°C per 30 min., adatto per edilizia, industria, carrozzeria industriale e di autoriparazione. Carta: semi crespata. Adesivo: gomma naturale. Colore: avorio

Ruban adhésif de masquage résistant jusqu'à 60°C pendant 30 min. Spécifique pour la construction, l'industrie, la carrosserie industrielle et la réparation automobile. Papier: semi crêpé. Adhésif: caoutchouc naturel. Couleur: ivoire

Masking tape resistant up to 60 ° C for 30 min. It is recommended for building industry, Industrial manufacturing and Car Refinish. Semi-creped paper. Natural rubber adhesive. Colour: ivory

Cinta adhesiva para enmascarar, resistente hasta 60°C durante 30 minutos, adecuada para construcción, industria, carrocería industrial y reparación de automóviles. Papel: ligeramente ondulado. Adhesivo: caucho natural. Color: marfil

COD.			
184.0030	19 mm x 50 m	60°C x 30'	96 pcs.
184.0031	25 mm x 50 m	60°C x 30'	72 pcs.
184.0032	30 mm x 50 m	60°C x 30'	60 pcs.
184.0033	38 mm x 50 m	60°C x 30'	48 pcs.
184.0034	50 mm x 50 m	60°C x 30'	36 pcs.

NASTRO ADESIVO IN CARTA DI RISO WASHI

NEW!

Washi rice paper adhesive tape
Ruban adhésif en papier de riz washi
Cinta adhesiva de papel de arroz washi

WATER RESISTANT

Nastro per mascheratura in pura carta giapponese, per lavori professionali e di precisione in interni ed esterni. Resistente ai raggi UV fino a 3 mesi e alla temperatura fino a 120°C per 1 ora. Carta: giapponese Washi. Adesivo: Acrilico. Colore: Giallo.

Ruban de masquage en pure papier japonais, pour des travaux professionnels et de prècision à l'intérieur et à l'extérieur. Résistant aux rayons UV jusqu'à 3 mois et à la température jusqu'à 120°C pendant 1 heure. Papier: japonais Washi. Adhésif: acrylique. Couleur: jaune

Pure Japanese paper masking tape for indoor and outdoor professional and precision applications. UV Resistant up to 3 months and temperatures resistant up to 120 ° C for 1 hour. Japanese Washi paper. Acrylic adhesive. Yellow colour.

Cinta para enmascarar de papel japonés puro para trabajos profesionales y de precisión en interiores y exteriores. Resistente a los rayos UV hasta 3 meses y a temperaturas de hasta 120 ° C durante 1 hora. Papel: Washi japonés. Adhesivo: acrílico. Color: amarillo.

COD.				
184.0070	19 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	48 pcs
184.0071	25 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	36 pcs
184.0072	30 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	32 pcs
184.0073	38 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	24 pcs
184.0074	50 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	24 pcs

NASTRO ADESIVO ANTI UV 120°C NEW!

120°C UV resistant masking tape
Ruban adhésif anti UV 120°C
Cinta adhesiva anti UV 120°C

WATER RESISTANT

Nastro adesivo resistente ai raggi UV per interno ed esterno (14 giorni). Resistente all'acqua e alla temperatura fino a 120°C/1h. Adesivo: Gomma naturale. Colore: blu

Ruban adhésif résistant aux UV pour l'intérieur et l'extérieur (14 jours). Résistant à l'eau et à température jusqu'à 120°C/1h. Adhésif: caoutchouc naturel. Couleur: bleu

UV-resistant masking tape for indoor and outdoor applications (14 Days). It is resistant to water and temperature up to 120°C/1h. Adhesive: natural resin. Colour: blue

Cinta adhesiva resistente a rayos UV para interiores y exteriores (14 Días) resistente al agua y hasta 120°C/1h. Adhesivo: caucho natural. Color: azul

COD.			
184.0060	19 mm x 50 m	120°C x 60'	96 pcs.
184.0062	25 mm x 50 m	120°C x 60'	72 pcs.
184.0064	38 mm x 50 m	120°C x 60'	48 pcs.
184.0066	50 mm x 50 m	120°C x 60'	36 pcs.

NASTRO BIADESIVO

Bi-adhesive tape
Ruban adhésif double face
Cinta biadhesiva

Nastro biadesivo in PE ad alto potere adesivo per fissare emblemi, modanature e accessori sia in interno che in esterno. Resistente ai solventi, ai raggi UV e alla temperatura di 120.°C. Adesivo:acrilico.

Ruban adhésif double face à haut pouvoir adhésif en PE pour fixer des emblèmes et des accessoires à l'intérieur et à l'extérieur. Résistant aux solvants, aux rayons UV et à la température de 120°C. Adhésif: acrylique.

PE biadhesive tape with very good adhesive power. It is suitable to stick emblems and accessories both indoors and outdoors. Solvents, UV and 120° C temperature resistant. Acrylic adhesive.

Cinta biadhesiva de PE con alto poder adhesivo para fijar emblemas y accesorios tanto en interiores como en exteriores. Resistente a solventes, rayos UV y a una temperatura de 120°C. Adhesivo: acrílico.

COD.			
184.0100	6 mm x 10 m	120°C	20 pcs.
184.0101	9 mm x 10 m	120°C	12 pcs.
184.0102	12 mm x 10 m	120°C	10 pcs.
184.0104	19 mm x 10 m	120°C	6 pcs.

NASTRO PER PROFILI

Poutlines tape
Ruban de profilage
Cinta para perfiles



Nastro in PVC plastificato molto sottile e flessibile per delimitare linee sottili, forme complesse e curve. Resistente ai solventi e alla temperatura di 150°C. Adesivo: Caucciù.

Bande en PVC plastifiée très mince et flexible pour délimiter les lignes fines, les formes complexes et les courbes. Résistant aux solvants et à la température, de 150°C. Adhésif: caoutchouc.

Very thin and flexible plasticized PVC tape designed to plot fine lines, complex shapes and curves. It is resistant to solvents and up to 150°C temperature resistant. Rubber Adhesive.

Cinta de PVC plastificada muy delgada y flexible para delimitar líneas finas, formas y curvas complejas. Resistente a solventes y temperatura hasta 150°C. Adhesivo: caucho.

COD.			
184.0109	3 cm x 55 m	150°C	10 pcs.
184.0110	6 mm x 55 m	150°C	10 pcs.
184.0111	9 mm x 55 m	150°C	10 pcs.
184.0112	12 mm x 55 m	150°C	10 /pcs.
184.0113	19 mm x 55 m	150°C	10 pcs.

NASTRO AMERICANO

American tape
Ruban americain
Cinta americana

Nastro adesivo telato in polietilene laminato, con ottima forza adesiva, resistente alla temperatura ambiente e all'acqua. Rimovibile senza rotture e lacerabile a mano. Supporto: PE laminato. Adesivo: Hot Melt. Colore: argento

Ruban adhésif en polyéthylène laminé, avec un excellent pouvoir adhésif, résistant à la température ambiante et à l'eau. Amovible sans rupture et déchirable à la main. Support: PE laminé. Adhésif: Hot melt. Couleur: argent

Laminated polyethylene and fabric adhesive tape, with excellent adhesive strength. It is water resistant and environmental temperature resistant. Stands for resistance and elasticity. Support: laminated PE. Hot Melt adhesive. Colour: silver

Cinta adhesiva de tejido de polietileno laminado, de excelente fuerza adhesiva, resistente a temperatura ambiente y al agua extraíble sin romperse y lacerable a mano. Soporte: PE laminado. Adhesivo: hot melt. Color: plata

COD.			
184.0151	50 mm x 50 m	180 micron	24 pcs.

NASTRO ADESIVO MULTIUSO EXTRA FORTE NEW!

Multipurpose extra strong adhesive tape
Ruban adhésif multi-usage extra fort
Cinta adhesiva multiusos extra fuerte



Nastro adesivo telato plastificato, per la protezione della carrozzeria durante la carteggiatura delle zone adiacenti. Resistente all'acqua e ai raggi UV per 20 giorni, è indicato anche per esterni e lavori in edilizia. Colore: Azzurro.

Ruban adhésif laminé plastifié, pour la protection de la carosserie lors du ponçage des zones adjacent. Résistant à l'eau et aux rayons UV pendant 20 jours, il est également indiqué pour les travaux d'extérieur et de construction. Couleur: azur.

Plasticized fabric adhesive tape, suitable for protection of surrounding bodywork area during sanding operation. Water and UV resistant up to 20 days, it is also suitable for outdoor and building applications. Light blue colour.

Cinta adhesiva de tejido plastificado, para la protección de la carrocería durante el lijado de las zonas adyacentes. Resistente al agua y a los rayos UV durante 20 días, también es apto para exteriores y trabajos de construcción. Color: Azul.

COD.			
184.0140	50 mm x 25 m	300 micron	36 pcs.

NASTRO ADESIVO ALTE TEMPERATURE NEW!

High temperature adhesive tape
Ruban adhésif hautes temperature
Cinta adhesiva para alta temperatura





Nastro adesivo in poliestere resistente fino a 200°C per 1 ora. Indicato per verniciature a polvere e per lavori a temperature elevate. Adesivo: Siliconico. Colore: Verde

Ruban adhésif en polyester résistant jusqu'à 200°C pendant 1 heure. Spécifique pour les peintures à poudre et pour les travaux à haute temperature. Adhésif: silicone. Couleur: vert.

Polyester adhesive tape resistant up to 200°C for 1 hour. Suitable for powder coating and high temperature applications. Silicone adhesive. Green colour.

Cinta adhesiva de poliéster resistente hasta 200°C durante 1 hora. Apto para pintura en polvo y para trabajos a altas temperaturas. Adhesivo: Silicona. Color: verde.

COD.				
184.0120	19 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	96
184.0121	25 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	72
184.0122	30 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	60
184.0123	38 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	48
184.0124	50 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	36

TRANSFER TAPE

Biadesivo a contatto per l'incollaggio di emblemi e loghi dei veicoli. Resistente fino a +180°C.

Colle de contact double face pour le collage d'emblèmes et des logos des véhicules. Résistant jusqu'à + 180°C.

Bi-adhesive contact tape for sticking vehicles emblems. It is resistant up to +180°C.

Cinta biadhesiva para pegar emblemas y logotipos de vehículos. Resistente hasta +180°C.

COD.			
184.0160	5 x 30 cm	180°C	10 pcs.

PFF 1050

Film adesivo espanso in polietilene per la protezione interna delle portiere dei veicoli. Resistente all'acqua, all'umidità e alla polvere. Buon potere fonoassorbente. Resistente fino a 60°C. Adesivo: Acrilico.

Film adhésif expansé en polyéthylène pour la protection intérieure des portières de véhicules. Résistant à l'eau, à l'humidité et à la poussière. Bon pouvoir d'insonorisation. Résistant jusqu'à 60°C. Adhésif: Acrylique.

Polyethylene adhesive film to protect car door panels and internal components. Water, humidity and dust resistant. Good sound-absorbing capacity. It is resistant up to 60°C. Acrylic adhesive.

Film adhesivo de polietileno expandido para la protección interna de puertas de vehículos. Resistente al agua, humedad y polvo. Buen poder de insonorización. Resistente hasta 60°C. Adhesivo: acrílico.

COD.				
188.1050	60 cm x 10 m	60°C	2,2 mm	6 pcs.

PE 1055

Film trasparente adesivo riposizionabile in PE-LD per la protezione interna delle portiere dei veicoli e per bloccare i cristalli rotti in attesa della sostituzione. Resistente fino a 80°C. Adesivo: Acrilico

Film adhésif transparent repositionnable en PE-LD pour la protection intérieure des portières des véhicules et pour bloquer les vitres brisées en attendant leur remplacement. Résistant jusqu'à 80°C. Adhésif: Acrylique

Transparent repositionable adhesive PE-LD film for internal protection of door panels and to secure broken glasses before replacement. It is resistant up to 80°C. Acrylic adhesive.

Film adhesivo transparente de PE-LD reposicionable para la protección interna de puertas de vehículos y para bloquear cristales rotos en espera de su reemplazo. Resistente hasta 80°C. Adhesivo: Acrílico

COD.				
188.1055	60 cm x 10 m	80°C	100 micron	1 pcs.

FAP 1080

Film adesivo grigio in polipropilene, per la protezione temporanea di piani di lavoro, area del tintometro, pavimenti e zone che si vogliono preservare dallo sporco. Superficie goffrata antiscivolo. Resistente fino a 120°C. Adesivo: Acrilico rimovibile entro 10 giorni senza rilasciare colla.

Film adhésif gris en polypropylène, pour la protection temporaire des plans de travail, de la zone des machines à teinter, des sols et des zones que l'on veut préserver de la saleté. Surface gaufrée antidérapante. Résistant jusqu'à 120°C. Adhésif : Acrylique amovible dans les 10 jours sans libération de colle.

Grey polypropylene adhesive film designed for temporary protection of workbench in the tintometer area. It's suitable for all surfaces to preserve them from generic dirt and paint. Non-slip textured surface. It is resistant up to 120°C. The acrylic adhesive allows to remove the film within 10 days without any glue release.

Film adhesivo gris de polipropileno, para protección temporal de banco de trabajo, área de tintómetro, pisos y áreas que deben protegerse de la suciedad. Superficie en relieve antideslizante. Resistente hasta 120°C. Adhesivo: acrílico removible dentro de 10 días sin dejar pegamento.

COD.				
188.1080	60 cm x 25 m	120°C	240 micron	1 pcs.

EASY FOAM 950

Cordolo spugnoso adesivo per mascherature su linee rette. Si applica in corrispondenza delle nervature della scocca quando si devono effettuare delle verniciature evitando di creare bordi di vernice.

Mousse de masquage adhésive pour masquer les lignes droites. Elle s'applique aux nervures de la carrosserie lorsqu'il faut peindre sans créer de bords de peinture.

Masking foam tape for straight line masking. It is applied in correspondence with car body ribs when it is necessary to avoid edges when painting.

Cinta adhesiva esponjosa para enmascarar sobre líneas rectas. Se aplica en correspondencia con las costillas del cuerpo cuando se va a pintar sin crear bordes de pintura.

COD.			
184.0950.5	20 mm x 5 m	163°C x 30'	10 pcs.
184.0950.25	20 mm x 25 m	163°C x 30'	1 pcs.

EASY FOAM 970 EVOLUTION

Cordolo spugnoso adesivo per mascherare gli spazi vuoti tra le portiere, portellone, cofano motore, baule ed evitare che la vernice entri nelle fessure. A differenza del classico cordolo, viene incollato direttamente all'interno delle parti mobili e può essere "aggiustato" a piacimento. Resistente fino a 95°C per 60 minuti.

Ruban mousse de masquage adhésive pour masquer les espaces vides entre les portes, le capot moteur, le coffre et empêcher à la peinture de pénetrer dans les fissures. Contrairement aux mousses de masquage classique, elle est collée directement à l'intérieur des parties mobiles et peut être ajustée à volonté. Résistant jusqu'à 95°C pendant 60 minutes.

Masking foam tape to mask gaps between car doors, tailgate, bonnet, trunk to avoid that paint flows through the slots. This masking foam can be bonded directly inside the moving parts and can be "adjusted" as needed. It is resistant up to 95°C for 60 minutes.

Cinta adhesiva esponjosa para enmascarar los espacios vacíos entre las puertas, el portón trasero, el capó, el maletero y evitar que la pintura entre en las grietas. A diferencia del bordillo clásico, está pegado directamente dentro de las partes móviles y se puede "ajustar" a voluntad. Resistente hasta 95°C durante 60 minutos.

COD.			
184.0970	20 x 9 mm x 50 m	95°C x 60'	6 pcs.

EASY FOAM 980

Cordolo spugnoso adesivo per mascherare gli spazi vuoti tra le portiere, portellone, cofano motore, baule ed evitare che la vernice entri nelle fessure. Resistente fino a 95°C per 60 minuti.

Ruban mousse de masquage blanche, compacte et flexible pour le masquage des fissures des véhicules entre les portes et les ailes des véhicules. Résistant jusqu'à 95°C pendant 60 minutes.

Masking foam tape to mask gaps between car doors, tailgate, bonnet, trunk to avoid that paint flows through the slots. It is resistant up to 95 °C for 60 minutes.

Cinta adhesiva esponjosa para enmascarar los espacios vacíos entre las puertas, el portón trasero, el capó, el maletero y evitar que la pintura entre en las grietas. Resistente hasta 95°C durante 60 minutos.

COD.			
184.0980	13 x 11 mm x 50 m	95°C x 60'	6 pcs.

EASY FOAM "T" NEW!

Cordolo spugnoso adesivo, compatto e flessibile, per mascherare gli spazi vuoti tra le portiere, portellone, cofano motore, baule ed evitare che la vernice entri nelle fessure. Resistente fino a 100°C.

Ruban mousse de masquage adhésif, compact et flexible pour masquer les espaces vides entre les portes, capot moteur, coffre, pour empêchera à la peinture d'entrer dans les fissures. Résistant jusqu'à 100°C.

T-shape flexible, self ahdhesive tape to mask gaps between car doors, tailgate, bonnet, trunk to avoid that paint flows through the slots. Resistant up to 100°C.

Cinta adhesiva esponjosa compacta y flexible para enmascarar los espacios vacíos entre las puertas, el portón trasero, el capó, el maletero y evitar que la pintura entre en las grietas. Resistente hasta 100°C.

COD.			
184.0985	30 x 9 mm x 25 m	100°C	6 pcs.

MAS-KING™

Nastro adesivo per mascherare le guarnizioni in verniciatura senza la necessità di smontare il cristallo. È costituito da un nastro di carta adesiva e da un film poliestere rigido pretagliato per facilitare l'applicazione nelle curve. Resistente fino a 80°C per 30 minuti.

Ruban adhésif pour masquer les joints lorsqu 'on peint sans avoir à démonter le vitrage. Il se compose d'un ruban adhésif et d'un film polyester souple prédécoupé pour faciliter l'application dans les courbes. Résistant jusqu'à 80°C pendant 30 minutes.

Adhesive tape for masking glass gaskets during painting operation without windscreen removal. It is made of an adhesive paper tape paired with a pre-cut rigid polyester film in order to facilitate application on shaped areas. It is resistant up to 80°C for 30 minutes.

Cinta adhesiva para enmascarar las juntas durante la pintura sin la necesidad de desmontar el cristal. Consiste en una cinta adhesiva de papel y un film de poliéster rígido precortado para facilitar la aplicación en curvas. Resistente hasta 80°C durante 30 minutos.

COD.			
184.0960	50 mm x 10 m - pretaglio/*precut*: 38 mm	80°C x 30'	1 pcs.

PANNELLI INSONORIZZANTI
Sound absorbing panels
Panneaux insonorisant
Paneles de insonorización



COD. **188.1100**

COD. **188.1105**

Fogli bituminosi adesivi studiati per isolare ed insonorizzare il fondo dei veicoli, il baule, l'interno portiere, i passaruota. Disponibile con superficie liscia o goffrata a rombi.

Feuilles bitumineuses adhésives conçues pour isoler et insonoriser le bas des véhicules, le coffre, l'intérieur des portes et les passages de roues. Disponible avec surface lisse ou gaufrée au diamant.

Bitumen-based adhesive sheets suitable to insulate vehicle floor, trunk, door interiors and wheel arches. Available with smooth or textured surface.

Hojas bituminosas adhesivas diseñadas para aislar e insonorizar el piso del vehículo, el maletero, la puerta interior, los pasos de rueda. Disponible con soporte liso o en relieve.

COD.	SUPERFICIE / *SURFACE*			
188.1100	Goffrata a rombi *Embossed with rhombuses*	50 x 50 cm	2,0 mm	10 pcs.
188.1105	Liscia / *Smooth*	50 x 50 cm	2,0 mm	10 pcs.

COPRISEDILE PROTETTIVO NEW!
Protective seat cover
Couvre-siège de protection
Cubierta de asiento de protección

COD. **192.0200**



COD. **192.0201**

COD. **192.0202**

Coprisedile protettivo in polietilene bianco. Sviluppato per adattarsi a tutte le autovetture e furgoni. **Il codice 192.0202 può essere personalizzato con il marchio del cliente.**

Couvre-siège de protection en polyéthylène blanc. Taille universelle pour s'adapter à toutes les voitures et fourgonnettes. **Le code 192.0202 peut être personnalisé avec la marque du client.**

White polyethylene protective seat cover. Universal size to fit all cars and vans. **The code 192.0202 can be customized with the Customer's brand.**

Cubierta de asiento de protección en polietileno blanco. Tamaño universal para adaptarse a todos los automóviles y camionetas. **El código 192.0202 se puede personalizar con la marca del cliente.**

	COD.			
NEW	**192.0200**	160 x 70 cm	10 micron	250 pcs.
	192.0201	130 x 82 cm	10 micron	100 pcs.
	192.0202	147 x 82 cm	35 micron	50 pcs.

COPRIRUOTA
Protective wheel cover
Housse de roue
Cubierta de rueda

Copriruota riutilizzabile in tessuto TNT Tyvek, con elastico di tenuta lungo tutta la circonferenza.

Housse de roue réutilisable en tissu TNT Tyvek, avec bande élastique sur toute la circonférence.

Reusable wheel cover made of TNT Tyvek fabric It has an elastic band along the whole circumference.

Cubierta de rueda reutilizable en tejido TNT Tyvek, con elástico de toda la circunferencia.

COD.		
191.0120	80 x 80 cm	40 pcs. (5 pack x 8)

CAR COVER

Copriauto in tessuto TNT interno e laminato in PE Polietilene per renderlo impermeabile. Elastico lungo tutta la base con 6 ganci di fissaggio. Disponibile in 2 misure, per veicoli medi e grandi.

Housse de voiture en tissu TNT intérieur et laminé PE polyéthylène pour la rendre imperméable. Élastique sur toute la base avec 6 crochets de fixation. Disponible en 2 tailles, pour les véhicules moyens et grands.

Waterproof protective car cover made of PE laminated TNT. This cover has an elastic band along the whole base with 6 fixing hooks. Available in 2 sizes, for medium and large vehicles.

Cubierta del automóvil de tejido interno TNT y laminado de polietileno PE para que sea impermeable. Elástico en toda la base con 6 ganchos de conexión. Disponible en 2 tamaños, para vehículos medianos y grandes.

COD.		
191.0102	340 x 520 cm	1 pcs.
191.0103	380 x 630 cm	1 pcs.

COLTELLINO A BATTERIA
Battery powered cutter
Ciseaux à batterie
Cuchillo con bateria

Pile non incluse
Batteries not included

Indicato per tagliare e sagomare film e carta per mascheratura, tessuti e non tessuti e tanti altri materiali flessibili e non spessi. Lame in acciaio al carbonio e corpo in plastica. Funziona con due batterie tipo AA non incluse.

Convient pour la découpe et le profilage de films et de papiers de masquage, de textiles et de non-tissés, et de nombreux autres matériaux souples et peu épais. Lames en acier au carbone et corps en plastique. Fonctionne avec deux batteries AA non fournies.

It is suitable for cutting and shaping films, masking paper, fabrics, TNT and many other flexible and thin materials. It has carbon steel blades and plastic body. It works with two AA batteries (not included).

Adecuado para cortar y dar forma a film y papel para enmascarar, tejido no tejido y muchos otros materiales flexibles y no gruesos. Cuchillas de acero al carbono y cuerpo de plástico. Funciona con dos pilas AA no incluidas.

COD.		
185.3010	158 x 40 x 30 mm	1 pcs.
185.3011	Lame di ricambio / *Spare blades*	2 pcs.

4

Prodotti chimici

Chemical products
Produits chimiques
Productos químicos

SISTAR

KIT RINNOVA FARI NEW!

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
341.0720	*Kit rinnova fari / Headlight renovator kit*

Kit rinnova fari utilizzato per ripristinare la lucentezza dei fari in policarbonato ingialliti, rovinati dagli agenti atmosferici e dal tempo. Il polimero liquido vaporizzato ripristina la pellicola anti UV e dona nuova brillantezza ai fari.

Headlights renovator kit used to restore brightness to polycabornate headlights, damaged by weather and ageing. The vaporized liquid polymer restores the anti-UV film and provides new brilliance to the headlights.

Kit rénove phares utilisés pour restaurer la brillance des phares en polycarbonate jauni, ruiné par les agents atmosphériques et le temps. Le polymère liquid vaporisé restaure le film anti-UV et donne une nouvelle brillance aux phares.

Kit de renovación de faros utilizado para restaurar el brillo de los faros de policarbonato amarillentados, dañados por los agentes atmosféricos y el tiempo. El polímero líquido vaporizado restaura la película anti-UV y crea un nuevo brillo por los faros.

il kit è composto da / *the kit includes* / *le kit comprend* / *el kit incluye:*

1 flacone di polimero da 600 ml
1 polymer bottle of 600 ml
1 flacon de polymère de 600 ml
1 botella de polímero de 600 ml

Cod. **341.0710**

1 vaporizzatore con trasformatore
1 vaporizer with trasformer
1 vaporisateur avec transformateur
1 vaporizador con transformador

Cod. **341.0724**

1 nastro adesivo per mascheratura
1 adhesive masking tape
1 ruban adhésif de masquage
1 cinta adhesiva de enmascaramiento

80 C° - 30 mm x 50 m
Cod. **184.0023**

1 interfaccia soft Ø 75 x 10 mm
1 soft adapter Ø 75 x 10 mm
1 interface soft Ø 75 x 10 mm
1 interfaz soft Ø 75 x 10 mm

Cod. **171.0595**

15 mini dischi abrasivi EXEL™ Ø 75 mm
15 mini abrasive disc EXEL™ Ø 75 mm
15 mini disques abrasif EXEL ™ Ø 75 mm
15 mini discos abrasivos EXEL ™ Ø 75 mm

Grana/*Grit/Grain/Grano*: 5xP600, 5xP800, 5xP1200
Cod. **172.0140**

5 mini dischi abrasivi MIRROR FINISH™
5 mini abrasive disc MIRROR FINISH™
5 mini disques abrasif MIRROR FINISH ™
5 mini discos abrasivos MIRROR FINISH™

Ø 75 mm, grana/grit/grain/grano: P2000
Cod. **172.0474.2000**

Istruzioni d'uso
Operating instructions
Mode d'emploi
Modo de empleo

SEAL-STAR™

Sigillante adesivo poliuretanico 1K rapido ed elastico, per substrati nell'interno scocca, sigillature a cordolo di cofani e portiere, sigillature a pennello vano bagagli e motore, riproduzione delle sigillature originali. Sovraverniciabile dopo 45-60'.

Scellant adhésif polyuréthane 1K rapide et élastique, pour les supports à l'intérieur de la carrosserie, les joints de bordure sur les capots et les portes, les joints au pinceau dans le coffre et moteur, reproduction des joints d'origine. Peut être repeint après 45-60'

Fast and elastic 1K polyurethane adhesive sealant for car body, bead and door seals, trunk and engine brush seals, reproducing the original beads. Over paintable after 45-60'.

Sellador adhesivo de poliuretano 1K rápido y elástico, para superficies dentro del cuerpo, sellados de capò y puertas, sellados de maletero y cepillo de motor, reproducción de los sellados originales. Sopra-pintable después de 45-60'.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
304.0530.B	310 ml	○	12 pcs.
304.0530.GR	310 ml	●	12 pcs.
304.0530.N	310 ml	●	12 pcs.

POLI-STAR 60™

60 min.

Adesivo sigillante strutturale polimerico silanico 1K primerless, senza isocianati e solventi. Indicato anche per l'incollaggio dei parabrezza senza primer con un Safe Drive-Away Time di 1 ora. Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Adhésif scellant structurel polymère silanique 1K sans primer, sans iso cyanates et sans solvant. Également indiqué pour le collage des pare-brise sans primer avec un Safe Drive Away Time d'une heure. Excellente résistance aux UV et aux intempéries.

1K primerless silane polymer structural sealing adhesive, without isocyanates and solvents. Suitable for bonding windshields without primer with a 1 hour Safe Drive-Away Time. Excellent resistance to UV and atmospheric agents.

Sellador adhesivo estructural de polímero de silano 1K primerless, sin isocianatos y solventes. También es adecuado para unir parabrisas sin imprimación con un tiempo de Safe Drive-Away de 1 hora. Excelente resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
304.0533	290 ml	●	12 pcs.

Senza isocianati e solventi
Without isocyanates & solvents

CLEAN UP™ Per sigillanti / *For sealants / Pour mastics / Para selladores*

Panni pulenti impregnati con un efficace detergente senza solventi per rimuovere il sigillante e l'adesivo in eccesso usato nella sostituzione dei lamierati e dei vetri. Multifunzionale per la pulizia delle superfici, degli utensili, delle attrezzature e delle mani.

Chiffons de nettoyage imprégnés d'un détergent efficace sans solvants pour enlever le produit d'étanchéité et l'excès d'adhésif utilisés dans le remplacement des tôles et des vitres. Multifonctionnel pour le nettoyage des surfaces, des outils, des équipements et des mains.

Cleaning cloths impregnated by an effective solvent-free detergent to remove the sealant excess used in the replacement of metal sheets and glass. Multifunctional features for cleaning surfaces, tools, equipment and hands.

Paños de limpieza impregnados con un detergente eficaz sin solventes para eliminar el sellador y el exceso de adhesivo utilizado en el reemplazo de láminas de metal y vidrio. Multifuncional para la limpieza de superficies, herramientas, equipos y manos.

COD.			
152.5100	80	20 x 30 cm	6 pcs.

ONE-PRIMER

Promotore di adesione da utilizzare con adesivi poliuretanici nella sostituzione dei vetri dei veicoli. Funge anche come barriera contro i raggi UV per assicurare la massima protezione dell'adesivo sottostante.

Promoteur d'adhérence à utiliser avec adhésif polyuréthane dans le remplacement des vitres des véhicules. Il agit egalement comme une barrière contre les rayons UV pour assurer la protextion maximale de l'adhèsif sous-jacent.

Adhesion promoter suitable for poliurethane sealants/adhesives in direct glazing application. It works as barrier against UV to provide maximum protection to the adhesive below.

Promotor de adherencia para ser utilizado con adhesivos de poliuretano en reemplazo de vidrios de vehículos. También actúa como barrera contra los rayos UV para garantizar la máxima protección del adhesivo subyacente.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
304.0540	30 ml	●	25 pcs.

APPLICATORE ONE-PRIMER

ONE-PRIMER applicator
Applicateur ONE-PRIMER
Aplicador ONE-PRIMER

Tampone monouso per applicare e distribuire uniformemente il primer One-Primer sul bordo del vetro nuovo prima dell'incollaggio.

Tampon à usage unique pour appliquer et distribuer uniformément l'apprêt One-Primer sur le bord du nouveau verre avant le collage.

Disposable applicator to spread One-Primer on the edge of the new glass before bonding.

Tampón de un solo uso para aplicar y distribuir uniformemente la imprimación One-Primer en el borde del vidrio nuevo antes de pegamiento.

COD.		
304.0520.100	Ø 18 x 100 mm	100 pcs.

BECCUCCI

Nozzles
Becs
Boquillas

Beccucci di ricambio per sigillanti e adesivi.

Becs de rechange pour scellant et adhésifs.

Spare nozzles for sealants and adhesives.

Boquillas de repuesto para selladores y adhesivos.

COD. **304.0521** *COD.* **304.0522**

COD. **304.0523** *COD.* **304.0524**

COD.	NOTE			
304.0521.12	Conico per cartucce da 290/310 ml Conical for 290/310 ml cartridges Conique pour cartouche 290/310 ml Cónico para cartuchos de 290/310 ml	Ø 15 x 1,5 mm	Ø 20 x 150 mm	12 pcs
304.0522.100	Tronco-conico con taglio a V per cartucce da 290/310 ml Truncated cone with V-cut for 290/310 ml cartridges Tronque-conique avec coupe en V pour cartouches de 290/310 ml Tronco cónico en forma de V para cartuchos de 290/310 ml	Ø 15 x 1,5 mm	Ø 25 x 65 mm	100 pcs
304.0523.100	Conico per sacchetti da 400/600 ml Conical for 400/600 ml sausages Conique pour sachets de 400/600 ml Cónico para bolsas de 400/600 ml	-	Ø 50 x 120 mm	100 pcs
304.0524.100	Tronco-conico con taglio a V per sacchetti da 400/600 ml Truncated cone with V-cut for 400/600 ml sausages Tronque-conique avec coupe en V pour sachets de 400/600 ml Tronco cónico en forma de V para bolsas de 400/600 ml	-	Ø 50 x 75 mm	100 pcs

SISTAR

AD 30

30 sec.

Adesivo poliuretanico 2K ultra rapido (lavorabilità 30"). Si utilizza per l'incollaggio di diversi materiali o per il posizionamento di particolari da incollare con adesivi più lenti. Bi-cartuccia con 2 beccucci miscelatori.

Adhésif polyuréthane 2K ultra rapide (utilisation 30"). Il est utilisé pour le collage de différents matériaux ou pour le placement des pièces à coller avec des adhésifs qui nécessitent un temps de polymérisation plus long. Bi-cartouche avec 2 becs mélangeurs.

Ultra-fast 2K polyurethane adhesive (workability 30 "). It is used for bonding different materials or for positioning parts to be bonded with long time polymerization adhesives. Dual cartridge with 2 mixing nozzles.

Adhesivo de poliuretano ultra-rápido 2K (Se puede trabajar en 30"). Se utiliza para unir diferentes materiales o para colocar piezas que se unirán con adhesivos que requieren un mayor tiempo de polimerización. Cartucho doble con 2 boquillas mezcladoras.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
303.0033	50 ml	◯	12 pcs.
303.0040	Beccucci di ricambio / *Spare mixers*		12 pcs.

PLR 60

60 sec.

Adesivo poliuretanico 2K strutturale rapido (lavorabilità 60"). È indicato per riparazioni e ricostruzioni di particolari in plastica di piccole dimensioni. Può essere utilizzato anche per l'incollaggio di materiali diversi tra loro per piccole superfici. Bi-cartuccia con 2 beccucci miscelatori.

Adhésif polyuréthane 2K structurel rapide (utilisation 60"). Il est indiqué pour les réparations et reconstructions de pièces en plastique de petite taille. Il peut également être utilisé pour le collage de différents matériaux pour des petites surfaces. Bi-cartouche avec 2 becs mélangeurs.

Fast structural 2K polyurethane adhesive (workability 60 "). It is used to repair and rebuild small plastic parts. It can also be used for bonding small parts of different materials. Dual cartridge with 2 mixing nozzles.

Adhesivo estructural rápido de poliuretano 2K (Se puede trabajar en 60"). Está indicado para reparaciones y reconstrucciones de pequeñas piezas de plástico. También se puede utilizar para unir diferentes materiales para superficies pequeñas. Cartucho doble con 2 boquillas mezcladoras.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
303.0035	50 ml	●	12 pcs.
303.0040	Beccucci di ricambio / *Spare mixers*		12 pcs.

PLR 300

5 min.

Adesivo poliuretanico 2K strutturale lavorabile entro 5 minuti. E' indicato per riparazioni e ricostruzioni di particolari in plastica di dimensioni medie. Può essere utilizzato anche per l'incollaggio di materiali diversi tra loro per medie e grandi superfici. Bi-cartuccia con 2 beccucci miscelatori.

Adhésif structurel 2K polyuréthane utilisable dans les 5 minutes. Il est indiqué pour les réparations et les reconstructions de pièces en plastique de taille moyenne. Il peut également être utilisé pour le collage de matériaux différents pour les moyennes et grandes surfaces. Bi-cartouche avec 2 becs mélangeurs.

Structural 2K polyurethane adhesive workable within 5 minutes. It is suitable for repairs and reconstructions of medium-sized plastic parts. It can also be used for bonding medium size parts of different materials. Dual cartridge with 2 mixing nozzles.

Adhesivo estructural de poliuretano 2K que se puede trabajar en 5 minutos. Es adecuado para reparaciones y reconstrucciones de piezas de plástico de tamaño mediano. También se puede utilizar para unir diferentes materiales para superficies medianas y grandes. Cartucho doble con 2 boquillas mezcladoras.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
303.0037	50 ml	●	12 pcs.
303.0040	Beccucci di ricambio / *Spare mixers*		12 pcs.

PLASTIC CLEANER

NEW!

Pulitore specifico per plastica. Si utilizza per la preparazione dei particolari in plastica soggetti a riparazione con adesivi poliuretanici. Asciuga velocemente e consente di effettuare una lavorazione ottimale.

Nettoyant spécifique pour plastique. Il est utilisé pour la préparation des pièces en plastique sujettes à réparation avec des adhésifs polyuréthanes. Sèche rapidement et permet d'effectuer un traitment optimal.

Specific cleaner for plastic. It is used for the preparation of plastic parts to be repaired with polyurethane adhesives. It dries quickly and improves processing.

Limpiador específico para plásticos. Se utiliza para la preparación de piezas de plástico que deben ser reparadas con adhesivos de poliuretano. De secado rápido, permite un trabajo óptimo.

COD.		
303.0031	125 ml	12 pcs.

RETE DI PLASTICA
Plastic mesh
Filet en plastique
Malla de plástico

Rete di rinforzo in plastica con supporto rimovibile. Si utilizza per rinforzare la riparazione dei particolari in plastica quando presentano fori o crepe di dimensioni importanti.

Filet de renforcement en plastique avec support amovible. Il est utilisé pour renforcer la réparation des pièces en plastique lorsqu'elles présentent des trous ou des fissures de dimensions importantes.

Plastic reinforcement mesh with removable support. It is used to reinforce plastic parts repair in case of large cracks.

Malla de refuerzo de plástico con soporte retirable. Se utiliza para reforzar la reparación de piezas de plástico cuando tienen agujeros o grietas de tamaño grandes.

COD.		
303.0041	125 mm x 1,5 m	12 pcs.

FILM DI PLASTICA
Plastic film
Film en plastique
Film de plástico

Foglio di plastica da utilizzare per modellare e premere l'adesivo durante la riparazione dei particolari in plastica. Il film non consente all'adesivo di attaccarsi e quindi è facilmente asportabile senza compromettere il lavoro eseguito.

Feuille en plastique à utiliser pour modeler et appuyer sur l'adhésif lors de la réparation des pièces en plastique. Le film ne permet pas à l'adhésif de se coller et il est donc facilement amovible sans compromettre le travail effectué.

Plastic sheet to be used to shape and press the adhesive. The film doesn't stick to the adhesive and is easily removable without compromising the application.

Lámina de plástico que se utiliza para dar forma y presionar el adhesivo durante la reparación de piezas de plástico. La película no permite que el adhesivo se pegue y es fácilmente removible sin comprometer el trabajo realizado.

COD.		
303.0042	125 mm x 1,5 m	12 pcs.

PISTOLA EROGATRICE

Dual cartridge gun
Pistolet distributeur
Pistola dispensadora

Per estrudere gli adesivi poliuretanici 2K in bi-cartuccia da 50 ml.

Pour extruder les adhésifs polyuréthanes 2K en bi-cartouche de 50 ml.

Gun to extrude 50 ml DUAL-cartridge of 2K polyurethane adhesives.

Se utiliza para extrudir adhesivos de poliuretano 2K en un cartucho doble de 50 ml.

COD.		
303.0049	180 x 150 mm	1 pcs.

URKI-PT

Rinnovatore senza solventi per plastica e materiali sintetici. Si applica direttamente su paraurti, fascioni, specchietti, alettoni, rivestimenti interni, gomma, tetti in vinile, bauletti di motocicli. Non forma una pellicola e non si spela nel tempo.

Rénovateur sans solvant pour les plastiques et les matériaux synthétiques. Il s'applique directement sur les pare-chocs, les bandes latérales, les rétroviseurs, les ailerons, les revêtements intérieurs, le caoutchouc, les toits en vinyle, les valises de motos. Ne forme pas de film et ne s'écaille pas avec le temps.

Solvent-free restorer for plastic and synthetic materials. It has to be applied directly on bumpers, side bands, mirrors, ailerons, interior trim, rubber, vinyl roofs, motorcycle cases. It does not form a film and does not peel over time.

Restaurador sin solventes para materiales plásticos y sintéticos. Se aplica directamente en parachoques, fascias, espejos, alerones, molduras interiores, caucho, techos de vinilo, fundas de motocicletas. No forma una película y no se despega con el tiempo.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
314.0300	75 ml	●	1 pcs. con spugna / *with sponge*
314.0302	75 ml	●	1 pcs. con spugna / *with sponge*

BODY-STAR PROTECT

Protettivo ceroso per la protezione anticorrosiva e insonorizzante di cavità, scatolati, longheroni, portiere, parafanghi e cofani. Idrorepellente, resiste al calore, al gelo, al sale e alle vibrazioni. Essicca molto lentamente in superficie, ma in profondità rimane ceroso.

Anti-gravillons à base de cire pour la protection contre la corrosion et l'insonorisation des cavités, boîtes, longerons, portes, ailes et capots. Hydrofuge, il résiste à la chaleur, au gel, au sel et aux vibrations. Il sèche très lentement en surface mais reste cireux en profondeur.

Anticorrosive and soundproofing protective wax for cavities, boxed sections, car side elements, doors, fenders and bonnets. Water repellent, resistant to heat, frost, salt and vibrations. It dries very slowly on the external surface but remains waxy in inner application.

Cera protectora para protecciòn anticorrosiva y con poder de insonorización de cavidades, secciones en caja, elementos laterales, puertas, guardabarros y capó. Repelente al agua, resistente al calor, heladas, sal y vibraciones. Secado muy lento sobre la superficie, pero en profundidad permanece ceroso.

COD.		
304.0310	1000 ml	12 pcs.

SISTAR

BODY-STAR™ 1K

Protettivo insonorizzante antiabrasivo e anticorrosivo, riverniciabile dopo solo 30-40 minuti dall'applicazione con qualsiasi finitura. Indicato per fascioni laterali, passaruota e sottoscocca, interni ed esterni dei veicoli.

Protection insonorisante anti-abrasive et anticorrosion, peut être repeinte seulement après 30-40 minutes après l'application avec n'importe quelle finition. Recommandé pour les bandes latérales, les passages de roue et le soubassement, à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules.

Anti-abrasive and anti-corrosive soundproofing protective coat, repaintable just after 30-40 minutes with any finishing product. Suitable for lateral bands, wheel arches and underbody, inside and outside of vehicles.

Cera protectora insonorizante anti-abrasiva y anti-corrosiva, re-pintable después de solo 30-40 minutos de la aplicación con cualquier acabado. Adecuado para bandas laterales, pasos de rueda y bajos, dentro y fuera de vehículos.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
304.0315.B	1,0 Kg	○	12 pcs.
304.0315.GR	1,0 Kg	●	12 pcs.
304.0315.N	1,0 Kg	●	12 pcs.

COD. **468.0090**

BODY-STAR™ 2K

Protettivo insonorizzante 2K ad elevatissimo residuo secco, per il trattamento antiruggine, anticorrosivo e antiabrasivo delle scocche, passaruota, fasce laterali, interni, spoiler, bagagliai. Catalizzare con specifico induritore al 5% in peso e agitare bene. Si applica a spruzzo con l'apposita pistola pneumatica avvitandola direttamente sul pratico barattolo con tappo a vite. Body Star 2K è sovraverniciabile con qualunque tipo di finitura.

Protection insonorisante 2K à résidu sec très élevé, pour le traitement antirouille, anticorrosif et anti-abrasif des coques, passages de roues, bandes latérales, internes, spoiler, coffre. Catalyser avec un durcisseur spécifique à 5% en poids et bien agiter. Il est appliqué par pulvérisation avec le pistolet pneumatique approprié en le vissant directement sur le pratique pot avec bouchon à vis. Body Star 2K peut être repeint avec tout type de finition.

2K soundproofing with high dry residue protective coating suitable for the anti-rust, anti-corrosion and anti-abrasive treatment of the shells, wheel arches, side strips, interiors, spoilers, trunks. Catalyze with its specific hardener (5% weight) and shake well. Can be applied with the special pneumatic gun screwing it directly onto the practical jar with screw cap. Body Star 2K can be painted over with any type of finishing product.

Cera protectora insonorizante 2K con muy alto residuo seco, para el tratamiento antioxidante, anti-corrosivo y anti-abrasivo de los depósitos, pasos de ruedas, bandas laterales, interior, alerón, maletero. Se puede catalizar con un endurecedor específico al 5% en peso y se debe agitar bien. Se aplica por pulverización con la pistola neumática especial atornillándola directamente sobre la práctica jarra con tapón de rosca. Body Star 2K es sopra-pintable con cualquier tipo de acabado.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
304.0322.GC	0,5 Kg + 25 ml	●	10 pcs.
304.0322.N	0,5 Kg + 25 ml	●	10 pcs.

MULTI-STAR

COD. **321.1001.1**

COD. **321.1001.02**

Stucco poliestere 2K multifunzionale universale molto fine. Eccellente capacità di riempimento. Specifico per supporti in alluminio, lamiera zincata, acciaio, laminati in poliestere e fibra di vetro. Si può applicare sia in strati spessi che sottili.

Mastic polyester 2K multifonctionnel universel très fin. Excellente capacité de remplissage. Spécifique pour les supports en aluminium, la tôle galvanisée, l'acier, les laminés en polyester et fibre de verre. Il peut être appliqué à la fois avec des couches épaisses et minces.

Very fine universal multi-purpose 2K polyester filler. Excellent filling capacity. Specific for aluminum, galvanized sheet, steel, laminates in polyester and fiberglass. It can be applied in both thick and thin layers.

Masilla de poliéster 2K muy fina. Excelente capacidad de llenado. Específica para soportes en aluminio, chapa galvanizada, acero, laminados en poliéster y fibra de vidrio. Se puede aplicar en capas gruesas y delgadas.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
321.1001.1	1,800 Kg		10 pcs.
321.1001.02	250 g		24 pcs.

ALU-STAR

Stucco poliestere 2K contenente pigmenti di alluminio, fine e flessibile. Grazie alla sua resistenza alle alte temperature e alle sollecitazioni meccaniche, è ideale per riparare e rinforzare superfici in alluminio e acciaio danneggiate.

Mastic polyester 2K contenant des pigments en aluminium, fin et flexible. Grace à sa résistance aux températures élevées et aux sollicitations mécaniques, il est idéal pour réparer et renforcer les surfaces en aluminium et en acier endommagées.

2K polyester filler containing fine and flexible aluminum pigments. It is ideal for repairing and reinforcing damages on aluminum and steel thanks to its resistance to high temperatures and mechanical stress.

Masilla de poliéster 2K que contiene pigmentos de aluminio finos y flexibles. Gracias a su resistencia a las altas temperaturas y tensiones mecánicas, es ideal para reparar y reforzar superficies de aluminio y acero dañadas.

COD.		COLORE/*COLOR*	
321.1006.1	1,800 kg		10 pcs.

FIBER-STAR

Stucco poliestere 2K con fibre di vetro, per riparare superfici o ricostruire parti di carrozzeria mancanti o fortemente deteriorate e per l'otturazione di fori. Ideale come ristrutturante per vetroresina, si usa anche su acciaio, alluminio e altri materiali.

Mastic polyester 2K avec fibre de verre, pour réparer les surfaces ou reconstruire des parties de carrosserie manquantes ou fortement détériorées et pour l'obturation de trous. Idéal comme restructurant pour fibre de verre, il est également utilisé sur l'acier, l'aluminium et d'autres matériaux.

2K polyester filler with glass fibers, suitable to repair surfaces or rebuild damaged body parts and to fill holes. Ideal as a restructurer for fiberglass, can be also used on steel, aluminum and other materials.

Masilla de poliéster 2K con fibras de vidrio, para reparar superficies o reconstruir partes del cuerpo faltantes o muy deterioradas y para rellenar agujeros. Ideal como producto de renovación para fibra de vidrio, también se utiliza en acero, aluminio y otros materiales.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
321.1007.1	1,800 kg		10 pcs.

PLASTIC-STAR

Stucco poliestere 2K per plastiche, molto flessibile ed elastico, con ottime proprietà di adesione. Formulato appositamente per la riparazione di danni su paraurti, fascioni laterali e particolari in plastica in generale. **Indicato anche su fibra di carbonio.**

Mastic polyester 2K pour plastiques, très flexible et élastique, avec d'excellentes propriétés d'adhésion. Spécialement formulé pour la réparation des dommages sur les pare-chocs, les bandes latérales et les pièces en plastiques en général. **Également indiqué sur la fibre de carbone.**

Very flexible and elastic 2K polyester filler for plastics. It has excellent adhesion properties. Specially formulated for repairing damage of bumpers, car side bands and plastic parts in general. **Suitable for carbon fiber too.**

Masilla de poliéster 2K muy flexible y elástica para plásticos, con excelentes propiedades de adhesión. Especialmente formulado para reparar daños en parachoques, bandas laterales y piezas de plástico en general. **También indicado con fibra de carbon.**

COD.		COLORE/*COLOUR*	
321.1010.02	250 g		24 pcs.

KIT VETRORESINA

Fiberglass kit
Kit fibre de verre
Kit de fibra de vidrio

Kit composto da 250 g di resina poliestere (con induritore) e 0,25 mq fibra di vetro per la riparazione di vetroresina, metallo, plastica, carrozzerie auto e veicoli industriali, imbarcazioni, mobili da giardino e tante altre applicazioni.

Kit composé de 250 g. de résine de polyester (avec durcisseur) et 0,25 m² de fibre de verre pour la réparation de vetroresina, du métal, du plastique, des carrosseries automobiles et des véhicules industriels, des bateaux, des meubles de jardin et de nombreuses autres applications.

This kit contains polyester resin (250 gr), hardener and 0.25 sqm of glass fiber for repairing fiberglass, metal, plastic, car body, industrial vehicles, boats, garden furniture and many other applications.

Kit compuesto por 250 g de resina de poliéster (con endurecedor) y 0.25 mq de fibra de vidrio para reparar fibra de vidrio, metal, plástico, carrocería de automóviles y vehículos industriales, embarcaciones, muebles de jardín y muchas otras aplicaciones.

COD.		
321.1020.02	250 g	20 pcs.

V-PLAST

Vernice acrilica flessibile, appositamente formulata per la verniciatura dei paraurti dei veicoli e dei fascioni laterali. Presenta un aspetto testurizzato satinato che imita l'originale. Riverniciabile dopo 4 ore con smalti acrilici monostrato o doppio strato.

Peinture acrylique flexible, spécialement formulée pour la peinture des pare-chocs des véhicules et des bandes latérales. Il présente un aspect texturé satiné qui imite l'original. Peut être repeint après 4 heures avec email acrylique monocouche ou double couche.

Flexible acrylic paint, specially formulated for painting vehicle bumpers and side band. It has a textured satin finish similar to original appearance. Repaintable after 4 hours with single-layer or double-layer acrylic paints.

Pintura acrílica flexible, especialmente formulada para pintar parachoques de vehículos y fascias laterales. Tiene una apariencia satinada texturizada que imita el original. Re-pintable después de 4 horas con esmaltes acrílicos de una o dos capas.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
314.0350	1,0 L		12 pcs.
314.0352	1,0 L		12 pcs.

CHROMALUX

Pasta abrasiva extra-mordente universale, appositamente formulata per la nautica, la carrozzeria e l'industria. Si utilizza per eliminare segni di carteggiatura su gel coat e rinnovare superfici degradate, vernici vecchie o nuove ben essiccate.

Pate abrasive extra-mordant universelle, spécialement formulée pour la navigation de plaisance, la carrosserie et l'industrie. Il est utilisé pour éliminer les marques de ponçage sur les gelcoats et renouveler les surfaces dégradées, les peintures anciennes ou nouvelles bien séchées.

Universal extra-grinding abrasive paste, specially formulated for marine, vehicle bodywork and industry. It is used to remove signs of sanding on gel coat and renew damaged surfaces, old or new well dried varnishes.

Pasta abrasiva universal extra fuerte, especialmente formulada para náutico, carrocería e industria. Se usa para eliminar signos de lijado sobre gel-coat y renovar superficies degradadas, pinturas viejas o nuevas que están bien secadas.

COD.		COLORE *COLOUR*	
340.0512.4	4,30 Kg 2,5 L	○	4 pcs.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

SKIN-UP S

Vernice pelabile bianco avorio a base solvente. La pellicola plastica ed elastica che si ottiene protegge efficacemente ogni superficie e si asporta facilmente a strappo. Applicabile a spruzzo, a rullo o a pennello.

Peinture pelable ivoire blanc à base de solvant. Le film plastique et élastique que vous obtenez, protège efficacement chaque surface et se détache facilement. Applicable avec un aérographe, avec un rouleau ou avec un pinceau.

White ivory peelable solvent-based paint. The obtained plastic and elastic film protects every surface and is easily removable by tearing. It is applicable by spray, roller or brush.

Pintura pelable blanco marfil a base de solvente. Film plástico y elástico que se obtien, protege cada superficie y se elimina fácilmente por rasgado. Aplicable por pulverización, rodillo o brocha.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
310.1001	5,00 L	○	2 pcs.

AERCAP

Pulitore veloce ad immersione per pistole a spruzzo e tutte le attrezzature sporche di vernice, pompe e serbatoi, piatto della bilancia, coperchi del tintometro miscelatore. Non contiene acidi, non rovina le cromature e non intacca le plastiche.

Nettoyeur à immersion rapide pour les pistolets de pulvérisation et tous les équipements souillés de peinture, les pompes et les réservoirs, le plateau de la balance, les couvercles des machines d'agitation. Ne contient pas d'acides, n'endommage pas les chromages et n'affecte pas les plastiques.

Quick cleaner for spray guns and all equipment stained with paint, pumps and tanks, scale plate, mixing tintometer covers. The parts have to be immersed in the cleaner. Does not contain acids, does not damage the chrome plating and does not affect the plastics.

Limpiador rápido de inmersión para pistolas y todo el equipo sucio con pintura, bombas y tanques, placa de escala, cubiertas de tintómetro de mezcla. No contiene ácidos, no daña el cromo y no afecta a los plásticos.

COD.		
307.0010	6,5 Kg	2 pcs.
307.0011	30 Kg	1 pcs.

COD. **133.0090**

SISTAR

NO-DUST LONG TIME

Bloccapolvere concentrato da vaporizzare sul pavimento delle cabine di verniciatura e delle zone antistanti. Trattiene a terra le particelle di polvere e di overspray. Calpestabile dopo circa 5 minuti, rimane attivo fino a 5 giorni in base alla diluizione.

Agent anti-poussière concentré à vaporiser sur le sol des cabines de pulvérisation et dans les zones frontales. Maintient la poussière et les particules d'overspray sur le sol. Piétinable après environ 5 minutes, reste actif jusqu'à 5 jours selon la dilution.

Concentrated dust stopper to be sprayed on the floor of the paint booths and front areas. It keeps dust and overspray particles on the ground. Walkable after about 5 minutes, it remains active up to 5 days (depending on dilution)

Liquido bloque-polvo concentrado para pulverización sobre el piso de las cabinas de pintura y las áreas delante de ella. Mantiene el polvo y las partículas en exceso sobre el suelo. Transitable después de 5 minutos, permanece activo hasta por 5 días dependiendo de la dilución.

COD.		
310.5105	5,00 L	2 pcs.
310.5105.25	25,00 L	1 pcs.

COD. **133.1500**

TACKY PROTECTION

Liquido adesivo appiccicoso da applicare sulle pareti delle cabine di verniciatura per trattenere e bloccare le particelle di polvere e i fumi di spruzzatura. Si elimina facilmente con acqua quando ha terminato la sua funzione adesiva.

Liquide adhésif collant à appliquer sur les parois des cabines de peinture pour retenir et bloquer les particules de poussière et les fumées de pulvérisation. Il est facilement éliminé avec de l'eau quand il a terminé sa fonction adhésive.

Sticky liquid adhesive to be applied on the walls of painting booths to hold and block dust particles and spraying fumes. It can be easily removed with water when requested.

Líquido adhesivo de aplicar en las paredes de las cabinas de pintura para retener y bloquear partículas de polvo y vapores de pulverización. Se elimina fácilmente con agua cuando ha terminado su función adhesiva.

COD.		
310.5110	5,00 L	4 pcs.

5

Spray

SISTAR

FILL-ONE+

Innovativo sistema per il riempimento delle bombole spray precaricate con la vernice nel colore richiesto dal cliente. 100 ml di vernice viene versata nel cappellotto monouso Fill-Cap e poi trasferita nella bombola grazie al pistone di spinta protetto dal coperchio. Non c'è più la necessità di lavare serbatoio e pistone della macchina ad ogni cambio di colore.

Système innovant pour le remplissage des aérosols pré-gazés avec de la peinture dans la couleur demandée par le client. 100 ml de peinture est versée dans le capuchon à usage unique Fill-Cap, puis transférée dans l'aérosol grâce au piston de poussée protégé par le couvercle. Il n'est plus nécessaire de laver le réservoir et le piston de la machine à chaque changement de couleur.

Innovative system for filling prefilled aerosol cans with customized paint. 100 ml paint is injected into the disposable Fill-cap and then transferred into the aerosol can thanks to the piston protected by the lid. Thanks to this system it is not necessary to wash tank and piston of the machine at each color change.

Sistema innovador para llenar aerosoles precargados con pintura en el color solecitado por el cliente. 100 ml de pintura se vierte en la tapa desechable Fill-Cap y luego se transfiere al cilindro gracias al pistón de empuje protegido por la tapa. Ya no es necesario lavar el tanque y el pistón de la máquina en cada cambio de color.

FILL-ONE + PNEUMATICA

Pneumatic FILL-ONE+
FILL-ONE+ pneumatique
FILL-ONE+ neumática

Versione Atex
Atex model

Macchina riempitrice pneumatica per bombole spray precaricate con cappellotto Fill-Cap. Si attiva con la chiusura dello sportello frontale. Completa di contenitore in alluminio per il cappellotto Fll-Cap.

Machine de remplissage pneumatique pour aérosols pré-gazés avec capuchon de remplissage Fill-Cap. Elle est activée par la fermeture de la porte frontal. Livré avec un récipient en aluminium pour le capuchon de remplissage.

Pneumatic filling machine for prefilled spray cans with Fill-Cap. It starts working by closing the front door. Aluminum cup for the Fll-Cap included.

Máquina neumática de llenado para aerosoles precargados con tapa Fill-cap. Se activa al cerrar de la puerta principal. Completo con contenedor de aluminio para la tapa Fll-Cap.

COD.				
406.0040	Ø 130 x 377 mm	7 bar/100 psi min. - 9 bar/130 psi max	4,450 Kg	1 pcs.

Robusta base in metallo verniciato utilizzabile per poter appoggiare e sostenere la macchina Fill-One pneumatica su un piano di lavoro. Completa di piedini in gomma e vite da 20 mm.

Base robuste en métal verni utilisable pour poser et soutenir la machine pneumatique Fill-One sur un plan de travail. Complet avec pieds en caoutchouc et vis de 20 mm.

Robust painted metal base to be used to fix pneumatic Fill-One machine on a working surface. Rubber pads and screws included.

Base de metal pintado resistente que se puede utilizar para colocar la máquina neumática Fill-One sobre una superficie de trabajo. Completa con pies de goma y tornillo de 20 mm.

COD.		DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	
406.0041	300 x 400 mm	Supporto da tavolo / *Table bracket*	1 pcs.

FILL-ONE+ MANUALE

Manual FILL-ONE+
FILL-ONE+ manuelle
FILLONE+ manual

Macchina riempitrice manuale per bombole spray precaricate con cappellotto Fill-Cap. Completa di contenitore in alluminio per il cappellotto Fill-Cap.

Machine de remplissage manuelle pour aérosols pré-gazés avec capuchon Fill-Cap. Livré avec un récipient en aluminium pour le capuchon de remplissage Fill-Cap.

Manual filling machine for prefilled spray cans with Fill-Cap. Aluminum cup for Fill-cap system included.

Máquina de llenado manual para aerosoles precargados con tapa Fill-Cap. Completa de contenedor de aluminio para la tapa Fill-Cap.

COD.			
406.0038	Ø 130 x 640 h mm	4,450 Kg	1 pcs.

FILL-CAP

- ✓ **Riempimento veloce della bombola spray** / *Seconds to fill the spray can*
- ✓ **Nessuna pulizia dopo il riempimento** / *No Cleaning after filling spraycans*
- ✓ **Nessuno spreco di vernice** / *No waste of paint*
- ✓ **Facilità d'utilizzo** / *Easy to use*
- ✓ **Risparmio di solvente di pulizia** / *Solvent cleaner saving*
- ✓ **Minori VOC nell'aria** / *Less VOC in the air*
- ✓ **Subito pronto per un altro riempimento** / *Immediately ready to use for a new filling*

Speciale cappellotto contenitore monouso per trasferire la vernice nella bombola spray precaricata tramite la macchina Fill-One. Dopo il riempimento la vernice colora il tappo, che funge da indicatore di colore. Completo di coperchio protettivo per il pistone di spinta.

Capuchon spécial à usage unique pour transférer la peinture dans l'aérosol pré-gazé en utilisant la machine Fill-One. Aprés le remplissage la peinture colorie le capuchon qui agit comme indicateur de couleur. Complet avec le couvercle protecteur pour le piston de poussée.

Special disposable cap to transfer the paint into the prefilled spray can using Fill-One machine. After filling operation, paint colors the cap so to work as a colour indicator. The machine is equipped with a protective cover for piston.

Tapa-contenedor desechable especial para transferir la pintura a los aerosoles precargados a través de la máquina Fill-One. Después de llenado la pintura colorea la tapa, que será um indicador de color. Completo con cubierta protectora para el pistón de empuje.

COD.			
306.0245	Ø 60 x 53 h mm	100 ml	24 pcs./pack 378 pcs./carton

PRECARICATA UNIVERSALE A SOLVENTE

Universal pre-filled can for solvent based paints
Aerosol pré-gazé universel base solvantée
Aerosol universal precargado con solventes

COD. **306.0190**

Bombola spray precaricata per vernici 1K contenente diluente e gas propellente DME compatibile con tutte le vernici a base solvente preparate a tintometro. Completare con max. 100 ml di vernice a cura del rivenditore. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Aérosol pré-gazé pour peintures 1K contenant du diluant et du gaz propulseur DME compatible avec tous les peintures à base solvantée préparées au teintomètre. Compléter avec max. 100 ml de peinture par le revendeur. Tête de pulvérisation avec buse orientable.

Pre-filled spray can for 1K paints containing DME diluent and propellant gas compatible with all solvent-based paints prepared with tintometer machine. To be filled with max. 100 ml of paint by the retailer. Spray head with adjustable fan.

Aerosol precargado para pinturas de 1K que contiene diluyente DME y gas propulsor compatible con todas las pinturas a base de solventes preparadas con un sistema de tintado. Se debe añadir max. 100 ml de pintura. Válvula de pulverización con chorro ajustable.

COD. **306.0192**

COD.	DESCRIZIONE/ *DESCRIPTION*			
306.0190	con cappellotto Fill-cap per macchina Fill-one *with Fill-cap for Fill-one machine*	300 ml	400 ml	6 pcs.
306.0192	con cappellotto classico per macchine standard *with standard cap for standard machine*	300 ml	400 ml	12 pcs.

PRECARICATA SENZA DILUENTE

Pre-filled can for diluted paints
Aérosol pré-gazé sans diluant
Aerosol precargado sin diluyente

Bombola spray precaricata senza diluente, con additivo e gas propellente DME compatibile con vernici a base solvente pronte all'uso o già diluite e con alcune vernici a base acqua (fare un test preventivo). Da completare con 100 ml di vernice a cura del rivenditore. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Aérosol pré-gazé sans diluant, avec additif et gaz propulseur DME compatible avec les peintures à base solvantée prêtes à l'emploi ou déjà diluées et avec certaines peintures à base d'eau (faire un test au préalable). À compléter par 100 ml de peinture par le revendeur. Tête de pulvérisation avec buse orientable.

Pre-filled spray can without thinner, with additive and DME propellant gas compatible with ready for use or diluted solvent-based paints and with some water-based paints (preventive test needed). To be filled up 100 ml of paint by the retailer. Spray head with adjustable fan. Spray head with adjustable fan.

Aerosol precargado sin diluyente, con aditivo y gas propulsor con pinturas a base de solventes listas al uso o ya diluidas y con algunas pinturas a base de agua (hacer una prueba preventiva). Se debe añadir 100 ml de pintura. Válvula de pulverización con chorro ajustable.

COD. **306.0245**

COD.	DESCRIZIONE/ *DESCRIPTION*			
306.0197	Con cappellotto classico per macchine standard *With standard cap for standard machine*	250 ml	400 ml	12 pcs.
306.0245	Cappellotto Fill-cap / *Fill-cap*	-	100 ml	24 pcs/pack 378 pcs/carton

PRECARICATA CON CONVERTER

Prefilled can with converter
Aérosol pré-gazé avec converter
Aerosol precargado con convertidor

Bombola spray precaricata con convertitore per trasformare gli smalti 2K in smalti 1K essiccabili all'aria. Da completare con max. 100 ml di vernice 2K a solvente (solo vernice senza catalizzatore) a cura del rivenditore. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Aérosol pré-gazé avec convertisseur pour transformer les émaux 2K en émaux 1K séchables à l'air. À compléter par max. 100 ml de peinture 2K au solvant (seulement peinture sans durcisseur) par le revendeur. Tête de pulvérisation avec buse orientable.

Pre-filled spray can with converter to commute 2K paints into air-dry 1K paints. To be filled up to max. 100 ml with solvent-based 2K paint (paint without catalyst only) by the retailer. Spray head with adjustable fan.

Aerosol precargado con convertidor para transformar esmaltes 2K en esmaltes 1K secables al aire. Se debe añadir máx. 100 ml de pintura 2K a base de solvente (solo pintura sin catalizador). Válvula de pulverización con chorro ajustable.

COD. **306.0245**

COD.	DESCRIZIONE/ *DESCRIPTION*			
306.0195	Con cappellotto classico per macchine standard *With standard cap for standard machine*	325 ml	425 ml max	6 pcs.
306.0245	Cappellotto Fill-cap / *Fill-cap*	-	100 ml	24 pcs/pack 378 pcs/carton

SOSTENIAMO LE VOSTRE VENDITE!
WE SUPPORT YOUR SALES!

LA BOMBOLETTA SPRAY A VOSTRO MARCHIO

The spray can with your brand
L'aérosol à votre marque
Aerosol precargado con vuestra marca

Servizio di personalizzazione gratuito con etichetta adesiva* di bombolette spray precaricate per vernici 1K. La bomboletta contiene diluente e gas propellente DME compatibile con tutte le vernici a base solvente preparate a tintometro non diluite. Il prodotto è da completare con max. 100 ml di vernice a cura del rivenditore.

Service de personnalisation gratuit avec étiquette adhésive* de aérosol préchargé pour peinture 1K. La bouteille contient du diluant et du gaz propulseur DME compatible avec toutes les peintures à base de solvent préparées avec un teintomètre non dilué. Le produit est à compléter avec max. 100 ml. de peinture par le distributeur.

Free label customization* service for pre-filled spray cans for 1K paints. The can contains diluent and DME propellant gas which are compatible with all solvent-based undiluted paints prepared by tintometer. This product can be filled with max. 100 ml of paint.

Servicio de personalización gratuito con etiqueta adhesiva* de aerosoles precargados para pinturas 1K. El aerosol contiene diluyente y gas propulsor DME compatible con todas las pinturas a base de solvente preparadas con un tintómetro sin diluir. El producto debe completarse con máx. 100 ml de pintura por el distribuidor.

COD.	DESCRIZIONE/ *DESCRIPTION*			
306.0190.99999	Bomboletta con cappellotto Fill-cap per macchina Fill-One *Spray can with Fill-cap for Fill-one machine*	300 ml	400 ml	6 pcs.
306.0192.99999	Bomboletta con cappellotto classico per macchine standard *Spray can with standard cap for standard machine*	300 ml	400 ml	12 pcs.

*Escluso costo etichetta / Label cost not included / Coût de l'étiquette non compris / Excluyendo el costo de la etiqueta

PREVAL SPRAY GUN

COD. **306.1215**

La “Pistola a spruzzo portatile” per vernici già diluite e molti altri prodotti liquidi, svincolati da aria compressa ed elettricità. Il Kit completo comprende un contenitore di vetro con tappo a vite da 200 ml e 1 cartuccia di gas propellente da 94 ml con pescante.

Le “Pistolet de pulverisation portable” pour les peintures déjà diluées et de nombreux autres produits liquides, sans air comprimé ni électricité. Le kit complet comprend un récipient en verre avec un bouchon à vis de 200 ml et 1 cartouche de gaz propulseur de 94 ml avec plongeur.

The “portable spray Gun” for diluted paints and many other liquid products, don’t need compressed air or electricity. The kit includes a 200 ml glass cup with screw cap and a 94 ml propellant gas cartridge with float.

La “Pistola de pulverización portátil” para pinturas diluidas y muchos otros productos liquidos, sin aire comprimido y electricidad. El kit completo incluye un recipiente de vidrio de 200 ml con tapón de rosca y 1 cartucho de gas propulsor de 94 ml con pajita.

COD.	DESCRIZIONE/ *DESCRIPTION*		
306.1215	Kit completo di contenitore vetro e cartuccia gas *Full kit including glass cup and gas cartridge*	294 ml	12 pcs.
306.1216	Contenitore in vetro / *Glass cup*	200 ml	12 pcs.
306.1217	Cartuccia gas propellente con pescante *Propellant gas cartridge with float*	94 ml	12 pcs.

COD. **306.1216**

COD. **306.1217**

IMPUGNATURA SPRAY-GUN

Spray-can handle
Poignée spray-gun
Empuñadura para spray-gun

Impugnatura per bombole spray da 400 ml e per la bombola spray Preval da 94 ml. Consente una maggiore comodità nell’uso delle bombole spray e permette di eseguire un lavoro più preciso e professionale.

Poignée pour aerosols de 400 ml et pour la bouteille de spray Preval de 94 ml. Il permet une plus grande commodité dans l’utilisation des bouteilles en spray et permet d’effectuer un travail plus précis et professionnel.

Handle for 400 ml spray cans and for the 94 ml Preval spray bottle. It provides gives greater comfort in the use of spray cans and grants precise and professional works.

Empuñadura para aerosoles de 400 ml y para el aerosol Preval de 94 ml. Permite una mayor comodidad en el uso de los aerosoles y permite un trabajo más preciso y profesional.

COD.		
306.0200	140 x 120 mm	1 pcs.

TESTINA DI SPRUZZO

Spray heads
Tête de pulverisation
Válvula de pulverización

Erogatori per bombole spray, con ugelli di diverso diametro per migliorare la spruzzatura del prodotto verniciante. Getto rotondo fisso o getto orientabile per ottenere un ventaglio orizzontale o verticale.

Tête de pulverization pour aérosols, avec des buses de diamètre différent pour améliorer la pulvérisation du produit de peinture. Jet rond fixe ou jet orientable pour obtenir un éventail horizontal ou vertical.

Spray heads with nozzles of different diameters to improve paint spraying. Fixed round jet or adjustable jet to obtain a horizontal or vertical fan.

Dispensadores de aerosoles, con boquillas de diferentes diámetros para mejorar la pulverización del producto de pintura. Chorro redondo fijo o chorro regulable para obtener un abanico horizontal o vertical.

COD.	COLORE/*COLOR*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	ADATTO PER *SUITABLE FOR*	FORMA VENTAGLIO *FAN SHAPE*	
306.0205		Erogatore largo getto rotondo. Large round jet nozzle. Tête de pulverisation jet ronde large. Dispensador ancho con chorro redondo.	Ferromicaceo Viscous paint Ferro micacée Hierro micáceo		50 pcs.
306.0206		Erogatore fine getto rotondo. Fine round jet nozzle. Tête de pulverisation jet ronde fin. Dispensador fino con chorro redondo.	Smalto 1K 1K paint Peinture 1K Pintura 1K		50 pcs.
306.0207		Erogatore medio ventaglio orientabile. Medium adjustable fan nozzle. Tête de pulverisation éventail orientable moyen. Dispensador mediano con abanico regulable.	Smalto, fondo, primer 1K e 2K 1K / 2K paint, filler and primer Peinture, apprêt, primer 1K et 2K Pintura, fondo, imprimación 1K e 2K		50 pcs.
306.0208		Erogatore fine ventaglio orientabile. Finishing adjustable fan nozzle. Tête de pulverisation éventail orientable fin. Dispensador fino con abanico regulable.	Smalto 1K, base e primer 1K paint and primer Peinture 1K et primer Pintura 1K y imprimación		50 pcs.
306.0209		Erogatore extra fine ventaglio orientabile. Extra finish adjustable fan nozzle. Tête de pulverisation éventail orientable extra fin. Dispensador extra fino con abanico regulable.	Base, trasparente 1K e 2K, detergente 1K and 2K paint and clearcoat, cleaner Peinture, vernis 1K et 2K, détergent Pintura, transparente 1K y 2K, detergente		50 pcs.

SPRAY-PROTECT

Protettivo antisasso spray sopraverniciabile. Crea una protezione nel sottoscocca, passaruota, sottoporta, fascioni laterali. Si può utilizzare anche per ripristinare i rivestimenti originali.

Aerosol anti-gravillon à repeindre avec toutes les peintures. Crée une protection dans le sous carrosserie, le passage de roue, les faisceaux latéraux. Il peut également être utilisé pour restaurer les revêtements d'origine.

Over paintable protective underbody coating. It creates a protection to car underbody, wheel arches, lateral side. It can also be used to restore the original coverings.

Spray protector anti-piedras sobrepintable. Crea una protección en la parte inferior del los vehículos, pasos de rueda, debajo, fascias laterales, interior del automóvil. También se puede usar para restaurar los revestimientos originales.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.0105	400 ml	●	12 pcs.



PRIMER FONDO ANCORANTE

Primer spray
Primer apprêt d'ancrage
Imprimación de anclaje

Primer e fondo spray 1K. Si utilizza direttamente su lamiera, alluminio e vecchie verniciature. Riverniciabile con tutti i tipi di smalti. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Primer et apprêt en aerosol 1K. Il est utilisé directement sur la tôle, l'aluminium et les vieux peintures. Il peut être repeint avec tous les types d'émaux. Tête de pulvérisation avec éventail orientable

1K spray primer to be used directly on sheet metal, aluminum and old paintwork. Repaintable with all types of paints. Spray head with adjustable fan.

Primer y fondo en spray 1K. Se utiliza directamente sobre hoja de metal, aluminio y pintura vieja. Repintable con todo tipo de esmaltes. Válvula de pulverización con abanico regulable.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.0110	400 ml	●	6 pcs.



STUCCO 1K A SPRUZZO

1K body filler spray
Aerosol mastic 1K
Masilla 1K en spray

Stucco riempitivo spray 1K ad alto spessore e ottimo potere ancorante. Si utilizza direttamente su lamiera. Carteggiabile dopo 60 minuti. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Mastic de remplissage en aerosol 1K haute épaisseur et une excellente puissance d'ancrage. Il est utilisé directement sur la tôle. A poncer après 60 minutes. Tête de pulvérisation avec éventail orientable.

High thickness 1K spray putty with excellent fixing power. It is used directly on metal sheet. Can be sanded after 60 minutes. Spray head with adjustable fan.

Masilla 1K en spray de alto espesor con excelente poder de anclaje. Se utiliza directamente sobre hoja de metal. Se puede lijar después de 60 minutos. Válvula de pulverización con abanico regulable.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.0115	400 ml	●	6 pcs.



NERO SPIA DI CONTROLLO

Black dust for sanding check
Noir guide de poncage
Polvo negro para control de lijado

Spray nero per il controllo della carteggiatura. Si applica uno strato leggero e omogeneo su stucchi e fondi prima della carteggiatura per evidenziare le zone non carteggiate uniformemente. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Aerosol noir pour le contrôle du ponçage. Une couche légère et homogène est appliquée sur les mastics et les apprêts avant le ponçage afin de mettre en évidence les zones non poncées de manière uniforme. Tête de pulvérisation avec éventail orientable.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.0117	400 ml	●	6 pcs.

Black sanding spray control. Apply a light and homogeneous layer to the fillers and putty before sanding in order to highlight not sanded areas. Spray head with adjustable fan.

Spray negro para el control de lijado. Se aplica una capa ligera y homogénea sobre masillas y imprimaciones antes de lijar para resaltar las áreas que no se lijan de manera uniforme. Válvula de pulverización con abenico regulable.



FONDO RIEMPITIVO 1K

1K filler
Apprêt-filler 1K
Fondo de relleno 1K

Fondo riempitivo spray 1K per lamiera, alluminio e vecchie verniciature. Indicato per irregolarità e graffi superficiali. Alto potere riempitivo. Carteggiabile o riverniciabile dopo 30 minuti. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Apprêt de remplissage en aerosol 1K pour tôle, aluminium et vieux vernis. Indiqué pour les irrégularités et les rayures de surface. Pouvoir de remplissage élevé. Ponçable ou revernissable après 30 minutes. Tête de pulvérisation avec éventail orientable.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.0120	400 ml	●	6 pcs.

1K spray filler for metal sheet, aluminum and old paintwork. Suitable for irregularities and superficial scratches. High filling capacity. Sandable or paintable after 30 minutes. Spray head with adjustable fan.

Fondo de relleno en spray 1K para hoja de metal, aluminio y pintura vieja. Indicado para irregularidades y rasguños superficiales. Alto poder de llenado. Se puede lijar o repintar después de 30 minutos. Válvula de pulverización con abenico ajustable.



PLASTIC & METAL PRIMER

Primer universale per plastica e metalli, a base di resine acriliche e speciali additivi. Indicato per molte plastiche e per acciaio, alluminio, ottone, rame e bronzo. Migliora l'adesione delle vernici di finitura. Asciutto al tatto in 15-25 minuti.

Primair universel pour plastique et métaux, à base de résines acryliques et additifs spéciaux. Indiqué pour de nombreux plastiques et pour acier, aluminium, laiton, cuivre et bronze. Améliore l'adhésion des peintures de finition. Sèche au toucher en 15-25 minutes.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2025	400 ml	Trasparente *Transparent*	6 pcs.

Universal primer for plastics and metals. It is based on acrylic resins and special additives. Suitable for many plastics and for steel, aluminum, brass, copper and bronze. Improves the adhesion of finishing paints. Dry at touch after 15-25 minutes.

Imprimación universal para plásticos y metales, a base de resinas acrílicas y aditivos especiales. Adecuado para muchos plásticos y para acero, aluminio, latón, cobre y bronce. Mejora la adhesión de las pinturas de acabado. Secado al tacto en 15-25 minutos.



COLOR CONTROL

Vernice trasparente temporanea spray 1K. Si usa per la prova del campione di colore simulando l'effetto del trasparente applicato sulla base opaca. Evapora dopo pochi minuti. Si utilizza anche come prova di qualità e uniformità di carteggiatura del fondo.

Vernis de controle temporaire en spray 1K. Elle est utilisée pour tester l'échantillon de couleur en simulant l'effet de la vernis appliquée sur la base opaque. S'évapore après quelques minutes. Il est également utilisé comme preuve de qualité et uniformité de ponçage de l'apprêt.

1 K temporary transparent spray paint It is used to test the color sample simulating the effect of the clearcoat applied on the opaque base. It evaporates after a few minutes. It is also used to control quality and uniformity of sanding.

Pintura transparente temporal en spray 1K. Se utiliza para probar la muestra de color simulando el efecto del transparente aplicado sobre la base opaca. Se evapora después de unos minutos. También se utiliza como prueba de calidad y uniformidad del lijado del fondo.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.0128	400 ml	Trasparente *Transparent*	6 pcs.



TRASPARENTE 1K
1K Clearcoat
Vernis 1K
Pintura transparente 1K

Vernice trasparente spray 1K professionale ad alta brillantezza (oltre 90% di gloss). Si può applicare su tutti i tipi di vernici e di smalti tranne i sintetici. Resistente ai raggi UV. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Vernis spray 1K professionnel à haute brillance (plus de 90% de gloss). Il peut être appliqué sur tous les types de peinture et d'émaux sauf les synthétiques. Résistant aux rayons UV. Tête de jet avec éventail orientable.

1K Professional high gloss clearcoat (over 90% gloss). It can be applied on all types of paints (synthetics excluded). UV resistant. Spray head with adjustable fan.

Pintura profesional en spray transparente de alto brillo 1K (más del 90% de brillo). Se puede aplicar sobre todo tipo de pinturas y esmaltes, excepto los sintéticos. Resistente a los rayos UV. Válvula de pulverización con abanico regulable.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
306.0130	400 ml	Trasparente lucido *Glossy transparent*	6 pcs.



TRASPARENTE 2K
2K clearcoat
Vernis 2K
Pintura transparente 2K

Vernice trasparente spray 2K professionale ad alta brillantezza (oltre 90% di gloss). Si può applicare su tutti i tipi di vernici e di smalti tranne i sintetici. Resistente ai raggi UV. Bombola con catalizzatore interno da attivare al momento dell'uso e utilizzare entro 48 ore (a 20°C). Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Vernis spray 2K professionnel à haute brillance (plus de 90% de gloss). Il peut être appliqué sur tous les types de peintures et emaux sauf les synthétiques. Résistant aux rayons UV. Bombe avec durcisseur interne à activer au moment de l'utilisation et à utiliser dans les 48 heures (à 20°C). Tête de pulvérisation avec éventail orientable.

2K professional high gloss spray clearcoat (over 90% gloss). It can be applied on all types of paints (synthetics excluded). UV resistant. Internal catalyst to be activated before use. Catalyzed product can be used within 48 hours at 20 ° C after activation. Spray head with adjustable fan.

Pintura profesional en spray transparente de alto brillo 2K (más del 90% de brillo). Se puede aplicar sobre todo tipo de pinturas y esmaltes, excepto los sintéticos. Resistente a los rayos UV. Aerosol con catalizador interno que se activará en el momento del uso y se utilizará dentro de las 48 horas (a 20°C). Válvula de pulverización con abanico regulable.



COD.		COLORE/*COLOUR*	
306.0133	250 ml	Trasparente lucido *Glossy transparent*	6 pcs.

VERNICE TRASPARENTE AUTO E MOTO

Car & motorbyke clear coat
Peinture transparent automobiles et motos
Pintura transparente para coches y motos

Vernice trasparente spray 1K nitro-acrilica. Indicata per autoveicoli, motocicli, scooter e biciclette. Resistente all'alcool dopo 72 ore, ai graffi dopo 4 giorni e alla benzina dopo 7 giorni dall'applicazione. Non ingiallisce agli agenti atmosferici. Asciutta al tatto in 15-25 minuti.

Vernis en spray transparent 1K nitro-acrylique. indiquée pour les voitures, motos, scooters et vélos. Résistant à l'alcool après 72 heures, aux rayures après 4 jours et à l'essence 7 jours après l'application. Il ne jaunit pas aux agents atmosphériques. Sèche au toucher en 15-25 minutes.

1K nitro-acrylic transparent spray paint. Suitable for cars, motorcycles, scooters and bicycles. Resistant to alcohol after 72 hours, to scratches after 4 days and to petrol 7 days after application. Does not yellow by atmospheric agents. Dry to touch after 15-25 minutes.

Pintura en spray transparente nitro acrílica 1K. Adecuada para automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas. Resistente al alcohol después de 72 horas, a los arañazos después de 4 días y a la gasolina después de 7 días de la aplicación. No se amarillea bajo los agentes atmosféricos. Secado al tacto en 15-25 minutos.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
306.2110	400 ml	trasparente lucido / *glossy transparent*	6 pcs.
306.2111	400 ml	trasparente opaco / *matt transparent*	6 pcs.



VERNICE PER PLASTICHE

Paint for plastics
Peinture pour plastiques
Pintura para plásticos

Vernice spray 1K lucida, utilizzabile direttamente su plastica senza primer di adesione. Formulata con elevato contenuto di pigmenti per massimizzare la velocità di applicazione e la copertura. Rapida essiccazione. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Peinture en aerosol 1K lucide, utilisable directement sur plastique sans primer d'adhésion. Formulé avec une teneur élevée en pigments pour maximiser la vitesse d'application et la couverture. Séchage rapide. Tête de pulvérisation avec éventail orientable.

1K glossy spray paint, usable directly on plastic without primer. Formulated with high content of pigments to maximize application speed and coverage. Quick drying. Spray head with adjustable fan

Pintura en spray brillante 1K, utilizable directamente sobre plástico sin imprimación de adhesión. Formulada con alto contenido de pigmento para maximizar la velocidad y la cobertura de la aplicación. Secado rápido Válvula de pulverización con abanico regulable.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.0140	400 ml	●	6 pcs.
306.0142	400 ml	●	6 pcs.



SPRAY-PLAST

TESTURIZZATA
TEXTURED
STRUCTURÉE
TEXTURIZADA

Vernice spray 1K testurizzata, utilizzabile direttamente su plastica senza primer di adesione. Formulata con elevato contenuto di pigmenti per massimizzare la velocità di applicazione e la copertura. Rapida essiccazione. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Peinture en aerosol 1K structurée, utilisable directement sur plastique sans primer d'adhésion. Formulé avec une teneur élevée en pigments pour maximiser la vitesse d'application et la couverture. Séchage rapide. Tête de pulvérisation avec éventail orientable.

1K textured spray paint, can be used directly on plastic without primer. Formulated with high pigment content to maximize application speed and coverage. Quick drying. Spray head with adjustable fan.

Pintura en spray texturizada 1K, utilizable directamente sobre plástico sin imprimación de adhesión. Formulado con alto contenido de pigmento para maximizar la velocidad y la cobertura de la aplicación. Secado rápido Válvula de pulverización con abanico regulable.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.0152	400 ml	●	6 pcs.
306.0153	400 ml	●	6 pcs.



SISTAR

SMALTO CARROZZERIA

Carbody paint
Émail carrosserie
Esmalte para carrocería

Smalto nitro-acrilico spray 1K per verniciatura di autovetture e veicoli industriali e commerciali. Alta copertura e brillantezza durevole, non ingiallente. Resistente alla benzina, all'alcool e agli agenti atmosferici dopo completa essiccazione in profondità.

Èmail nitro-acrylique en aerosol 1K pour la peinture de voitures et véhicules industriels et commerciaux. Couverture élevée et brillance durable, ne jaunit pas. Résistant à l'essence, à l'alcool et aux agents atmosphériques après séchage complet en profondeur.

1K Nitro-acrylic paint for cars, industrial and commercial vehicles. High coverage and durable shine, non-yellowing. Resistant to petrol, alcohol and atmospheric agents after complete deep drying.

Esmalte nitro-acrílico en spray 1K para pintar automóviles y vehículos industriales y comerciales. Alta cobertura y brillo duradero, no amarillea. Resistente a la gasolina, al alcohol y a los agentes atmosféricos después de un secado completo en profundidad.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
306.2100.210	400 ml	Bianco FIAT 210 / *FIAT white 210*	6 pcs.
306.2100.249	400 ml	Bianco banchisa FIAT 249 / *FIAT white 249*	6 pcs.
306.2120	400 ml	Rosso telaio IC 105 IVECO / *IVECO red IC 105*	6 pcs.
306.2121	400 ml	Grigio telaio IC 444 IVECO / *IVECO grey IC 444*	6 pcs.



SMALTO PINZE FRENI

NEW!

Brake caliper paint
Émail pinces de frein
Esmalte para pinzas de freno

Smalto siliconico spray 1K resistente fino a 300°C per la verniciatura delle pinze dei freni di auto. Alta copertura, colore e brillantezza durevole, resistente agli agenti atmosferici, elevata durezza superficiale.

Émail base silicone en aerosol 1K résistant jusqu'à 300°C pour la peinture des pinces de frein de voiture. Haute couverture, couleur et brillance durable, résistant aux agents atmosphériques, haute dureté superficielle.

1K spray silicone based paint , resistant up to 300°C for car brake calipers painting. High coverage, durable color and shine, weather resistant, high surface hardness.

Esmalte de silicona en spray 1K resistente hasta 300°C para pintar pinzas de freno de automóviles. Alta cobertura, color y brillo duraderos, resistente a los agentes atmosféricos, alta dureza superficial.

	COD.		COLORE *COLOUR*	
NEW	**306.2113**	400 ml		6 pcs.
NEW	**306.2114**	400 ml		6 pcs.
	306.2115	400 ml		6 pcs.



BIANCO TARGHE

Paint for plates
Peinture pour plaques
Pintura para placas

Vernice spray 1K con effetto bianco perlato ad alta visibilità, per la manutenzione temporanea delle targhe di tutti i veicoli: auto, camion, bus, moto, scooter, caravan, camper, rimorchi. Rapida essiccazione, asciuga in circa 5 minuti. Applicare sempre su fondo bianco in più mani. Vernice non omologata.

Peinture en aérosol 1K avec effet blanc perlé à haute visibilité, pour l'entretien temporaire des plaques d'immatriculation de tous les véhicules: voitures, camions, bus, motos, scooters, caravanes, camping-cars, remorques. Séchage rapide, elle seche en environ 5 minutes. Toujours appliquer sur le fond blanc dans plusieurs mains. Peinture non homologuée.

1K spray paint with high visibility white pearl effect, for the temporary maintenance of license plates of all vehicles: cars, trucks, buses, motorcycles, scooters, caravans, campers, trailers. Quick drying, dries in about 5 minutes. Always apply several coats on a white background. No homologation.

Pintura en spray 1K con efecto blanco perlado de alta visibilidad, para el mantenimiento temporal de las placas de todos los vehículos: automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, scooters, caravanas, autocaravanas, remolques. Secado rápido, se seca en 5 minutos. Aplicar siempre sobre un fondo blanco en varias capas. Pintura no aprobada.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2117	400 ml		6 pcs.



VERNICE CERCHIONI
Wheel paint
Peinture pour jantes
Pintura para llantas

Smalto nitro-acrilico spray 1K per rinnovare cerchi in lega leggera e ferro e copricerchi di autoveicoli e motocicli. Alta copertura, non ingiallisce, resistente all'alcool dopo 72 ore, ai graffi dopo 4 giorni e alla benzina dopo 7 giorni dall'applicazione. Resistente agli agenti atmosferici. Asciutto al tatto dopo 15-25 minuti.

Peinture nitro-acrylique en aerosol 1K pour renouveler jantes en alliage léger et fer et couvre-jantes de voitures et motocycles. Haute couverture, ne jaunit pas, résistant à l'alcool après 72 heures, aux rayures après 4 jours et à l'essence 7 jours après l'application. Résistant aux agents atmosphériques. Sèche au toucher après 15-25 minutes.

1K Nitro-acrylic spray paint to renew light alloy and iron rims and wheel covers for motor vehicles and motorcycles. High coverage, non-yellowing, resistant to alcohol after 72 hours, resistant to scratches after 4 days and to petrol 7 days after application. Resistant to atmospheric agents. Dry at touch after 15-25 minutes

Esmalte nitro-acrílico en spray 1K para renovar llantas de aleación ligera y hierro y cubiertas de ruedas para autovehículos y motocicletas. Alta cobertura, no amarillea, resistente al alcohol después de 72 horas, a los arañazos después de 4 días y a la gasolina después de 7 días la aplicación. Resistente a los agentes atmosféricos. Secado al tacto después de 15-25 minutos.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
306.2100.690	400 ml	alluminio F690 *F690 alluminium*	6 pcs.



VERNICE 600°C
Vernice 600°C
Peinture 600°C
Pintura 600°C

Vernice siliconica spray 1K resistente fino a 600°C. Alta copertura e non ingiallente. Per una verniciatura rapida e di qualità di motori, marmitte, tubi di scappamento, manufatti soggetti ad alte temperature. Asciutta al tatto in 10-12 minuti, in profondità 24 ore a 20°C.

Peinture silicone en aerosol 1K résistant jusqu'à 600°C. Couverture élevée et ne jaunit pas. Pour une peinture rapide et de qualité des moteurs, pots d'échappement, tuyaux d'échappement, produits soumis à des températures élevées. Sèche au toucher en 10-12 minutes, en profondeur 24 heures à 20°C.

1K silicone spray paint, resistant up to 600°C. High coverage and non-yellowing. Suitable for fast and high-quality painting of engines, exhaust pipes and parts subjected to high temperatures. Dry to touch within 10-12 minutes, full dry after 24 hours at 20°C.

Pintura de silicona en spray 1K resistente hasta 600°C. Alta cobertura y no amarillea. Para pintura rápida y de alta calidad de motores, silenciadores, tubos de escape, productos sujetos a altas temperaturas. Secado al tacto en 10-12 minutos, en profundidad después de 24 horas a 20°C.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2085.NO	400 ml	Nero opaco *Matt black*	6 pcs.
306.2085.AL	400 ml	Alluminio *Aluminium*	6 pcs.



ZINCO PURO 99,5%
Pure zinc 99,5%
Zinc Pur 99,5%
Zinc puro 99,5%

Zincante spray professionale a base di polvere di zinco pura e di fosfato di zinco, per la protezione di tutte le superfici soggette alla corrosione. Applicabile direttamente sulla ruggine, resistente fino a 85°C, elevato potere anticorrosivo. Asciutto al tatto in 15-25 minuti.

Zinc en aerosol professionnel à base de poudre de zinc pure et de phosphate de zinc, pour la protection de toutes les surfaces sujettes à la corrosion. Applicable directement sur la rouille, résistant jusqu'à 85°C, pouvoir anticorrosif élevé. Sèche au toucher en 15-25 minutes.

Professional zinc spray based on pure zinc powder and zinc phosphate, to protect all surfaces from corrosion. Can be applied directly on rust. Temperature resistance up to 85°C and high anticorrosive power. Dry to touch after 15-25 minutes.

Esmalte profesional en spray a base de polvo de zinc puro y fosfato de zinc, para proteger todas las superficies sujetas a la corrosión. Aplicable directamente sobre óxido, resistente hasta 85°C, alto poder anticorrosivo. Secado al tacto en 15-25 minutos.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2015	400 ml		6 pcs.



SISTAR

ZINCO CHIARO

NEW!

Light zinc
Zinc clair
Zinc claro

Zincante galvanizzante a freddo semi lucido. Altamente protettivo grazie alla polvere di zinco pura al 98%, produce un rivestimento finale di elevata durezza. Resistente alla temperatura fino a 300°C / 400°C.

Aerosol au zinc galvanisant à froid. Semi brillant hautement protecteur grace à la poudre de zinc pure à 98%. Il produit un revetement final de dureté élevée. Résistant à la température jusqu'à 300°C / 400°C.

Semi-glossy cold galvanizing zinc. Highly protective thanks to 98% pure zinc powder, it provides an extremely hard final coating. Temperature resistant up to 300 ° C / 400 ° C.

Zinc galvanizado en frío semibrilante. Altamente protector gracias al polvo de zinc puro al 98%, produce un recubrimiento final de alta dureza. Resistente a temperaturas hasta 300°C / 400° C.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2017	400 ml		12 pcs.



CONVERTITORE DI RUGGINE

Rust converter
Convertisseur rouille
Convertidor de óxido

Convertitore di ruggine spray. Trasforma per reazione chimica la ruggine in un composto inerte, blocca la formazione di nuova ruggine, elimina le operazioni di pulitura della ruggine dalle superfici. Sopraverniciabile con smalti spray dopo minimo 24-30 ore ed entro 48 ore senza carteggiatura. Colore ambrato, nero dopo la reazione chimica.

Convertisseur de rouille en aerosol. La rouille est transformée par réaction chimique en un composé inerte, bloque la formation d'une nouvelle rouille, élimine les opérations de nettoyage de la rouille des surfaces. On peut le repeindre avec des emaux en aerosol après au moins 24-30 heures et dans les 48 heures sans ponçage. Couleur ambrée, noir, après la réaction chimique.

Spray rust converter. It turns the rust into an inert compound by chemical reaction. It stops formation of new rust and eliminates the operations of cleaning rust from surfaces. Can be over painted with spray paint after minimum 24-30 hours and within 48 hours without sanding. Amber color, black after chemical reaction.

Convertidor de óxido en spray. Transforma el óxido en un compuesto inerte por reacción química, bloque la formación de óxido nuevo, elimina las operaciones de limpieza del óxido de las superficies. Sobrepintable con esmaltes en spray después de 24-30 horas y dentro de las 48 horas sin lijar. Color ámbar, negro después de la reacción química.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2012	400 ml		6 pcs.



FONDO ANTIRUGGINE

Rustproof primer fondo
Apprêt anti-rouille
Fondo antioxidante

Fondo antiruggine spray acrilico a base di zinco. Alta copertura e non ingiallente. Applicabile direttamente sulla ruggine, resistente agli agenti atmosferici, buon potere anticorrosivo. Asciutto al tatto in 15-25 minuti.

Apprêt anti-rouille en aerosol acrylique à base de zinc. Couverture élevée et ne jaunit pas. Applicable directement sur la rouille, résistant aux intempéries, bon pouvoir anticorrosif. Sèche au toucher en 15-25 minutes.

Zinc-based acrylic spray primer. High coverage and non-yellowing. It can be applied directly on rust. It is resistant to atmospheric agents and has a good anticorrosive capacity. Dry to touch after 15-25 minutes.

Imprimación acrílica en spray a base de zinc. Alta cobertura y no amarillea. Aplicable directamente sobre el óxido, resistente a los agentes atmosféricos, buen poder anticorrosivo. Secado al tacto en 15-25 minutos.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2010.GR	400 ml		6 pcs.



ANTIRUGGINE TRASPARENTE

Transparent rustproof
Anti-rouille transparent
Antioxido transparente

Antiruggine trasparente spray per la protezione delle superfici e degli oggetti metallici dalla corrosione e ossidazione. Formulata con fosfato di zinco e inibitori di ruggine. Non ingiallisce e resiste agli agenti atmosferici. Asciutto al tatto in 15-25 minuti.

Antirouille transparent en aerosol pour la protection des surfaces et des objets métalliques contre la corrosion et l'oxydation. Formulé avec du phosphate de zinc et inhibiteurs de rouille. Il ne jaunit pas et résiste aux agents atmosphériques. Sèche au toucher en 15-25 minutes.

Transparent anti-rust spray to protect surfaces and metal items from corrosion and oxidation. Formulated with zinc phosphate and rust inhibitors. Does not yellow and withstand weathering. Dry to touch after 15-25 minutes.

Imprimación antióxidante transparente en spray para proteger superficies y objetos metálicos de la corrosión y la oxidación. Formulado con fosfato de zinc e inhibidores de óxido. No amarillea y resistente a los agentes atmosféricos. Secado al tacto en 15-25 minutos.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2020.OP	400 ml	Trasparente opaco *Matt transparent*	6 pcs.



SMALTO FERRO ANTICO

Ancient iron paint
Peinture fer antique
Esmalte para hierro antiguo

Vernice acrilica ferro micacea spray ad alto effetto decorativo simile al ferro sabbiato. Indicata per tutti i supporti metallici senza bisogno di antiruggine, per legno e plastica.

Peinture acrylique en fer mycacea en aerosol à haut effet décoratif semblable au fer sablé. Convient à tous les supports métalliques sans anti-rouille, pour le bois et les plastiques.

High decorative effect ferromicaceous acrylic spray paint similar to sandblasted iron. Suitable for all metal substrates, no need of rust protection, for wood and plastic.

Pintura acrílica hierro micáceo en spray de alto efecto decorativo similar al hierro arenoso. Apto para todos los sustratos metálicos sin necesidad de protección contra la oxidación, para madera y plástico.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2050.GR	400 ml	Grigio grafite *Graphite gray*	6 pcs.
306.2050.NE	400 ml	Nero / *Black*	6 pcs.



SISTAR

TRASPARENTE ACRILICO ALTA QUALITÀ

High quality acrylic clear coat
Vernis acrylique haute qualité
Esmalte transparente acrílico de alta calidad

Trasparente acrilico spray di alta qualità e alto solido, per proteggere le superfici e gli oggetti verniciati, sia in interno che in esterno. Non ingiallente, resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici. Non adatto per polistirolo, ceramica e porcellana. Asciutto al tatto in 15-25 minuti, in profondità in 24 ore.

Vernis acrylique transparent de haute qualité et grande solidité, pour protéger les surfaces et les objets peints, à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne jaunit pas, résistant aux rayons solaires et aux agents atmosphériques. Ne convient pas pour le polystyrène, la céramique et la porcelaine. Sèche au toucher en 15-25 minutes, en profondeur en 24 heures.

High quality and high solid acrylic clearcoat spray protecting painted surfaces and items, both indoors and outdoors. Non-yellowing, resistant to sunlight and atmospheric agents. Not suitable for polystyrene, ceramic and porcelain. Dry to touch after 15-25 minutes, fully dried after 24 hours.

Acrílico transparente en spray de alta calidad y alto sólido, para proteger superficies y objetos pintados, tanto en interiores como en exteriores. No amarillea, resistente a la luz solar y agentes atmosféricos. No apto para poliestireno, cerámica y porcelana. Secado al tacto en 15-25 minutos, en profundidad en 24 horas.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2001.LU	400 ml	lucido/gloss	6 pcs.
306.2001.OP	400 ml	opaco/matt	6 pcs.



SMALTO ACRILICO ALTA QUALITÀ

High quality acrylic paint
Peinture acrylique haute qualité
Esmalte acrílico de alta calidad

67 colori RAL pronti, 10.000 su richiesta!
67 ready to use RAL colours, 10.000 on request!

Smalto acrilico spray lucido e opaco, di alta qualità e alto solido a doppia copertura, per decorare superfici interne ed esterne. Indicato per applicazioni su metallo, alluminio, vetro, cartone, pietra, terracotta, legno, vimini ed alcuni tipi di plastica (ABS e PVC) trattata con primer. Non adatto per polistirolo. Asciutto al tatto in 10 minuti, in profondità in 24 ore.

Peinture acrylique en aerosol brillant et mat, de haute qualité et grande solidité double couverture, pour décorer les surfaces internes et externes. Indiqué pour les applications sur métal, aluminium, verre, carton, pierre, terre cuite, bois, osier et certains types de plastique (ABS et PVC) traité avec primer. Ne convient pas pour le polystyrène. Sèche au toucher en 10 minutes, en profondeur en 24 heures.

High-quality, high-solid, glossy and matt acrylic spray paint. Double coverage, suitable for interior and exterior decoration of surfaces. Suitable for applications on metal, aluminum, glass, cardboard, stone, terracotta, wood and some types of plastic (ABS and PVC) treated with primer. Not suitable for polystyrene. Dry to touch after 10 minutes, fully dried after 24 hours

Esmalte acrílico en spray de alta calidad, alto sólido, brillante y mate con doble cobertura, para decorar superficies interiores y exteriores. Adecuado para aplicaciones sobre metal, aluminio, vidrio, cartón, piedra, terracota, madera, mimbre y algunos tipos de plástico (ABS y PVC) tratados con imprimación. No apto para poliestireno. Secado al tacto en 10 minutos, en profundidad en 24 horas.

COD.		
306.2000.RAL	400 ml	6 pcs.



TABELLA COLORI RAL / *RAL colours list / Tableau de couleurs RAL / Carta de colores RAL*

RAL 1001 *Beige*	**RAL 1003** *Giallo segnale* *Signal yellow*	**RAL 1004** *Giallo oro* *Golden yellow*	**RAL 1007** *Giallo narciso* *Daffodil yellow*	**RAL 1013** *Bianco perla* *Oyster white*	**RAL 1015** *Avorio chiaro* *Light ivory*
RAL 1018 *Giallo zinco* *Zinc yellow*	**RAL 1021** *Giallo navone* *Colza yellow*	**RAL 1023** *Giallo traffico* *Traffic yellow*	**RAL 1033** *Giallo dalia* *Dahlia yellow*	**RAL 2000** *Arancio giallastro* *Yellow orange*	**RAL 2002** *Arancio sanguigno* *Vermillon*
RAL 2004 *Arancio puro* *Pure orange*	**RAL 2008** *Rosso arancio chiaro* *Bright red orange*	**RAL 2009** *Arancio traffico* *Traffic orange*	**RAL 3000** *Rosso fuoco* *Flame red*	**RAL 3001** *Rosso segnale* *Signal red*	**RAL 3002** *Rosso carminio* *Carmine red*
RAL 3003 *Rosso rubino* *Ruby red*	**RAL 3020** *Rosso traffico* *Traffic red*	**RAL 5002** *Blu oltremare* *Ultramarine blue*	**RAL 5003** *Blu zaffiro* *Sapphire blue*	**RAL 5005** *Blu segnale* *Signal blue*	**RAL 5007** *Blu brillante* *Brilliant blue*
RAL 5009 *Blu azzurro* *Azure blue*	**RAL 5010** *Blu genziana* *Gentian blue*	**RAL 5012** *Blu luce* *Light blue*	**RAL 5013** *Blu cobalto* *Cobalt blue*	**RAL 5015** *Blu cielo* *Sky blue*	**RAL 5017** *Blu traffico* *Traffic blue*
RAL 5018 *Blu turchese* *Turquoise blue*	**RAL 6001** *Verde smeraldo* *Emerald green*	**RAL 6002** *Verde foglia* *Leaf green*	**RAL 6005** *Verde muschio* *Moss green*	**RAL 6011** *Verde reseda* *Reseda green*	**RAL 6018** *Verde giallastro* *Yellow green*
RAL 6021 *Verde pallido* *Pale green*	**RAL 6029** *Verde menta* *Mint green*	**RAL 7000** *Grigio vaio* *Squirrel grey*	**RAL 7001** *Grigio argento* *Silver grey*	**RAL 7016** *Grigio antracite* *Anthracite grey*	**RAL 7021** *Grigio nerastro* *Black grey*
RAL 7024 *Grigio grafite* *Graphite grey*	**RAL 7030** *Grigio pietra* *Stone grey*	**RAL 7031** *Grigio bluastro* *Blue grey*	**RAL 7032** *Grigio ghiaia* *Pebble grey*	**RAL 7035** *Grigio luce* *Light grey*	**RAL 7037** *Grigio polvere* *Dusty grey*
RAL 7038 *Grigio agata* *Agate grey*	**RAL 7040** *Grigio finestra* *Window grey*	**RAL 7042** *Grigio traffico* *Traffic grey*	**RAL 7044** *Grigio seta* *Silk grey*	**RAL 8011** *Marrone noce* *Nut brown*	**RAL 8014** *Marrone seppia* *Sepia brown*
RAL 8017 *Marrone cioccolato* *Chocolate brown*	**RAL 8019** *Marrone grigiastro* *Grey brown*	**RAL 9001** *Bianco crema* *Cream*	**RAL 9002** *Bianco grigiastro* *Grey white*	**RAL 9003** *Bianco segnale* *Signal white*	**RAL 9005.L** *Nero lucido* *Glossy black*
RAL 9005.O *Nero opaco 5 gloss* *Matt black 5 gloss*	**RAL 9005.S** *Nero semi-opaco* *25 gloss* *Semi matt black* *25 gloss*	**RAL 9006** *Alluminio brillante* *White aluminum*	**RAL 9007** *Alluminio grigiastro* *Grey aluminum*	**RAL 9010.L** *Bianco lucido* *Pure white*	**RAL 9010.O** *Bianco opaco* *Matt white*
RAL 9016 *Bianco traffico* *Taffic white*					

I colori sono ottenuti con procedimento di stampa e quindi puramente indicativi. Per i colori RAL fa fede la mazzetta di riferimento.
Showed colours are obtained by a printing process so they are purely indicative. RAL color bribe is the correct reference.

SISTAR

SMALTO ELETTRODOMESTICI

White goods paint
Email Electroménagers
Esmalte para electrodomésticos

Smalto acrilico spray di alta qualità, specifico per ritoccare elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni microonde, ecc. Ottima copertura, non ingiallente, lavabile e resistente ai graffi dopo completa essiccazione.

Email acrylique en aerosol de haute qualité, spécifique pour retoucher les appareils électroménagers, machines à laver, réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours micro-ondes, etc. Grande couverture, ne jaunit pas, lavable et résistant aux rayures après séchage complet.

High quality acrylic spray paint , specific for white goods touch up (washing machines, refrigerators, dishwashers, microwave ovens, etc.) Excellent coverage, non-yellowing, washable and resistant to scratches after complete drying.

Esmalte acrílico en spray de alta calidad, específico para retocar electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores, lavaplatos, hornos microondas, etc. Excelente cobertura, no amarillea, lavable y resistente a los arañazos después del secado completo.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2078	400 ml	◯	6 pcs.



COPRIMACCHIA

Stain cover paint
Couvre tache
Esmalte para cubrir manchas

Vernice opaca acrilica spray per coprire macchie, muffe e scritte su pareti e soffitti. Sopraverniciabile dopo 24-36 ore. Ottima anche come finitura per rinnovare pannelli e controsoffitti. Con valvola di erogazione a 360°. Asciutta al tatto in 15-25 minuti.

Peinture acrylique opaque en aerosol pour couvrir les taches, les moisissures et les inscriptions sur les murs et les plafonds. Survernissable après 24-36 heures. Excellente aussi comme finition pour rénover des panneaux et faux plafonds. Avec valve de dosage à 360°. Sèche au toucher en 15-25 minutes.

Matt acrylic spray paint to cover stains, mold and writing on walls and ceilings. Can be over painted after 24-36 hours. Excellent also to finish and renew panels and countertops. 360 degrees dispensing valve. Dry to touch after 15-25 minutes.

Pintura acrílica mate en spray para cubrir manchas, moldes y escritura en paredes y techos. Sobrepintable después de 24-36 horas. También excelente como acabado para renovar paneles y enamens techos. Con válvula de pulverizaciòn a 360°. Secado al tacto en 15-25 minutos.

COD.		COLORE *COLOUR*	
306.2030	400 ml	◯	6 pcs.



JETCLEAN SPRAY

COD. **306.1004**

COD. **306.1013**

Bombola spray da usare con la lavapistole JetClean per la pulizia dei passaggi fluido delle pistole a spruzzo. Specifiche per prodotti vernicianti a base acqua e a base solvente.

Aérosol à utiliser avec le laveur de pistolets JetClean pour le nettoyage du canal de peinture des pistolets de pulvérisation. Spécifique pour les peintures à base d'eau et à base de solvant.

Spray can to be used with JetClean gun washer. Two versions available to clean water-base and solvent-base paints.

Aerosoles para usar con la lavadora de pistola JetClean para limpiar los conductos de fluido de las pistolas. Para productos de pintura a base de agua y solventes.

COD.	PER VERNICI / *FOR PAINTS*	COLORE/*COLOUR*		
306.1004	Base acqua / *Water base*	●	500 ml	12 pcs
306.1013	Base solvente / *Solvent Base*	●	500 ml	12 pcs

LUBRIFICANTE UNIVERSALE MULTIFUNZIONALE

Universal multifunctional lubricant
Lubrifiant universel multifunctional
Lubricante universal multifunctional

Lubrificante multifunzionale spray per le parti meccaniche in movimento. Penetra e sblocca dadi, bulloni, ingranaggi e meccanismi bloccati dall'ossidazione. Protegge dalla corrosione e la inibisce. Idrorepellente e di lunga durata anche in condizioni estreme.

Lubrifiant en aerosol multifonctionnel pour les pièces mécaniques en mouvement. Pénètre et débloque écrous, boulons, engrenages et mécanismes bloqués par l'oxydation. Protège et inhibe la corrosion. Hydrofuge et de longue durée, même dans des conditions extrêmes.

Multifunctional lubricant spray for mechanical parts. It helps to unlock nuts, bolts, gears and mechanisms blocked by oxidation. It protects items by corrosion and inhibits it. Water repellent and long lasting even in extreme conditions.

Spray lubricante multifuncional para piezas mecánicas móviles. Penetra y desbloquea tuercas, tormillos, engranajes y mecanismos bloqueados por oxidación. Protege e inhibe la corrosión. Repelente al agua y duradero también en condiciones extremas.

COD.		
306.0509	400 ml	12 pcs.

SBLOCCA & SVITA

Unlock & unscrew lubricant
Débloquer & devisser
Desbloquea & destornilla

Fluido sintetico spray penetrante ad alto potere solvente e sbloccante. Libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica bloccata dall'ossidazione. Rilascia un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

Fluide synthétique en aerosol pénétrant à fort pouvoir solvant et débloquant. Libère rapidement écrous, boulons, joints, filetages, charnières et toute autre partie mécanique bloquée par l'oxydation. Libère une couche protectrice durable, et hydrofuge.

Synthetic penetrating spray fluid with high solvent and unlocking power. It quickly unlock nuts, bolts, joints, threads, hinges and any other mechanical part blocked by oxidation. It releases a durable, water-repellent protective film.

Fluido sintético penetrante en spray con alto poder solvente y de desbloqueo. Libera rápidamente tuercas, tormillos, juntas, roscas, bisagras y cualquier otra parte mecánica bloqueada por oxidación. Libera una película protectora resistente y repelente al agua.

COD.		
306.0511	400 ml	12 pcs.

GRASSO BIANCO AL LITIO

White lithium grease
Graisse blanche au lithium
Grasa blanca de litio

Grasso bianco al litio e titanio spray, idrorepellente, specifico per il settore nautico e per tutti gli usi a contatto con acqua salina o dolce. Ideale per lubrificare ingranaggi e parti meccaniche di motori marini, imbarcazioni, attrezzature da pesca e subacquee.

Graisse blanche en aerosol au lithium et au titane, hydrofuge, spécifique au secteur nautique et à toutes les utilisations au contact de l'eau salée ou douce. Idéal pour lubrifier les engrenages et les parties mécaniques des moteurs marins, bateaux, équipement de pêche et sous-marins.

Lithium and titanium white grease spray, water repellent, specific for marine applications and for all uses in contact with saline or sweet water. Ideal for lubricating gears and mechanical parts of marine engines, boats, fishing and underwater equipment.

Grasa blanca de litio y titanio en spray, repelente al agua, específico para el sector náutico y para todos los usos en contacto con agua salina o dulce. Ideal para lubricar engranajes y partes mecánicas de motores marinos, botes, equipos de pesca y submarinos.

COD.		
306.0513	400 ml	12 pcs.

GRASSO LUBRIFICANTE MULTIUSO

Multipurpose grease lubricant
Graisse lubrifiant multifonctions
Grasa lubricante multiusos

Grasso multiuso spray ad ampio spettro d'impiego. Idrorepellente, ad alta adesività, non cola e resiste alle forti pressioni. Resistente in ambienti salini e polverosi e agli agenti atmosferici. Ideale per lubrificare parti di macchine agricole, movimento terra, industriali e veicoli in generale.

Graisse multi-usage en aerosol à large spectre d'emploi. Hydrofuge, à haute adhésivité, ne coule pas et résiste aux fortes pressions. Résistant aux milieux salins et poussiéreux et aux agents atmosphériques. Idéal pour lubrifier des pièces de machines agricoles, de terrassement, industrielles et des véhicules en général.

Multi-purpose grease spray. Water repellent, high adhesion, does not drip and resists to strong pressures. It is resistant to salty and dusty environments and to atmospheric agents.It is ideal for lubricating parts of agricultural machinery, earth moving, industrial and many other vehicles.

Grasa multiusos en spray. Repelente al agua, alta adherencia, no gotea y resiste a las fuertes presiones. Resistente en ambientes salados y polvorientos y agentes atmosféricos. Ideal para lubricar piezas de maquinaria agrícoltura, movimiento de tierras, industrial y vehículos en general.

COD.		
306.0514	400 ml	12 pcs.

OLIO DI SILICONE

Silicone oil spray
Huile de silicon
Aceite de silicona

Spray con ottime proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti su molti materiali. Non unge, è un buon idrorepellente, previene l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo delle plastiche. Mantiene le guarnizioni elastiche e previene le screpolature.

Aerosol avec d'excellentes propriétés antiadhésives, détachants et lubrifiants sur de nombreux matériaux. Non huileuse, c'est un bon hydrofuge, prévient l'accumulation de charges électrostatiques. Il est aussi efficace que polissant et protecteur des plastiques. Maintient les joints élastiques et prévient les fissures.

This products has excellent anti-adhesive, releasing and lubricating properties on many materials. It is non-greasy and has a good water repellent property. It prevents the accumulation of electrostatic charges. It is effective as a polishing and protective agent for plastics. It keeps gaskets elastic and prevents cracks.

Spray con excelentes propiedades antiadhesivas, de liberación y lubricantes en muchos materiales. No graso, es un buen repelente al agua, evita la acumulación de cargas electrostáticas. Es eficaz como agente abrillantador y protector para plásticos. Mantiene los juntas elásticas y evita grietas.

COD.		
306.0516	400 ml	12 pcs.

OLIO DI VASELINA

Vaseline oil spray
Huile de vaseline
Aceite de vaselina

Spray ideale per applicazioni che necessitano di una lubrificazione periodica senza ungere e macchiare. Indicato per attrezzature e ingranaggi delicati. Esercita inoltre un potere protettivo duraturo. Non intacca gomma e plastica. Inodore e incolore.

Aerosol idéal pour des applications nécessitant une lubrification périodique sans graisser ni tacher. Indiqué pour les équipements et engrenages délicats. Il exerce également un pouvoir protecteur durable. Il n'affecte pas le caoutchouc et le plastique. inodore et incolore.

Ideal product for periodical lubricating application without greasing and staining. Suitable for specific equipment and gears. It also has a long lasting protective capacity. Does not affect rubber and plastic. Odorless and colorless.

Spray ideal para aplicaciones que requieren lubricación periódica sin engrasar ni manchar. Adecuado para equipos delicados y engranajes. También tiene un poder protector duradero. No afecta al caucho ni al plástico. Inodoro e incoloro.

COD.		
306.0517	400 ml	12 pcs.

COLLA NEOPRENICA MULTIUSO

Multipurpose neoprene glue
Néoprène colle universelle
Pegamento de neopreno multiuso

Adesivo neoprenico multiuso spray, permanente a contatto, molto tenace, indicato per incollare gomma, materiali vinilici e sintetici, plastiche, tessuti, feltri, pelle, cuoio, legno, carta, cartone, laminati, vetro, ceramica, metallo.

Adhèsif spray en néoprène multi-usage, permanent à contact, très tenace, indiquè pour coller caoutchouc, matèriaux vinyliques et synthètiques, plastiques, tissus, feutres, cuir, bois, papier, carton, laminès, verre, céramique, métal.

Multi-purpose adhesive spray, permanent at contact, very tough, suitable for bonding rubber, vinyl and synthetic materials, plastics, fabrics, felts, leather, leather, wood, paper, cardboard, laminates, glass, ceramics, metal.

Adhesivo en spray multiusos permanente, muy resistente, adecuado para unir caucho, vinilo y materiales sintéticos, plásticos, telas, fieltros, cuero, madera, papel, cartón, laminados, vidrio, cerámica, metal.

COD.		
306.0522	400 ml	12 pcs.

RIMUOVI ETICHETTE E COLLA

Stickers and glue remover
Enlève étiquettes et colle
Removedor de etiquetas y pegamentos

Spray a base di solventi e polimeri sintetici, molto rapido nello sciogliere collanti e adesivi. Spruzzato in verticale non cola. L'etichetta adesiva o la colla si rimuove in poco tempo. Su etichette plastificate per ridurre i tempi eliminare la plastificazione.

Spray à base de sovants et polyméres synthétiques, très rapide pour dissoudre les colles et les adhèsifs. Vaporisé verticalement ne coule pas. L'étiquette adhesive ou la colle s'énlève en peu de temps. Sur des étiquettes plastifiées, pour réduire le temps, eliminer la plastification.

Solvent and synthetic polymer based spray, very fast to remove glues and adhesive labels. It does not drip when sprayed on vertical surfaces. In case of laminated labels, eliminate lamination, to reduce time for removing.

Spray a base de polímeros y solventes sintéticos, muy rápido en la disolución de adhesivos y pegamentos. Rociado verticalmente no gotea. La etiqueta adhesiva o el pegamento se eliminan en poco tiempo. Sobre etiquetas laminadas para reducir el tiempo, eliminar la laminación.

COD.		
306.0524	200 ml	12 pcs.

ALL CLEAN TOP

Detergente universale spray in schiuma. Rimuove lo sporco da superfici verniciate, fari, cristalli, metalli, cromature, plastica. Indicato anche per ceramica, piastrelle, vetri e superfici lavabili di ogni tipo. Non contiene sostanze abrasive, non lascia aloni e non cola.

Nettoyant universel spray en mousse. Elimine la saleté des surfaces peintes, phares, cristaux, métaux, chromages, plastique. Convénient également pour la céramique, les carreaux, le verre et les surfaces lavables de toutes sortes. Ne contient pas de substances abrasives, ne laisse pas de halos et ne coule pas.

Universal foam cleaner to remove dirt from painted surfaces, headlights, crystals, metals, chrome, plastic. It is also suitable for ceramics, tiles, glass and all kinds of washable surfaces. It does not contain abrasive substances, it does not leave marks and does not drip.

Limpiador universal de espuma en spray. Elimina la suciedad de superficies pintadas, faros, cristales, metales, cromo, plástico. También es adecuado para cerámica, azulejos, vidrio y superficies lavables de todo tipo. No contiene sustancias abrasivas, no deja halos y no gotea.

COD.		
306.0500	500 ml	12 pcs.

ESPOSITORE DI METALLO

Metallic display
Présentoir en métal
Expositor de metal

Espositore in metallo composto da 7 ripiani inclinati in grado di ospitare 630 bombolette nella versione da 1 metro o 400 bombolette nella versione da 66 cm. Crowner personalizzato in base ai prodotti esposti dei brand Spray Max, Belton, Auto K, Hit Color e Spray Sistar.

Présentoir en métal composé de 7 étagères inclinées pouvant accueillir 630 aérosols dans la version de 1 mètre ou 400 aérosols dans la version de 66 cm. Crowner personnalisé selon les produits exposés des marques Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Sistar.

Sosteniamo le Vostre vendite!
We support Your sales!

7 metalic shelves display. Containing up to 600 spray cans (1 m width model) or up to 400 spray cans (66 cm width model). Customized crowner (Spray Max, Belton, Auto K, Hit Color, Sistar brands).

Expositor de metal compuesto con 7 estantes inclinadas con capacidad para 630 aerosoles en la versión de 1 metro o 400 aerosoles en la versión de 66 cm. Crowner personalizado con los productos exhibidos por las marcas de color Spray Max, Belton, Auto K, Hit Color y Sistar.

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
751.990000.66	Espositore in metallo / *Metallic expositor*	66 x 55 x 200 h cm
751.990000.100		100 x 55 x 200 h cm
751.TOP66-SI	Crowner SPRAY SISTAR	66 x 40 h cm
751.TOP66-SM	Crowner SPRAY MAX	66 x 40 h cm
751.TOP66-HC	Crowner HIT COLOR	66 x 40 h cm
751.TOP66-AK	Crowner AUTO K	66 x 40 h cm
751.TOP66-BT	Crowner BELTON	66 x 40 h cm
751.TOP100-SI	Crowner SPRAY SISTAR	100 x 40 h cm
751.TOP100-SM	Crowner SPRAY MAX	100 x 40 h cm
751.TOP100-HC	Crowner HIT COLOR	100 x 40 h cm
751.TOP100-AK	Crowner AUTO K	100 x 40 h cm
751.TOP100-BT	Crowner BELTON	100 x 40 h cm

ESPOSITORE IN CARTONE NEW!

Cardboard display
Présentoir en carton
Expositor de cartón

Composto da 4 ripiani per poter contenere fino a 68 Bombolette. Facile e veloce da montare con una grafica accattivante volta a stimolare l'acquisto d'impulso. Crowner intercambiabile in base ai prodotti esposti dei brand Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Riwax Do It yourself e Spray Sistar.

Composé de 4 étagères pour contenir jusqu'à 68 aerosols. Facile et rapide à monter avec des graphisme captivants visant à stimuler l'achat d'impulsion. Crowner interchageable selon les produits exposés des marques Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Riwax Di It Yourself et Spray Sistar.

Display consisting of 4 shelves to hold up to 68 cans. Quick and easy to assemble with attractive graphics aimed at stimulating the buying impulse. Interchangeable crowner based on the products displayed by the Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Riwax Do It yourself and Spray Sistar brands.

Consta de 4 estantes para albergar hasta 68 aerosoles. Rápido y fácil de montar con atractivos gráficos destinados a estimular la compra impulsiva. Crowner intercambiable con los productos exhibidos por las marcas Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Riwax Do It yourself y Spray Sistar.

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	
901.1030	Espositore in cartone / *Cardboard display*	40 x 30 x 175 h cm
901.1031	Crowner RIWAX D.I.Y.	40 x 30 cm
901.1032	Crowner SPRAY MAX	40 x 30 cm
901.1033	Crowner HIT COLOR	40 x 30 cm
901.1034	Crowner AUTO K	40 x 30 cm
901.1035	Crowner BELTON	40 x 30 cm
901.1037	Crowner SPRAY SISTAR	40 x 30 cm

COD. **901.1031**

COD. **901.1032**



COD. **901.1033**

COD. **901.1034**

COD. **901.1035**

COD. **901.1037**

SISTAR

6

Complementari di verniciatura

No paint complementary products
Accessoires de peinture
Accesorios de pintura

SISTAR

EPS™ Easy Painting System NEW!

Disposable painting cup for preparation and spraying of base coat, primers, paints, both solvent and water -based. EPS™ is composed of a graduated transparent plastic cup, a soft liner to be filled with paint and a conical lid with filter that must be locked to the plastic cup by clips. Connect it to the spray gun using the customized adapter. EPS™ is ready for an easy, fast and professional painting.

Système de peinture à usage unique pour la préparation et la pulvérisation d'apprêts, de mastics, d'émaux, de base opaque et de vernis, à base solvantée ou à l'eau. EPS se compose d'un godet rigide gradué en plastique transparent dans lequel vous insérez le liner souple et la peinture. Après avoir fixé le couvercle conique avec filtre sur le godet rigide, grace aux deux clips, on le relie au pistolet de pulvérisation à l'aide de l'adaptateur dédié. EPS est prêt pour une peinture facile, rapide et professionnel.

Sistema di verniciatura monouso per la preparazione e la spruzzatura di primer, fondi, smalti, base opaca e vernici trasparenti, sia a base solvente che a base acqua. EPS™ è composto da un robusto contenitore graduato in plastica trasparente nel quale si inserisce il liner morbido e la vernice. Dopo aver agganciato il coperchio conico con filtro al contenitore tramite le due clips, lo si collega alla pistola a spruzzo tramite l'adattatore dedicato. EPS™ è pronto per una verniciatura facile, rapida e professionale.

Sistema de pintura de un solo uso para la preparación y pulverización de imprimaciones, fondos, esmaltes, bases opacas y pinturas transparentes, tanto a base de solvente como a base de agua. EPS™ se compone de un resistente recipiente de plástico transparente graduado en el que se insertan el revestimiento suave y la pintura. Después de colocar la tapa cónica con filtro en el contenedor por medio de dos clips, conéctela a la pistola de pulverìzaciòn con el adaptador dedicado. EPS™ está listo para una pintura fácil, rápida y profesional.

MINI EPS™

COD.			
125.0400.125	400 ml	125 micron	kit 50 pcs.
125.0400.190	400 ml	190 micron	kit 50 pcs.
125.0400.TR	400 ml	-	10 pcs.

STANDARD EPS™

COD.			
125.0650.80	650 ml	80 micron	kit 50 pcs.
125.0650.125	650 ml	125 micron	kit 50 pcs.
125.0650.190	650 ml	190 micron	kit 50 pcs.
125.0650.TR	650 ml	-	10 pcs.

MAXI EPS™

COD.			
125.0850.125	850 ml	125 micron	kit 50 pcs.
125.0850.190	850 ml	190 micron	kit 50 pcs.
125.0850.TR	850 ml	-	10 pcs.

Il kit comprende/
the package includes:



SISTAR

EPS UV

NEW!

Pensato per l'utilizzo di prodotti vernicianti che essiccano con i raggi UV. I primer, fondi, vernici di base e trasparenti, sensibili alla luce solare, devono essere protetti prima e durante la spruzzatura. EPS UV permette una verniciatura perfetta senza alterare le caratteristiche dei prodotti UV. Il KIT contiene coperchi, liner e tappi completamente neri con filtro da 125 micron.

Disposable painting cup suitable for UV paints. All UV products must be always protected by sunlight. EPS UV cup guarantees a perfect painting without altering UV products features. Kit is composed by black lids with 125 micron filter mesh, black liners and black caps.

Conçu pour l'utilisation de produits de peinture qui sèchent avec les rayons UV. Les primers, les apprêts, les peintures de base et les vernis, sensibles à la lumière du soleil, doivent être protégés avant et pendant la pulvèrisation. EPS UV permet une application parfait sans altérer les caractéristiques des produits UV. Le KIT contient des couvercles, des liners et des bouchons complètement noirs avec un filtre de 125 microns.

Diseñado para el uso de productos de pintura que se secan con rayos UV. Las imprimaciones, las capas de fondo, las capas base y transparentes sensibles a la luz solar deben protegerse antes y durante la pulverización. EPS UV permite una pintura perfecta sin alterar las características de los productos UV. El KIT contiene tapas, revestimientos y tapones completamente negros con un filtro de 125 micrones.

COD.			
125.0650.125.NUV	650 ml	125 micron	kit 50 pcs.

EPS™ ADATTATORI / *EPS™ Adapters / EPS™ Adaptateurs / EPS™ Adaptadores*

NEW!

COD. 125.0100.1	COD. 125.0100.2	COD. 125.0100.3	COD. 125.0100.4	COD. 125.0100.5	COD. 125.0100.7	COD. 125.0100.9	COD. 125.0100.10

Raccordi per collegare il sistema EPS™ alle pistole a spruzzo di tutte le marche. Robusti e inattaccabili dai solventi.

Raccords pour relier le système EPS aux pistolets de pulvérisation de toutes les marques. Robustes et résistants aux solvants.

Adapters for connecting the EPS™ system to every spray guns. Solid and resistant to solvents.

Accesorios para conectar el sistema EPS™ a las pistolas de pulverìzaciòn de todas las marcas. Robustos y resistente a solventes.

COD.		Brand
125.0100.1.M	M 16 x 1,5 interna	Sistar G-Pro, Besa G-2005, Sata B NR, Iwata, Sharpe, Graco, Asturo Eco
125.0100.2.M	3/8 esterna	DeVilbiss, Binks, Ani F1, Graco, Sharpe
125.0100.3.M	QCC	Sata con attacco rapido QCC
125.0100.4.M	1/4 esterna	Sistar 440.0050-0052 (<2019), AirGunsa AZ3, Iwata Supernova Pininfarina, Kremlin
125.0100.5.M	M 16 x 1,5 esterna	Sata old models, Walcom Genesi, DeVilbiss SLG620
125.0100.7.M	M 12 x 1	Sistar 440.0050-0052 (>2019), Walcom, Asturo Mec
125.0100.9.M	M 18 x 1,5 esterna	Sagola Xtreme GTO
125.0100.10.M	M 12 x 1,5	Sagola

Elenco dei modelli di pistole a spruzzo su: www.sistar.it

List of spray guns on: www.sistar.it

Liste des modèles de pistolets de pulvérisations sur: www.sistar.it

Lista de modelos de pistolas de pulverización en el sito: www.sistar.it

EPS™ Easy Painting System

SISTAR

QUICK-LINER™ NEW!

Disposable painting system for preparation and spraying of primers, enamels, bases and clearcoat paints, both solvent and water based. QUICK-LINER™ kit is composed by a transparent plastic graduated cup and a soft liner where paint is poured. It is equipped with a solid locking ring system that allows you to lock the cup with the conical lid with built-in filter. It is connected to the spray gun by a customised adapter.

Système de peinture à usage unique pour la préparation et la pulvérisation de primers, apprets, émaux, peintures et vernis, soit à base solvant que à base eau. QUICK-LINER™ est composé d'un récipient gradué en plastique transparent dans lequel s'insère le liner doux et la peinture. Il est équipé d'un solide système de fermeture à bague, qui permet d'accrocher le couvercle conique avec filtre intégré au conteneur. Il se connecte au pistolet grace à l'adaptateur dedié.

Sistema di verniciatura monouso per la preparazione e la spruzzatura di primer, fondi, smalti, base opaca e vernici trasparenti, sia a base solvente che a base acqua. QUICK-LINER™ è composto da un contenitore graduato in plastica trasparente nel quale si inserisce il liner morbido e la vernice. È dotato di un robusto sistema di chiusura a ghiera che consente di agganciare il coperchio conico con filtro incorporato al contenitore. Io si collega alla pistola a spruzzo tramite l'adattatore dedicato.

Sistema de pintura desechable para la preparación y pulverización de imprimaciones, esmaltes, bases mates y pinturas transparentes, tanto a base de solvente como a base de agua. QUICK-LINER™ consiste en un recipiente graduado de plástico transparente en el que se insertan el revestimiento suave y la pintura. Está equipado con un robusto sistema de anillo de bloqueo que le permite enganchar la tapa cónica con filtro incorporado al contenedor. Se conecta a la pistola de pulverización por medio del adaptador específico.

MINI | QUICK-LINER™

COD.			
130.71400	350 ml	125 micron	kit 50 pcs.
130.71300	350 ml	200 micron	kit 50 pcs.

STANDARD | QUICK-LINER™

COD.			
130.70400	600 ml	125 micron	kit 50 pcs.
130.70300	600 ml	200 micron	kit 50 pcs.

Il kit comprende/
the package includes:

tappo/*plug*
20 pcs.

coperchio/*lid*
50 pcs.
con filtro
with filter

ghiera
locking ring
1 pcs.



liner
50 pcs.



tazza graduata
graduated cup
1 pcs.

ADATTATORI QUICK-LINER™ - KIND-BOX™

KIND-BOX™ - QUICK-LINER™ Adapters
KIND-BOX™ - QUICK-LINER™ Adaptateurs
KIND-BOX™ - QUICK-LINER™ Adaptadores

Raccordi per collegare KIND-BOX™ e QUICK-LINER™ alle pistole a spruzzo di tutte le marche.

Raccords pour relier le KIND-BOX™ et QUICK-LINER™ aux pistolets de pulvérisation de toutes les marques.

Adapters to connect KIND-BOX™ and QUICK-LINER™ to all spray guns.

Accesorios para conectar KIND-BOX™ y QUICK-LINER™ a las pistolas de pulverìzaciòn de todas las marcas.

COD.		Brand
130.80210	M 16 x 1,5 esterna	Sata old models, Walcom Genesi, DeVilbiss SLG620
130.80211	3/8 esterna	DeVilbiss, Binks, Ani F1, Graco, Sharpe
130.80212	M 16 x 1,5 interna	Sistar G-Pro, Besa G-2005, Sata B NR, Iwata, Sharpe, Graco, Asturo Eco
130.80215	QCC	Sata con attacco rapido QCC
130.80217	M 12 x 1	Sistar Eco, Asturo Mec, AirGunsa, Walcom,
130.80218	M 12 x 1,5	Sagola, Defynk
130.80223	-	Asturo Originali E-70
130.80225	1/4 esterna	Sistar 440.0050-0052 (<2019), AirGunsa AZ3, Iwata Supernova Pininfarina, Kremlin
130.80226	M 18 x 1,5 esterna	Sagola Xtreme GTO
130.80227	M 7 x 16	DeVilbiss Sri Pro, Sri Pro Lite
130.81215	QCC	Sata Minijet con attacco rapido QCC

Elenco dei modelli di pistole a spruzzo su: www.sistar.it

List of spray guns on: www.sistar.it

Liste des modèles de pistolets de pulvérisations sur: www.sistar.it

Lista de modelos de pistolas de pulverización en el sito: www.sistar.it

KIND-BOX™

Sistema di verniciatura monouso a gravità “tutto in uno” per la preparazione e la spruzzatura di primer, fondi, smalti, base opaca e vernici trasparenti, sia a base solvente che a base acqua. KIND-BOX™ è un robusto contenitore graduato in plastica trasparente con valvola apri-chiudi sul fondo e un coperchio conico con o senza filtro. Dopo aver miscelato la vernice nel contenitore, lo si collega direttamente alla pistola a spruzzo tramite l’adattatore specifico. KIND-BOX™ è pronto per un lavoro di qualità professionale. Si può conservare la vernice avanzata chiudendo il contenitore con il suo tappo in dotazione

All-in-one disposable gravity painting system for spraying base coat, primers, paints, opaque base and transparent varnishes (both solvent and water-based). KIND-BOX™is a solid graduated transparent plastic cup with open-close valve on the bottom and a conical lid with or without filter. After mixing the paint in the container, connect it directly to the spray gun using the specific adapter. KIND-BOX™is ready for a professional quality work. The remaining paint can be stored closing the cup with the supplied cap.

Système de peinture à usage unique à gravité “tout en un” pour la préparation et la pulvérisation des apprêts, des primers, d’émaux, de base opaque et des vernis, à base solvantée ou à l’eau. KIND-BOX™ est un godet robuste gradué en plastique transparent avec valve d’ouverture-fermeture sur le fond et un couvercle conique avec ou sans filtre. Après avoir mélangé la peinture dans le godet, celui-ci est directement relié au pistolet de pulvérisation au moyen de l’adaptateur spécifique. KIND-BOX™ est prêt pour un travail de qualité professionnel. Vous pouvez conserver la peinture restant en fermant le godet avec son bouchon fourni.

Sistema de pintura de gravedad “todo en uno” de un solo uso para la preparación y pulverización de imprimaciones, fondos, esmaltes, bases opacas y pinturas transparentes, tanto a base de solvente como a base de agua. KIND-BOX™ es un resistente recipiente de plástico transparente graduado con válvula de apertura y cierre en la parte inferior y una tapa cónica con o sin filtro. Después de mezclar la pintura en el recipiente, conéctela directamente a la pistola de pulverìzaciòn usando el adaptador específico. KIND-BOX™ está listo para un trabajo de calidad profesional. La pintura avanzada se puede almacenar cerrando el contenedor con la tapa suministrada.

MINI KIND-BOX™

COD.			
130.81200	325 ml	-	kit 72 pcs.
130.81300	325 ml	200 micron	kit 72 pcs.
130.81400	325 ml	125 micron	kit 72 pcs.
130.81500	325 ml	80 micron	kit 72 pcs.

STANDARD KIND-BOX™

COD.			
130.80200	650 ml	-	kit 40 pcs.
130.80300	650 ml	200 micron	kit 40 pcs.
130.80400	650 ml	125 micron	kit 40 pcs.
130.80500	650 ml	80 micron	kit 40 pcs.

MAXI KIND-BOX™

COD.			
130.82300	900 ml	200 micron	kit 32 pcs.
130.82400	900 ml	125 micron	kit 32 pcs.

Il kit comprende / the package includes:

	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MINI	STANDARD	MAXI
	Tappo *Plug*	48 pcs.	24 pcs.	24 pcs.
	Coperchio *Lid*	72 pcs con filtro *with filter*	40 pcs. con filtro *with filter*	32 pcs. con filtro *with filter*
	Tazza graduata *Graduated cup*	72 pcs	40 pcs.	32 pcs.

SISTAR

ADATTATORI QUICK-LINER™ - KIND-BOX™

KIND-BOX™ - QUICK-LINER™ Adapters
KIND-BOX™ - QUICK-LINER™ Adaptateurs
KIND-BOX™ - QUICK-LINER™ Adaptadores

Raccordi per collegare KIND-BOX™ e QUICK-LINER™ alle pistole a spruzzo di tutte le marche.

Raccords pour relier le KIND-BOX™ et QUICK-LINER™ aux pistolets de pulvérisation de toutes les marques.

Adapters to connect KIND-BOX™ and QUICK-LINER™ to all spray guns.

Accesorios para conectar KIND-BOX™ y QUICK-LINER™ a las pistolas de pulverìzaciòn de todas las marcas.

COD.		Brand
130.80210	M 16 x 1,5 esterna	Sata old models, Walcom Genesi, DeVilbiss SLG620
130.80211	3/8 esterna	DeVilbiss, Binks, Ani F1, Graco, Sharpe
130.80212	M 16 x 1,5 interna	Sistar G-Pro, Besa G-2005, Sata B NR, Iwata, Sharpe, Graco, Asturo Eco
130.80215	QCC	Sata con attacco rapido QCC
130.80217	M 12 x 1	Sistar Eco, Asturo Mec, AirGunsa, Walcom,
130.80218	M 12 x 1,5	Sagola, Defynk
130.80223	-	Asturo Originali E-70
130.80225	1/4 esterna	Sistar 440.0050-0052 (<2019), AirGunsa AZ3, Iwata Supernova Pininfarina, Kremlin
130.80226	M 18 x 1,5 esterna	Sagola Xtreme GTO
130.80227	M 7 x 16	DeVilbiss Sri Pro, Sri Pro Lite
130.81215	QCC	Sata Minijet con attacco rapido QCC

Elenco dei modelli di pistole a spruzzo su: www.sistar.it

List of spray guns on: www.sistar.it

Liste des modèles de pistolets de pulvérisations sur: www.sistar.it

Lista de modelos de pistolas de pulverización en el sito: www.sistar.it

SISTAR

CONTENITORE IN CARTA MONOUSO

Disposable paper cup
Godet en papier à usage unique
Contenedor de papel de un solo uso

COD. **132.0010**

Contenitore monouso, realizzato in speciale cartoncino di pura cellulosa trattata, per la miscelazione a peso delle vernici a base solvente e a base acqua. Non utilizzare l'asta graduata.

Disposable cup, made of treated pure cellulose cardboard. Suitable for weight-based mixing of solvent and water-based paints. Do not use graduated paddle.

Godet jetable, en carton de cellulose pure spécialement traité, pour mélanger au poids des peintures soit à base solvantée ou à l'eau. N'utilisez pas la tige graduée.

Contenedor de un solo uso, hecho de cartón de celulosa pura tratada especialmente, para mezclar en peso las pinturas a base de solvente y agua. No usar la varilla graduada.

COD. **132.0015**

COD.			
132.0010	250 ml	/	1000 pcs.
132.0015	525 ml	/	1152 pcs.
132.0012	650 ml graduated	132.0013	1000 pcs.
132.0018	750 ml	/	570 pcs.
132.0013	Coperchio / Lid: 600 ml		100 pcs.

COD. **132.0018**

COD. **132.0012**

COD. **132.0013**

CONTENITORE GRADUATO

Graduated cup
Godet de preparation
Contenedor graduado

Contenitore monouso graduato, in leggero polipropilene trasparente, per la miscelazione a volume o a peso delle vernici a base solvente e a base acqua.

Disposable graduated cup made of light transparent polypropylene, for mixing by volume or by weight solvent-based and water-based paints.

Godet jetable, en polypropylène transparent léger, pour le mélange au volume ou au poids des peintures solvantées ou à l'eau.

Contenedor graduado de un solo uso, en polipropileno transparente claro, para mezclar en volumen o en peso las pinturas a base de solvente y agua.

COD.			
132.0016	600 ml	2:1, 3:1, 4:1 + 10%, 20%, 30% solvent	1500 pcs.

CONTENITORE GRADUATO
Graduated cup
Godet de préparation
Contenedor graduado

COD. **132.0052**

COD. **132.0057**

COD. **132.0062**

COD. **132.0071**

Contenitore graduato, realizzato in polipropilene trasparente, per la miscelazione a volume o a peso delle vernici a base solvente e a base acqua. Coperchio disponibile separatamente.

Godet gradué, réalisé en polypropylène transparent, pour le mélange au volume ou au poids des peintures solvantées ou à l'eau. Couvercle disponible séparément.

Graduated mixing cup made by transparent polypropylene for mixing solvent and water based paint. Lid available separately.

Contenedor graduado de polipropileno transparente, para mezclar en volumen o en peso las pinturas a base de solvente y agua. Tapa disponible por separado.

COD. **133.0158**

COD. **133.0161**

COD. **133.0166**

COD. **133.0171**

COD.				
132.0052	385 ml	133.0158	2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 + 10%, 20% solvent	200 pcs.
132.0057	750 ml	133.0161	2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 + 10%, 20% solvent	200 pcs.
132.0062	1400 ml	133.0166	2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 + 10%, 20% solvent	200 pcs.
132.0071	2300 ml	133.0171	2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 + 10%, 20% solvent	100 pcs.

CARAFFA GRADUATA
Graduated pitcher
Carafe graduée
Garrafa graduada

Caraffa graduata trasparente in polipropilene molto robusto. Dotata di manico e beccuccio per facilitare il travaso di prodotti vernicianti e di liquidi in generale.

Carafe graduée transparente en polypropylène très robuste. Équipée d'une poignée et d'un bec verseur pour faciliter le transvasement des produits de peinture et des liquides en général.

Transparent graduated pitcher made of strong polypropylene. Supplied with handle and spout to help paints and liquids pouring.

Garrafa graduada transparente en polipropileno muy resistente. Equipada con manga y pico para facilitar la transferencia de productos de pintura y líquidos en general.

COD.			
132.0030	500 ml	Ø 75 x 115 mm	24 pcs.
132.0031	1000 ml	Ø 115 x 130 mm	36 pcs.
132.0032	2000 ml	Ø 145 x 165 mm	12 pcs.
132.0033	3000 ml	Ø 160 x 180 mm	12 pcs.
132.0035	5000 ml	Ø 190 x 225 mm	12 pcs.

COD. **132.0030**

COD. **132.0031**

COD. **132.0032**

COD. **132.0033**

COD. **132.0035**

SISTAR

CONTENITORE BIANCO
White cup
Godet blanc
Contenedor blanco

Contenitore bianco in polipropilene. Coperchio di sicurezza a perfetta tenuta disponibile separatamente.

Godet blanc en polypropylène. Couvercle de sécurité à étancheité parfaite, disponible séparément.

White polypropylene cup. Sealing lid available separately.

Contenedor de polipropileno blanco. Tapa de seguridad a prueba de fugas disponible por separado.

COD.				
133.0101	120 ml	320 pcs.	133.0151	320 pcs.
133.0102	280 ml	320 pcs.	133.0157	360 pcs.
133.0104	365 ml	360 pcs.	133.0157	360 pcs.
133.0107	520 ml	250 pcs.	133.0157	360 pcs.
133.0110	800 ml	300 pcs.	133.0160	300 pcs.
133.0116	1180 ml	215 pcs.	133.0163	215 pcs.
133.0120	1550 ml	200 pcs.	133.0165	200 pcs.

COD. **133.0101** | COD. **133.0102** | COD. **133.0104** | COD. **133.0107** | COD. **133.0110** | COD. **133.0116** | COD. **133.0120**

SECCHIELLO BIANCO
White small bucket
Seau blanc
Cubo blanco

Secchiello bianco in robusto polipropilene, completo di coperchio e manico.

Seau blanc en polypropylène robuste, avec couvercle et poignée.

Solid white polypropylene bucket, with lid and handle.

Cubo blanco en polipropileno resistente, completo con tapa y manga.

COD.			
133.0045	2,1 L	Ø 155 x 145 mm	54 pcs.
133.0053	3,5 L	Ø 190 x 160 mm	10 pcs.
133.0060	5,6 L	Ø 220 x 190 mm	10 pcs.
133.0065	11,1 L	Ø 260 x 250 mm	10 pcs.
133.0066	13,6 L	Ø 295 x 245 mm	10 pcs.
133.0068	26,0 L	Ø 320 x 410 mm	5 pcs.

CESTELLO PER DECAPAGGIO

Pickling small basket
Panier de decapage
Cesta de limpieza

Secchiello in polipropilene con coperchio e manico, contenente un cestello forato per il decapaggio e la pulizia di pistole a spruzzo, coperchi del tintometro, pezzi sporchi di vernice a solvente con il pulitore ad immersione Aercap.

Seau en polypropylène avec couvercle et poignée, contenant un panier perforé pour le décapage et le nettoyage des pistolets de pulvérisation, des couvercles de machines à teinter, des pièces souillées par de la peinture solvantée avec le nettoyeur par immersion Aercap.

Polypropylene basket with lid, handle and a frail for pickling and cleaning spray guns, tintometer lids, dirty solvent paint pieces using Aercap immersion cleaner.

Cubo de polipropileno con tapa y manga, que contiene una cesta perforada para decapado y limpieza de pistolas de pulverización, tapas de tintómetro, piezas sucias de pintura a base de solvente con el limpiador Aercap.

COD.			
133.0090	13,6 L	Ø 295 x 245 mm secchiello / bucket - Ø 200 x 135 mm cestello / frail	1 pcs.

SPRUZZETTA DOSATRICE

Dosing bottle
Flacon de dosage
Botella spray para dosificar

Spruzzetta dosatrice in polietilene con canna ricurva. Indicata per dosare con precisione piccole quantità di liquidi, prodotti chimici, additivi, solventi.

Flacon de dosage en polyéthylène à canon courbé. Convient pour doser avec précision de petites quantités de liquides, de produits chimiques, d'additifs et de solvants.

Polyethylene dosing bottle with curved pipe. Excellent to mix with precision small quantities of liquids, chemicals, additives, solvents.

Botella spray para dosificar en polietileno con cañón curvo. Indicada para dosificar con precisión pequeñas cantidades de líquidos, productos químicos, aditivos, disolventes.

COD.		
133.0305	500 ml	10 pcs.
133.0310	1000 ml	5 pcs.

TOUCH-UP

COD. **133.0607**

Flacone in polietilene con pennellino, ideale per piccoli ritocchi manuali con vernici a base solvente e a base acqua. Completo di sfera per l'agitazione della vernice.

Flacon en polyéthylène avec pinceau, idéal pour les petites retouches manuelles avec des vernis à base solvantée et à l'eau. Complet avec bille pour l'agitation de la peinture.

Polyethylene small bottle with brush. Suitable for solvent and water based paint. An internal metal sphere makes the shaking easier.

Botella de polietileno con brocha, ideal para pequeños retoques manuales con pinturas a base de solvente y agua. Completo con esfera para agitar la pintura.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*		
133.0607	Flacone graduato con tappo di sicurezza *Graduated small bottle with security cap*	60 ml	100 pcs.
133.0605	Flacone *Small bottle*	40 ml	100 pcs.

COD. **133.0605**

SISTAR

SPRAY MATIC

Pompa spruzzatrice a pressione manuale in polietilene HDPE. Le guarnizioni in gomma fluorocarbonica (VITON/FPM) lo rendono idoneo all'utilizzo con molteplici componenti chimici contenenti acidi con un ph massimo di 9. Dispositivo di blocco dell'erogazione e getto continuo. Ugello regolabile.

Pulvérisateur à pression manuelle en polyéthylène HDPE. Les joints en caoutchouc fluorocarboné (VITON/FPM) permettent une utilisation avec de nombreux composants chimiques, hydrocarbures et solvants, même agressifs. Dispositif de blocage de l'alimentation et du jet continu. Buse régable.

HDPE polyethylene manual pressure sprayer pump. Thanks to fluorocarbon rubber gaskets (VITON / FPM) it is suitable for several chemical components containing up to 9 ph acids. It is supplied with spray locking and continuous spraying device. Adjustable nozzle.

Pompa de pulverìzaciòn de presión manual de polietileno HDPE. Las juntas de caucho fluorocarbonado (VITON / FPM) lo hacen adecuado para su uso con múltiples componentes químicos, que contiene ácidos con un ph máximo de 9. Tiene un dispositivo de bloqueo de suministro del producto y un chorro continuo. Boquilla regolable.

COD.			MAX	
133.1502	1,5 L – 1,71 L max	Ø 130 x 280 mm	3 bar	4 pcs.

SPRAYER

Pompa a pressione manuale multiuso, in polietilene HDPE, con lancia vaporizzatrice e ugello regolabile. Ideale per nebulizzare liquidi e prodotti chimici. Completa di cinghie per tracolla. Guarnizioni in gomma nitrilica NBR resistente agli idrocarburi. Lancia in plastica 63 cm, tracolla regolabile 90 cm, tubo 140 cm.

Pompe à pression manuelle polyvalente, en polyéthylène HDPE, avec pulvérisateur et buse réglable. Idéale pour pulvériser des liquides et des produits chimiques. Complète avec des bretelles. Joints en caoutchouc nitrile NBR résistant aux hydrocarbures. Lance en plastique 63 cm, bandoulière réglable 90 cm, tube 140 cm.

HDPE polyethylene multi-purpose manual pressure pump, with adjustable steam nozzle. Suitable for liquids and chemicals spraying. Shoulder straps included. Supplied with NBR rubber gaskets resistant to hydrocarbons. It is supplied with 63 cm plastic sprayer, 90 cm adjustable shoulder belt, 140 cm pipe.

Pompa de presión manual multiuso, en polietileno HDPE, con lanza vaporizadora y boquilla ajustable. Ideal para pulverizar líquidos y productos químicos. Completo de correas de hombro. Juntas de caucho nitrilo NBR resistente a los hidrocarburos. Lanza de plastico 63 cm, bandolera regolable 90 cm, tubo 140 cm.

COD.			MAX	
133.1500	6,86 L – 5,49 L max	Ø 19 x 42 cm	3 bar	1 pcs.

COD. **310.5105**

COLINI FILTRO
Filter strainers
Filtres à peinture
Colador de filtrado

Colino filtrante monouso, realizzato in speciale carta con rete in nylon, resistente alle vernici a base solvente e a base acqua. Qualità garantita Made in USA e Canada (*).

Filtre à peinture à usage unique, réalisé en papier spécial avec mailles en nylon, résistant aux peintures à base solvantée et à l'eau. Qualité garantie Made in USA et Canada (*).

Disposable filtering strainer, made of paper with nylon mesh, resistant to solvent and water -based paints. Quality made in USA and Canada (*).

Colador de filtrado de un solo uso, hecho de papel especial con malla de nylon, resistente a pinturas a base de solvente y agua. Calidad garantizada Made in USA y Canadá (*).

COD.	COLORE/*COLOUR*		
131.0201	●	125 micron Extra Fine	1000 pcs (8x125 pcs)
131.0202	●	190 micron Fine	1000 pcs (8x125 pcs)
131.0200	○ (*)	226 micron Medium	1000 pcs (10x100 pcs)
131.0204	●	260 micron Medium	1000 pcs (8x125 pcs)
131.0309	dispenser 125 pcs		1 pcs

COD. **131.0309**

COD. **131.0201**

COD. **131.0202**

COD. **131.0200**

COD. **131.0204**

GERSON ELITE

Colino filtrante monouso, realizzato in speciale carta con rete in nylon, resistente alle vernici a base solvente e a base acqua. Qualità garantita Made in USA.

Filtre à peinture à usage unique, réalisé en papier spécial avec mailles en nylon, résistant aux peintures à base solvantée et à l'eau. Qualité garantie Made in USA.

Disposable filtering strainer, made of paper with nylon mesh, resistant to solvent and water -based paints. Quality Made in the USA.

Colador de filtrado de un solo uso, hecho de papel especial con malla de nylon, resistente a pinturas a base de solvente y agua. Calidad garantizada Made in USA.

COD.	COLORE/*COLOUR*		
131.0300	●	125 micron Extra Fine	1000 pcs (8x125 pcs)
131.0302	●	190 micron Fine	1000 pcs (8x125 pcs)
131.0304	●	260 micron Medium	1000 pcs (8x125 pcs)
131.0309	dispenser 125 pcs		1 pcs.

COD. **131.0309**

COD. **131.0300**

COD. **131.0302**

COD. **131.0304**

SISTAR

TAZZA FILTRO
Filtering cup
Filtre à peinture
Vaso de filtrado

Tazza filtro in plastica con rete in nylon, lavabile e riutilizzabile. Indicata per vernici a base solvente e a base acqua.

Filtre à peinture en plastique avec mailles en nylon, lavable et réutilisable. indiqué pour les peintures à base solvantée et à l'eau.

Plastic filter cup with nylon mesh. It is washable and reusable. Suitable for solvent and water-based paints.

Vaso de filtrado de plástico con red de nylon, lavable y reutilizable. Adecuado para pinturas a base de solvente y agua.

COD.		MAGLIE / MESH	
131.0500	190 micron	1000	50 pcs.
131.0510	160 micron	2000	50 pcs.
131.0515	125 micron	2500	50 pcs.
131.0520	90 micron	5000	50 pcs.
131.0530	60 micron	10000	50 pcs.
131.0540	45 micron	15000	50 pcs.

TAZZA FILTRO SUPER 90
Super 90 filtering cup
Filtre à peinture super 90
Vaso de filtrado super 90

Tazza filtro in plastica con rete in nylon, lavabile e riutilizzabile. Particolarmente indicata per le vernici a base acqua o viscose grazie all'ampia superficie filtrante di 90 mm.

Filtre à peinture avec mailles en nylon, lavable et réutilisable. Particulièrement indiqué pour les peintures à l'eau ou visqueuses grâce à la grande surface filtrante de 90 mm.

Plastic filter cup with nylon mesh, it is washable and reusable. It works perfectly with water based paints thanks to the wide filtering surface with Ø 90 mm.

Vaso de filtrado de plástico con red de nylon, lavable y reutilizable. Particularmente adecuado para pinturas a base de agua o pinturas viscosas gracias a la gran superficie de filtración de 90 mm.

COD.	COLORE/*COLOUR*		MAGLIE / MESH	
131.0550		125 micron	2500	10 pcs.
131.0552		190 micron	1000	10 pcs.
131.0554		280 micron	600	10 pcs.

FILTRO PER PISTOLE A GRAVITÀ
Filter for gravity feed spray gun
Filtre pour pistolets à gravité
Filtro para pistolas de gravedad

Filtro in plastica con rete in nylon, lavabile e riutilizzabile, per pistole di verniciatura a gravità tipo DeVilbiss, Sata, Iwata e Sistar.

Filtre en plastique avec mailles en nylon, lavable et réutilisable, pour pistolets de peinture gravité type Devilbiss, Sata et Iwata.

Plastic filter with nylon mesh. It is washable, reusable and suitable for gravity paint guns such as DeVilbiss, Sata, Iwata and Sistar.

Filtro de plástico con red de nylon, lavable y reutilizable, para pistolas de pintura por gravedad como DeVilbiss, Sata, Iwata y Sistar.

COD.		MAGLIE / MESH	
131.1000	280 micron	600	25 pcs.

FILTRO PER PISTOLE AD ASPIRAZIONE
Filter for suction feed spray gun
Filtre pour pistolets succion
Filtro para pistolas de succión

Filtro in plastica con rete in nylon e fondo aperto, lavabile e riutilizzabile, per pistole di verniciatura ad aspirazione.

Filtre en plastique avec mailles en nylon et fond ouvert, lavable et réutilisable, pour les pistolets de peinture à succion.

Plastic filter with nylon mesh and open bottom. It is washable, reusable and suitable for suction spray guns.

Filtro de plástico con red de nylon y fondo abierto, lavable y reutilizable, para pistolas de succión.

COD.		MAGLIE / MESH	
131.1100	160 micron	2000	25 pcs.
131.1110	90 micron	5000	25 pcs.
131.1120	60 micron	10000	25 pcs.

FILTRO PER PISTOLE A GRAVITÀ
Filter for gravity feed spray gun
Filtre pour pistolets gravitè
Filtro para pistolas de gravedad

A

COD. **131.1010**

B

COD. **131.1015**

Filtro in plastica con rete in nylon, lavabile e riutilizzabile, per pistole di verniciatura a gravità.

Filtre en plastique avec mailles en nylon, lavable et réutilisable, pour pistolets de peinture gravité.

Plastic strainer with nylon mesh. It is washable, reusable and suitable for gravity paint guns.

Filtro de plástico con red de nylon, lavable y reutilizable, para pistolas de gravedad.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*		MAGLIE / MESH	
131.1010	A: tipo Asturo Mec, Walmec	190 micron	1000	25 pcs.
131.1015	B: tipo Asturo AOM-Azimonti	190 micron	1000	25 pcs.

FILTRO IN ACCIAIO
Steel mesh filter
Filtre en acier
Filtro de acero

Filtro in rete di acciaio, lavabile e riutilizzabile, per pistole di verniciatura ad aspirazione.

Filtre avec mailles en acier lavable et réutilisable, pour les pistolets de peinture à succion.

Washable and reusable filter with steel mesh. It is suitable for suction spray guns.

Filtro con malla de acero, lavable y reutilizable, para pistolas de succión.

COD.		MAGLIE / MESH	
131.1050	190 micron	1000	25 pcs.

RETE FILTRANTE

Filter mesh
Grille filtrante
Red de filtrado

Rete filtrante in nylon.

Nylon filter mesh.

Filtre avec mailles en nylon.

Red de filtrado de nylon.

COD.			MAGLIE / MESH	
131.0605	160 micron	110 x 110 mm	2000	10 pcs.
131.0607	125 micron	110 x 110 mm	2500	10 pcs.
131.0600	90 micron	110 x 110 mm	5000	10 pcs.
131.0610	60 micron	110 x 110 mm	10000	10 pcs.

LAMIERINO PROVATINTA

Colour-matching plate
Plaquette test
Placa de metal para pruebas de color

Lamierino provacolore trattato con primer acrilico per una perfetta adesione e nessun assorbimento. La banda nera consente il controllo del potere coprente della vernice. Ideale per le prove di durata all'esterno e di adesione della vernice con il test della quadrettatura.

Plaquette test en acier traité avec un apprêt acrylique pour une adhérence parfaite et une absence d'absorption. La bande noire permet le contrôle du pouvoir couvrant de la peinture. Idéal pour les essais de durée à l'extérieur et d'adhésion de la peinture avec le test de quadrillage.

Colour matching metal plate treated with acrylic primer for a perfect adhesion without absorption. Black stripe is useful for checking the quality of the paint coverage. It is suitable for tests of external durability and adhesion of the paint with the cross-section test.

Placa de metal para prueba de color, tratado con imprimación acrílica para una adhesión perfecta y sin absorción. La banda negra permite el control del poder de cobertura de la pintura. Ideal para pruebas de durabilidad externa y adhesión de la pintura con la prueba de sección transversal.

COD.	COLORE/*COLOUR*			
134.0135	○	130 x 90 mm	0,15 mm	100 pcs.
134.0140	●	130 x 90 mm	0, 15 mm	100 pcs.

CARTONCINO PROVATINTA

Colour-matching card board
Plaquette test en papier
Placa de papel para pruebas de color

Cartoncino provacolore trattato per non alterare e assorbire la vernice. Con banda nera a scacchi per il controllo del potere coprente della vernice. Sul retro si possono annotare i dati del veicolo e della formula colore.

Carton de test de couleur traité pour ne pas altérer et absorber la peinture. Avec bande noire à damier pour le contrôle du pouvoir couvrant de la peinture. Au verso, vous pouvez noter les données du véhicule et de la formule de couleur

Colour matching metal plate treated with acrylic primer for a perfect adhesion without absorption. Black stripe is useful for checking the quality of the paint coverage. It is suitable for tests of external durability and adhesion of the paint with the cross-section test.

Placa de papel para prueba de color, tratado para no alterar y absorber la pintura. Con banda negra con cuadros para controlar el poder de cobertura de la pintura. En la parte posterior se puede escribir los datos del vehículo y la fórmula del color.

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION		
134.0200	Per vernici base solvente / *For solvent based paint*	130 x 100 mm	1000 pcs.
134.0205	Per vernici base acqua / *For water based paint*	130 x 100 mm	1000 pcs.

STAR MIX™

Mescolatore in Nylon o PP Polipropilene per vernici, riutilizzabile. La particolare forma consente di miscelare perfettamente le vernici e il colore anche negli angoli del contenitore, lungo le pareti e sul fondo. Senza rilievi o incavi è lavabile con facilità.

Spatule de mélange en Nylon ou PP polypropylène pour peintures, réutilisable. La forme particulière permet de mélanger parfaitement les peintures et la couleur même dans les coins du récipient, le long des parois et sur le fond. Sans reliefs ni creux, il est lavable facilement.

Reusable mixer for paints made of nylon or PP. Its particular shape allows a perfect mixing of paints in the corners, along the walls and on the bottom of the mixing cup. Its internal surface is without any imperfection and it is easy to wash.

Mezclador de nylon o PP Polipropileno para pinturas, reutilizable. La forma particular permite de mezclar perfectamente pinturas y colores también en las esquinas del contenedor, a lo largo de las paredes y en la parte inferior. Sin rilieves ni cavidad, es fácilmente lavable.

COD.	COLORE/*COLOUR*			
134.1012	●	semi-rigido / *semi-rigid*	295 x 25 mm	50 pcs.
134.1014	●	semi-flessibile / *semi-flexible*	295 x 25 mm	50 pcs.

RAPID-MIX™

Mescolatore in polipropilene PP per vernici, monouso. Il suo speciale profilo ondulato con fori passanti consente una veloce e perfetta miscelazione delle vernici e del colore.

Spatule de mélange en polypropylène PP pour peinture, jetable. Son profil spécial ondulé avec des trous passants permet un mélange rapide et parfait des peintures et de la couleur.

Disposable PP paint mixer.Thanks to its special design it grants a quick and perfect mixing.

Mezclador de polipropileno PP de un solo uso para pinturas. Su especial perfil corrugado con agujeros pasantes permite una mezcla rápida y perfecta de pinturas y colores.

COD.	COLORE/*COLOUR*		
134.1016	●	275 x 28 mm	50 pcs.
134.1019	●	200 x 18 mm	500 pcs.

COD. **134.1019**

SISTAR

NASTRO ADESIVO A SCACCHI

Adhesive checkered tape
Ruban adhésif à damier
Cinta adhesiva con cuadrados



Realizzato in PVC adesivo, si applica sulla parte mascherata vicino al particolare da verniciare per controllare il potere coprente della vernice durante la spruzzatura.

Fabriqué en PVC adhésif, il est appliqué sur la partie masquée à côté du détail à peindre pour contrôler le pouvoir couvrant de la peinture pendant la pulvérisation.

PVC adhesive tape to check paint coverage in any situation. It has to be applied close to the component to be painted to check paint coverage.

Hecho de PVC adhesivo, se aplica en la parte enmascarada cerca del detalle de pintar para verificar el poder de cobertura de la pintura durante la pulverización.

COD.	COLORE/*COLOUR*		
134.0100		19 mm x 30 m	10 pcs.

LAMETTA RETTIFICATA

Tempered blade
Lame rectifiée
Hoja rectificada

Lametta in acciaio inossidabile temprato, con angoli smussati, perfettamente rettificata e planare. Indicata per eliminare o ridurre i difetti di verniciatura, sporchini e colature. Utilizzabile con sicurezza tramite il comodo tampone manuale calamitato cod. 138.0056.

Petite lame en acier inoxydable trempé, avec des coins arrondis, parfaitement rectifiée et plane. Indiquée pour éliminer ou réduire les défauts de peinture, les taches et les coulures. Utilisable en toute sécurité grâce au tampon manuel aimanté cod. 138.0056.

Tempered stainless steel blade with rounded angles. It is perfectly rectified and flat. Suitable for removing or reducing paint defects. It is recommended to use it with magnetic hand pad cod. 138.0056.

Hoja en acero inoxidable templado, con esquinas redondeadas, perfectamente rectificada y plana. Indicada para eliminar o reducir defectos de pintura, suciedad y goteo. Se puede usar con seguridad con el práctico tampón magnético manual cod. 138.0056.

COD.		
138.0055	25 x 30 x 3 mm	1 pcs.

TAMPONE CALAMITATO E VELCRATO

Magnetic pad with grip
Tampon aimanté fixation grip
Tampón magnético y velcrado

Tampone manuale con un lato calamitato per usare in sicurezza la lametta rettificata (cod. 138.0055 non incluso) e con un lato velcrato per applicare i mini-dischi abrasivi con attacco grip.

Tampon manuel avec un côté aimanté pour utiliser en toute sécurité la lame affûtée (cod. 138.0055 pas inclus) et avec un côté velcro pour appliquer les minidisques abrasifs avec fixation grip.

Manual pad with a magnetic side to be used with the rectified blade (code 138.0055 not included) and a velcro side to grip abrasive mini-discs.

Tampón manual con un lado magnético para usar con seguridad la hoja rectificada (código 138.0055 non incluido) y con un lado de velcro para aplicar los minidiscos abrasivos con conexión grip.

COD.		
138.0056	Ø 32 x 37mm	1 pcs.



COD. **172.0535**

SHIM-MASK

Lamine di mascheratura in acciaio inox da usare nella carteggiatura o rasatura di piccole imperfezioni per evitare di rovinare la superficie adiacente, riducendo al minimo la zona interessata. La lamina ha quattro forme diverse per ogni esigenza.

Plaques de masquage en acier inoxydable à utiliser pour le ponçage ou le lissage de petites imperfections pour éviter d'abîmer la surface adjacente et minimiser la zone touchée. La plaque de masquage a quatre formes différentes pour chaque besoin.

Stainless steel masking stencil to prevent damages when sanding small surface imperfections. It is available in four different shapes to suite any application.

Placas de enmascaramiento en acero inoxidable para lijar o alisar pequeñas imperfecciones para evitar de dañar la superficie adyacente, minimizando el área afectada. La placa tiene cuatro formas diferentes para cada necesidad.

COD.		
138.0070	120 X 120 mm	1 x 3 pcs.

KIT PULIZIA PISTOLE A SPRUZZO

Cleaning kit for spraying guns
Kit de nettoyage pour pistolets de pulvérisation
Kit de limpieza para pistolas de pulverìzaciòn

Indispensabile per la pulizia e la manutenzione delle pistole a spruzzo. Gli scovolini sono resistenti ai diluenti. Completo di lubrificante speciale esente da silicone.

Indispensable pour le nettoyage et l'entretien des pistolets de pulvérisation. Les écouvillons sont résistants aux diluants. Complet avec lubrifiant spécial sans silicone.

It is an essential tool to clean and maintain spray guns. Its brushes are resistant to paint thinner. Kit includes a special silicone-free lubricant.

Indispensable para limpieza y mantenimiento de pistolas. Los cepillos son resistentes a los diluyentes. Completo con lubricante especial sin silicona.

COD.	
138.5130	1 kit con 13 pz. /*1 kit with 13 pcs.*

RASCHIETTO PORTA LAMETTA

Razor holder
Grattoir porte-lames
Raspador porta-hoja

COD. **138.0100**

COD. **138.0101**

Porta-lametta in acciaio con chiusura di sicurezza. Con le sue lamette si utilizza per rimuovere etichette, colla, resina e sporco dalle superfici. Le lamette sono fornite a parte.

Porte-lames en acier avec fermeture de sécurité. Avec ses lames il est utilisé pour enlever étiquettes, colle, résine et saleté des surfaces. Les lames de rasoir sont fournies séparément.

Steel razor holder with safety lock. Used with its blades (separately supplied) it is perfect to remove labels, glue, resin and dirt from surfaces.

Porta-hoja de acero con cierre de seguridad. Con sus hojas se utiliza para eliminar etiquetas, pegamento, resina y suciedad de las superficies. Las hojas se suministran por separado.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*		
138.0100	Raschietto / *Razor*	45 x 95 mm	1 pcs.
138.0101	Lamette di ricambio / *Spare blades*	40 x 20 mm	1 x 100 pcs.

PAINT DIRT REMOVER

Kit composto da penna porta-ago con cappuccio di sicurezza e clips, per tenerlo a portata di mano nel taschino della tuta, e blister con 10 aghi speciali intercambiabili. Si utilizza per eliminare gli sporchini (peli, capelli, moscerini, polvere, fibra, ecc.) dalla vernice ancora umida. Gli aghi sono dotati di particolari "microganci" che afferrano lo sporchino senza fare danni e consentire alla vernice ancora fresca di distendersi. La penna in plastica è lavabile con solventi.

This kit includes 1 plastic pen holder with safety cap and clips for the overall pocket, and 1 blister with 10 special interchangeable needles. Suitable to remove dirt from fresh paint surface. Its special "micro-hooks" catch the dirty particles without damages to fresh paint. Plastic pen is washable with solvents.

Kit composé d'un stylo porte-aiguille muni d'un capuchon de sécurité et de clips pour le tenir à portée de main dans la poche de la combinaison et blister de 10 aiguilles interchangeables. Il est utilisé pour éliminer les saletés (poils, cheveux, mouches, poussière, fibres, etc.) de la peinture encore humide. Les aiguilles sont équipées de pièces "micro-crochets" qui saisissent la saleté sans faire de dommages et permettent à la peinture encore fraîche de s'étirer. Le stylo en plastique est lavable avec des solvants.

Kit compuesto de un porta-agujas con tapa de seguridad y clips, para mantenerlo en el bolsillo de la traje, y blíster con 10 agujas especiales intercambiables. Se utiliza para eliminar la suciedad (pelo, mosquitos, polvo, fibra, etc.) de la pintura húmeda. Las agujas están equipadas con "micro-ganchos" especiales que agarran la suciedad sin dañar la pintura y permitiendo a la pintura fresca se relaje. El bolìgrafo de plástico es lavable con solventes.

COD. **138.0051**

COD.		
138.0051	160 x 60 mm	1 pcs.
138.0052	aghi di ricambio / *spare needles*	1 x 10 pcs.

COD. **138.0052**

MICRO-BRUSH



Pennellini monouso per ritocchi manuali. Dispenser per ripararli dalla polvere e sempre pronti all'uso.

Disposable small brushes for manual touch-ups. The pratical dispenser protect them from dust and make them ready for use.

Pinceaux jetables pour retouches manuelles. Distributeur pour les protéger de la poussière et toujours prêt à l'emploi.

Cepillos de un solo uso para retoques manuales. Producto con dispenser para protégelos del polvo y manténgalos siempre listo al uso.

COD.	COLORE/*COLOUR*		
136.0210		Regular (A)	1 x 100 pcs.
136.0211		Fine (B)	1 x 100 pcs.
136.0212		Super fine (C)	1 x 100 pcs.

COD. **136.0210**

COD. **136.0211**

COD. **136.0212**

7

Pulizia e lucidatura

Cleaning and polishing
Polissage et nettoyage
Limpieza y pulimiento

SISTAR

WHITE TACK CLOTH

Garza adesiva antipolvere impregnata di resina per vernici a base solvente. Confezionato singolarmente.

Gaze adhésive anti-poussière pour les peintures solvantées. Emballé individuellement.

Adhesive dustproof gauze for solvent-based paints. Single pack.

Gasa adhesiva anti-polvo para pinturas a base de solventes. En paquete individual.

COD.		
151.0020	82 x 47 cm	50 pcs.

ULTRATAK® D3055

GRAMOS®

Tessuto-non-tessuto adesivo antipolvere a basso contenuto di resina per vernici a base acqua. Confezionato singolarmente.

Tissu non-tissé adhésif anti-poussière à faible teneur en résine pour les peintures à base d'eau. Emballé individuellement.

Adhesive, dustproof non-woven fabric with low resin content. Ideal for water-based paints. Single pack.

Tejido no tejido adhesivo, anti-polvo, bajo contenido de resina para pinturas a base de agua. En paquete individual.

COD.		
151.0030	40 x 45 cm	100 pcs.

SONTARA® SPS FINAL TACK CLOTH

Sontara®

Tessuto-non-tessuto antipolvere speciale per base opaca all'acqua e a solvente. Confezione da 12 panni.

Tissu-non-tissè anti-poussière, spécial pour base mat à base d'eau et solvantée. Paquet de 12 chiffons pliés.

Dustproof non-woven fabric. Ideal for both water and solvent based paints. Pack of 12 folded cloths.

Tejido no tejido anti-polvo, especial para pintura mate a base de agua y solvente. Paquete de 12 paños plegados.

COD.			
151.0055	12	38 x 43 cm	15 pack x 12 pcs.

STAUB-FIX STANDARD

Panno adesivo antipolvere per vernici a base solvente. Confezionato singolarmente.

Chiffon adhésif anti-poussière pour les peintures solvantées. Emballé individuellement.

Adhesive dustproof cloth for solvent-based paints. Single pack.

Paño adhesivo anti-polvo para pinturas a base de solvente. En paquete individual.

COD.		
151.0060	80 x 50 cm	100 pcs.

STAUB-FIX HYDRO

Panno adesivo antipolvere per vernici a base acqua. Confezionato singolarmente.

Chiffon adhésif anti-poussière pour les peintures à base d'eau. Emballé individuellement.

Adhesive dustproof cloth for water-based paints. Single pack.

Paño adhesivo anti-polvo para pinturas a base de agua. En paquete individual.

COD.		
151.0065	80 x 50 cm	100 pcs.

BUMPER PREP PAD

Panno di fibra abrasiva impregnato monouso tutto-in-uno: pulisce, deterge, sgrassa e opacizza uniformemente le superfici in plastica e i paraurti nuovi privi di primer per prepararli alla verniciatura. Confezionato singolarmente.

Chiffon tout-en-un jetable en fibres abrasives imprégnés: il nettoie, dégraisse et opacifie uniformément les surfaces en plastique et les nouveaux pare-chocs sans apprêt pour les préparer à la peinture. Emballé individuellement.

All-in-one impregnated abrasive fiber cloth: it cleans, degreases and makes matt plastic surfaces and new bumpers (without primers) in order to prepare them for painting. Single pack.

Paño de fibra abrasiva impregnado, de un solo uso, todo en uno: limpia, desengrasa y matifica uniformemente superficies de plástico y nuevos parachoques sin imprimación para prepararlos al pintado. En paquete individual.

COD.		
151.0090	140 x 115 mm	12 pcs.

SONTARA® SPS DEGREASING CLOTH

Tessuto-non-tessuto con superficie goffrata, ottimo per sgrassare le superfici con antisilicone e prodotti di pulizia, sia a base solvente che a base acqua.

Tissu non-tissé avec surface gaufrée, idéal pour dégraisser les surfaces avec des produits anti-silicone et de nettoyage, à la fois à base solvantée et à base d'eau.

Turquoise non-woven cloth with embossed surface. Suitable for degreasing surfaces with anti-silicone and cleaning products (both solvent based and water based).

Tejido no tejido con superficie en relieve, excelente para desengrasar superficies con productos anti-silicona y de limpieza, tanto a base de solvente como a base de agua.

COD.			
152.5040	200	32,5 x 42 cm	1 pcs.

SONTARA® SPS DEGREASING CLOTH

Tessuto-non-tessuto con superficie goffrata, ottimo per sgrassare le superfici con antisilicone e prodotti di pulizia, sia a base solvente che a base acqua.

Tissu non-tissé avec surface gaufrée, idéal pour dégraisser les surfaces avec des produits anti-silicone et de nettoyage, à la fois à base solvantée et à base d'eau.

Turquoise non-woven cloth with embossed surface. Suitable for degreasing surfaces with anti-silicone and cleaning products (both solvent based and water based).

Tejido no tejido con superficie en relieve, excelente para desengrasar superficies con productos anti-silicona y de limpieza, tanto a base de solvente como a base de agua.

COD.			
152.5042	250	23 x 40 cm	2 pcs.
152.5035	Dispenser da parete / Wall dispenser		1 pcs.

COD. **152.5035**

KIMTECH™ 7644 - 7622 - 7643

COD. **152.7644**

COD. **152.7622**

Tessuto-non-tessuto goffrato in polipropilene, ideale per l'utilizzo con antisilicone e solventi di pulizia. Ottimo potere bagnante. Disponibile in tre tipi di confezione.

Tissu non-tissé gaufré en polypropylène, idéal pour une utilisation avec des solvants anti-silicone et de nettoyage. Excellent pouvoir mouillant. Disponible en trois types d'emballage.

Polypropylene embossed non-woven cloth suitable for anti-silicone and cleaning solvents. Great wetting power. Available in three different packagings.

Tejido no tejido de polipropileno en relieve, ideal para usar con antisilicona y solventes de limpieza. Excelente poder humectante. Disponible en tres tipos de paquete.

COD.	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*			
152.7644	Brag-Box	160	30,7 x 42,6 cm	1 pcs.
152.7622	Piegato / Folded	35	38,1 x 49 cm	12 pcs.
152.7643	Bobina / Roll	500	38 x 34 cm	1 pcs.

COD. **152.7643**

KIMTECH™ WETTASK® SXX

Sistema multifunzionale di pulizia a umido ricaricabile. Inserire la bobina di tessuto-non-tessuto nel secchiello, versare la quantità di antisilicone o detergente a base solvente ed il panno già impregnato è pronto all'uso. Non indicato per detergenti a base acqua.

Système multifonctionnel de nettoyage humide et rechargeable. Insérer la bobine de tissu non-tissé dans le seau, verser la quantité de détergent anti-silicone ou à base solvantée et le chiffon déjà imprégné est prêt à l'emploi. Ne convient pas aux détergents à base d'eau.

Multifunctional rechargeable wet cleaning system. Insert the non-woven fabric roll in the bucket, pour the necessary amount of anti-silicone or solvent-based detergent then the cloth is ready for use. Not suitable for water-based detergents.

Sistema de limpieza húmeda recargable multifuncional. Insertar el rollo de tejido no tejido en el cubo, verter la cantidad de antisilicona o detergente a base de solvente y el paño ya impregnado está listo para usar. No apto para limpiadores a base de agua.

COD.			
152.7764	60	32 x 31 cm	6 pcs.
152.7919	Secchiello/*Bucket*	4,5 L	4 pcs.

STAR-TEX™

COD. **152.5020**

COD. **151.5022**

Tessuto-non-tessuto con superficie goffrata, specifico per l'utilizzo con antisilicone, solventi e prodotti di pulizia, sia a base solvente che a base acqua. Ottimo potere asciugante.

Tissu non-tissé avec surface gaufrée, idéal pour une utilisation avec des anti-silicone, solvants et produits de nettoyage, à la fois à base solvantée et à base d'eau. Excellent pouvoir de séchage.

Non-woven fabric with embossed surface suitable for anti-silicone, solvents and cleaning products(both solvent-based and water-based). Excellent drying power.

Tejido no tejido con superficie en relieve, específico para usar con antisilicona, solventes y productos de limpieza, tanto a base de solvente a base de agua. Excelente secado.

COD.			
152.5020	100	37 x 50 cm	1 pcs.
152.5022	100	37 x 50 cm	1 pcs.

WYPALL® X60

Panni in TNT realizzati con una tecnologia unica e brevettata. Composti da fibre di polipropilene e cellulosa, totalmente esenti da cloro, sono resistenti e assorbenti. Piacevoli al tatto, si usano sia asciutti che bagnati in tutti i lavori di pulizia leggera con solventi di lavaggio e antisilicone.

Chiffons en tissu non-tissé fabriqués avec une technologie unique et brevetée. Composés de fibres de polypropylène et de cellulose, totalement exempts de chlore, ils sont résistants et absorbants. Agréable au toucher, ils s'utilisent aussi bien secs qu'humides dans tous les travaux de nettoyage légers avec des solvants de lavage et de l'anti-silicone.

Non-woven fabric cloths made with a unique and patented technology. These cloths are made of polypropylene and cellulose fibers, totally chlorine free. They are durable and absorbent. Nice to touch, they are used both dry and wet in all light cleaning operations with washing solvents and anti-silicone.

Paños TNT fabricados con una tecnología única y patentada. Compuestos de polipropileno y fibras de celulosa, totalmente sin cloro, son resistentes y absorbentes. Agradable al tacto, se usan tanto secos como húmedos en todos los trabajos de limpieza ligera con solventes de lavado y anti-silicona.

COD.			
152.8370	200	31,7 x 42,6 cm	1 pcs.

AZELLA 60



Spugna in pura cellulosa compressa, biodegradabile al 100%. A contatto con l'acqua si gonfia ed è subito pronta all'uso.

Éponge en pure cellulose comprimée, biodégradable à 100%. Au contact de l'eau, elle se gonfle et elle est immédiatement prête à l'emploi.

Compressed pure cellulose sponge, 100% biodegradable. It expands by contact with water and it is immediately ready for use.

Esponja en celulosa pura comprimida, 100% biodegradable. En contacto con agua se hincha y está lista para usar.

COD.		
155.0073.CF	115 x 31 x 6 mm	10 pcs.

CLEAN UP™ Per sigillanti / *For sealants / Pour scellants / Para selladores*

Panni pulenti impregnati con un efficace detergente senza solventi per rimuovere il sigillante e l'adesivo in eccesso usato nella sostituzione dei lamierati e dei vetri. Multifunzionale per la pulizia delle superfici, degli utensili, delle attrezzature e delle mani.

Chiffons de nettoyage imprégnés d'un détergent efficace sans solvants pour enlever le produit d'étanchéité et l'excès d'adhésif utilisés dans le remplacement des tôles et des vitres. Multifonctionnel pour le nettoyage des surfaces, des outils, des équipements et des mains.

Cleaning cloths impregnated by an effective solvent-free detergent to remove the sealant and excess adhesive used in the replacement of metal sheets and glass. Multifunctional for cleaning surfaces, tools, equipment and hands.

Paños de limpieza impregnados con un detergente eficaz sin disolventes para eliminar el sellador y el exceso de adhesivo utilizado en el reemplazo de láminas de metal y vidrio. Multifuncional para la limpieza de superficies, herramientas, equipos y manos.

COD.			
152.5100	80	20 x 30 cm	6 pcs.

WYPALL® 7772

Salviette umidificate con un lato ruvido per pulire in profondità. Ideali per la pulizia di utensili, attrezzature e superfici. Ottimi anche per la pulizia delle mani in assenza di acqua e sapone. Confezione portatile e richiudibile.

Chiffons humidifiés avec un coté rugueux pour nettoyer en profondeur. Idéal pour le nettoyage des outils, des équipements et des surfaces. Excellent lave-mains sans eau et savon. Emballage portable et pliable.

Wet cloths with a rough side for a deep cleaning of tools, equipments and dirty surfaces. Excellent for hands cleaning without water and soap. Portable and resealable pack.

Toallitas húmedas con un lado áspero para una limpieza profunda. Ideal para limpiar herramientas, equipos y superficies. También es excelente para lavarse las manos sin agua y jabón. Embalaje portátil y resellable.

COD.			
152.7772	50	27 x 27 cm	6 pcs.

CARTA ASCIUGATUTTO LISCIA
Smooth paper towel
Bobine de papier lisse essuie-tout
Rollo de papel liso para secar todo

Carta asciugatutto in pura cellulosa doppio velo, qualità extra non riciclata. Struttura liscia. Non contiene sbiancanti ottici.

Double ply pure cellulose paper, extra quality, not recycled. Smooth texture. It does not contain optical brighteners.

Papier double voile cellulose pure, qualité extra non recyclé. Structure lisse. Ne contient pas des blanchiments optiques.

Papel de celulosa pura de doble capa, calidad extra no reciclada. Textura suave. No contiene abrillantadores ópticos.

COD.				
575.8900	700	26 x 37 cm	3,5 kg	2 pcs.

CARTA ASCIUGATUTTO GOFFRATA
Embossed paper towel
Bobine de papier gaufrée essuie-tout
Rollo de papel en relieve para secar todo

Carta asciugatutto in pura cellulosa doppio velo, qualità extra non riciclata. Struttura goffrata. Non contiene sbiancanti ottici.

Double ply pure cellulose paper, extra quality, not recycled. Embossed texture. It does not contain optical brighteners.

Papier à double couche de cellulose pure, qualité extra non recyclée. Structure lisse. Ne contient pas d'azurants optiques.

Papel de celulosa pura de doble capa, calidad extra no reciclada. Estructura en relieve. No contiene abrillantadores ópticos.

COD.				
575.8902	800	26 x 24 cm	2,0 kg	2 pcs.

PORTA ROTOLO
Roll holder
Support pour rouleau
Portarrollos

COD. **576.8920**

Supporto a parete o da banco e cavalletto da pavimento in metallo per rotoli di carta o di tessuto-non-tessuto.

Wall or bench metal bracket and floor metal rack for paper rolls or non-woven fabrics.

Support mural ou de comptoir et trépied de plancher en metal pour rouleaux de papier ou de tissue non-tissé.

Soporte de pared o banco y soporte de suelo en metal para rollos de papel o tejido no tejido.

COD.		Ø MAX	
576.8920	43 x 49 x 73 h.	Ø 58 x 35 cm	1 pcs.
576.8921	39 x 34 x 24 h.	Ø 44 x 36 cm	1 pcs.

COD. **576.8921**

SISTAR

POLISOFT™

Panni soffici in tessuto-non-tessuto traforato, ideali per la lucidatura di superfici verniciate delicate. Bobina ad estrazione centrale.

Chiffons doux en tissu non-tissé ajouré, idéal pour le polissage des surfaces peintes et délicates. Bobine à extraction centrale.

Soft perforated non-woven fabric cloths, ideal for polishing delicate painted surfaces. Central roll extraction.

Paños perforados suaves de tejido no tejido, ideales para pulir superficies pintadas delicadas. Rollo con extracción central.

COD.			
161.5032	250	23 x 24 cm	6 pcs.
152.5035	Dispenser da parete / Wall dispenser		1 pcs.

COD. **152.5035**

STAR-SOFT™

Panno di ovatta per lucidatura. Ottima morbidezza, basso rilascio di fibre e alta capacità di assorbimento. Resistente a solventi e acidi, esente da silicone e sterilizzato.

Chiffon de ouate pour polissage. Excellente douceur, faible libération de fibres et haute capacité d'absorption. Résistant aux solvants et aux acides, exempt de silicone. Stérilisé.

Cotton cloth for polishing. Excellent softness, low fiber release and high absorption capacity. Solvent and acid resistant, silicone free and sterilized.

Paño de algodón para pulimiento. Excelente suavidad, baja liberación de fibra y alta capacidad de absorción. Resistente a disolventes y ácidos, sin silicona. Esterilizado.

COD.			
161.5010	200	40 x 40 cm	1 pcs.

STAR-WHITE™

COD. **161.5021** *COD.* **161.5025**

Cotone per lucidatura specifico per carrozzeria. Ottima morbidezza e basso rilascio di fibre. Esente da silicone e sterilizzato. e privo di corpi estranei che potrebbero rigare la superficie.

Coton de polissage spécifique pour la carrosserie. Excellente douceur et faible libération de fibres. Exempt de silicone. Stérilisé et exempt de corps étrangers qui pourraient rayer la surface.

Polishing cotton specific for car body-shops. Excellent softness and low release of fibers. Silicone free. Sterilized and uncontaminated by any particles that could scratch the surface.

Algodón para pulimiento específico para carrocería. Excelente suavidad y baja liberación de fibra. Sin silicona. Esterilizado y sin cuerpos extraños que puedan rayar la superficie.

COD.		
161.5021	1 Kg	10 pcs.
161.5025	5 Kg	2 pcs.
161.5023	500 g	20 pcs.

COD. **161.5023**

KIMTECH™ 7212

Panni soffici in tessuto-non-tessuto traforato, ideali per la lucidatura di superfici verniciate delicate. Bobina ad estrazione centrale

Chiffons doux en tissu non-tissé ajouré, idéal pour le polissage des surfaces peintes et délicates. Bobine à extraction centrale.

Soft perforated non-woven cloths, ideal for polishing delicate painted surfaces. Central roll extraction.

Paños perforados suaves de tejido no tejido, ideales para pulir superficies pintadas delicadas. Rollo con extracción central.

COD.			
161.7212	300	60 x 39 cm	1 pcs.

PANNO PER LUCIDATURA

Polishing cloth
Chiffon de polissage
Paño para pulimiento

Panni soffici di alta qualità in tessuto-non-tessuto traforato, ideali per la lucidatura di superfici verniciate delicate. Bobina ad estrazione centrale in scatola dispenser.

Chiffons doux de haute qualitè en tissu non-tissé ajouré, idéal pour le polissage des surfaces peintes et délicates. Bobine à extraction centrale en boite distributeur.

High quality perforated non-woven soft cloths, ideal for polishing delicate painted surfaces. Center pull roll in a boxed dispenser.

Paños suaves de alta calidad de tejido no tejidos perforados, ideales para pulir superficies pintadas delicadas. Rollo con extracción central en caja dispensadora.

COD.			
785.4065	400	30 x 40 cm	1 pcs.

SONTARA® SPS POLISH CLOTH

Panni soffici in tessuto-non-tessuto traforato, ideali per la lucidatura di superfici verniciate delicate. Bobina ad estrazione centrale in scatola dispenser.

Chiffons doux en tissu non-tissé ajouré, idéal pour le polissage des surfaces peintes et délicates. Bobine à extraction centrale en boite distributeur.

Soft perforated non-woven cloths, ideal for polishing delicate painted surfaces. Center pull roll in a boxed dispenser.

Paños suaves de tejido no tejidos perforados, ideales para pulir superficies pintadas delicadas. Rollo con extracción central en caja dispensadora.

COD.			
161.5052	275	36,5 x 40 cm	1 pcs.

TROLLEY

Cavalletto da pavimento in metallo per rotoli di carta o di tessuto-non-tessuto. Ø max. 44 cm e larghezza max. 43 cm. Con ruote e sacco portarifiuti.

Chevalet de sol en métal pour rouleaux de papier ou de tissu-non-tissé grandes dimensions Ø max 44 cm., largeur max 43 cm. Avec roues et sac à déchets.

Metal floor stand for paper and non-woven rolls max diam. 44 cm, max. width 43 cm. With wheels and trash bag.

Soporte de suelo metálico para rollos de papel o de tejido no tejido con diámetro máx. 44 cm, ancho máximo 43 cm. Con ruedas y bolsa de basura.

COD.		
576.6155	50 x 50 x 109 h.	1 pcs.

WYPALL® - PANNI IN MICROFIBRA

Microfiber cloths
Chiffons en microfibre
Paños de microfibra

COD. **161.8394**

Panni in soffice microfibra, ideali per la pulizia e la lucidatura delle superfici verniciate delicate. I panni in microfibra Wypall sono in grado di assorbire fino a 8 volte il loro peso in liquido. Sono lavabili anche in lavatrice fino a 300 volte.

Soft microfibre cloths, ideal for cleaning and polishing delicate painted surfaces. Wypall microfibre cloths can absorb liquids up to 8 times their weight. Washable up to 300 times.

COD. **161.8395**

Chiffons en microfibre souple, idéal pour le polissage des surfaces peintes et délicates. Les chiffons en microfibres Wypall peuvent absorber jusqu'à 8 fois leur poids en liquide. Ils sont également lavables en machine à laver jusqu'à 300 fois.

Paños suaves de microfibra, ideales para limpiar y pulir superficies pintadas delicadas. Los paños de microfibra Wypall pueden absorber hasta 8 veces su peso en líquido. También son lavables a máquina hasta 300 veces.

COD. **161.8397**

COD.			COLORE/*COLOUR*	
161.8394	6	40 x 40 cm		4 pcs.
161.8395	6	40 x 40 cm		4 pcs.
161.8397	6	40 x 40 cm		4 pcs.

WYPALL® - MICROFIBRA PER VETRI

Microfiber for glasses
Microfibre pour vitres
Microfibra para vidrio

Panno in microfibra liscia, ideale per la pulizia di vetri, finestrini, parabrezza, cristalli, specchi. Ottimo potere asciugante, è in grado di assorbire fino a 8 volte il suo peso in liquido. Lavabile anche in lavatrice fino a 300 volte.

Chiffons en microfibre lisse, idéal pour le nettoyage des fenêtres, des vitres, des pare-brise et des rétroviseurs. Excellent pouvoir d'essuyage, ils peuvent absorber jusqu'à 8 fois leur poids en liquide. Ils sont également lavables en machine à laver jusqu'à 300 fois.

Smooth microfibre cloth, ideal for cleaning windows, windshields, mirrors. Excellent drying power, it can absorb liquids up to 8 times their weight. Washable up to 300 times.

Paño de microfibra liso, ideal para limpiar ventanas, parabrisas, cristales, espejos. Excelente poder de secado, es capaz de absorber hasta 8 veces su peso en líquido. También lavable a máquina hasta 300 veces.

COD.			
161.8396	6	40 x 40 cm	4 pcs.

PANNI IN MICROFIBRA

Microfiber cloths
Chiffon en microfibre
Paños de microfibra

Panno in microfibra blu per la pulizia, la lucidatura e l'eliminazione di aloni sulla carrozzeria dei veicoli. Panno in microfibra celeste specifico per la pulizia dell'interno auto. Ottima assorbenza, molto resistenti e durevoli nel tempo anche dopo diversi lavaggi.

Chiffon en microfibre bleu pour le nettoyage, le polissage et l'élimination des halos sur la carrosserie des véhicules. Chiffon en microfibre céleste spécifique pour le nettoyage de l'intérieur de la voiture. Très bonne absorbance, très résistante et durable dans le temps même après plusieurs lavages.

Blue microfiber cloth for cleaning, polishing and remove halos on vehicles body. Light blue microfiber cloth suitable for car interior cleaning. Very good absorbency, high resistant and durable over time even after many washes.

Paño de microfibra azul para limpiar, pulir y eliminar rayas en la carrocería del vehículo. Paño de microfibra celeste específico para la limpieza del interior del coche. Excelente absorbencia, muy resistente y perdurable incluso después de varios lavados.

COD.		COLORE/*COLOUR*	
161.5574.B	40 x 40 cm		5 pcs.
161.5574.C	40 x 40 cm		5 pcs.

CLEAN CLAY CLOTH

Panno in microfibra con lato di argilla abrasiva. Si utilizza con RX 20 o Speed-Clean Riwax per eliminare dalle superfici verniciate sporco atmosferico, inquinamento industriale, fumi di verniciatura, pulviscolo di ruggine, escrementi di volatili, ecc.. La superficie risulta pulita in profondità, liscia e brillante.

Chiffon en microfibre avec un coté en argile abrasive. Il est utilisé avec le RX 20 ou le Speed-Clean Riwax pour éliminer la saleté atmosphérique, la pollution industrielle, les brouillards de peinture, la poussière de rouille, les fientes d'oiseaux etc. des surfaces peintes. La surface est propre en profondeur, lisse et brillante.

Microfibre cloth with an abrasive clay side. It is used with RX 20 or Speed-Clean Riwax to remove air pollution particles, industrial pollution particles, paint fumes, rust particulates, bird droppings on painted surfaces. After application surface is deeply clean, smooth and shiny.

Paño de microfibra con lado abrasivo de arcilla. Se puede usar con RX 20 o Speed-Clean Riwax para eliminar la suciedad atmosférica, la contaminación industrial, los vapores de pintura, el polvo de óxido, los excrementos de aves, etc. de las superficies pintadas. La superficie es limpia en profundidad, lisa y brillante.

COD.		
785.5602	30 x 32 cm	1 pcs.

TAMPONE LISCIO DURO

Smooth polishing foam pad
Mousse lisse dur
Tampón liso duro

Tampone liscio ad alta densità e durezza, adatto per la lucidatura delle vernici con paste abrasive di diverso potere mordente. Utilizzare con lucidatrici rotative a giri variabili.

Mousse lisse de densité et de dureté moyennes, adapté pour le polissage des peintures avec des pâtes abrasives de différentes agressivités. Utiliser avec des machines à polir rotatives à tour variables.

High density smooth pad, suitable for polishing painted surfaces with abrasive pastes of different grit grades. To be used with polishing machines with variable speed.

Tampón liso con alta densidad y dureza, adecuado para pulir pinturas con pastas abrasivas de diferente poder abrasivo. Usar con pulidoras rotativas de velocidad variable.

COD.				
162.0140	Ø 80 x 25 mm	HARD	GRIP	10 pcs.
162.0135	Ø 130 x 30 mm	HARD		1 pcs.
162.0160	Ø 160 x 30 mm	HARD		1 pcs.

TAMPONE BUGNATO MEDIO

Waffle polishing foam pad
Mousse alveolée moyen
Tampón media en relieve





Tampone bugnato a media densità e durezza, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Utilizzare con lucidatrici rotative e rotorbitali a giri variabili.

Mousse alvéolée de densité et dureté moyennes, adaptée pour le polissage des surfaces peintes avec des pâtes abrasives de différentes agressivités. A utiliser avec des polisseuses rotatives à vitesse variable.

Medium hardness waffle polishing foam pad, suitable for polishing painted surfaces with different abrasive pastes. To be used with random orbital and orbital polishers with variable speed.

Tampón en relieve de densidad media y dura, adecuado para pulir superficies pintadas con pastas abrasivas de diferente poder abrasivo. Usar con pulidoras rotativas y aleatorias de velocidad variable.

COD.				
162.0128	Ø 80 x 35 mm	MEDIUM	GRIP	10 pcs.
162.0129	Ø 135 x 35 mm	MEDIUM		1 pcs.
162.0120	Ø 180 x 35 mm	MEDIUM		1 pcs.

TAMPONE BUGNATO SOFT

Soft waffle polishing foam pad
Mousse alveolée souple
Tampón suave en relieve

Tampone bugnato morbido, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste lucidanti leggermente abrasive e polish di finitura. Utilizzare con lucidatrici rotative e rotorbitali a giri variabili.

Mousse alvéolée souple, adaptée pour le polissage des peintures avec des pâtes légèrement abrasives et les polishs de finition. A utiliser avec des polisseuses rotatives à vitesse variable.

Soft ashlar polishing foam pad, suitable for polishing the painted surfaces with light abrasive pastes and finishing polish. Use with polishing machines with variable speed.

Tampón suave en relieve, adecuado para pulir superficies pintadas con pastas de pulimiento ligeramente abrasivas y polish de acabado. Usar con pulidoras rotativas y aleatorias de velocidad variable.

COD.				
162.0124	Ø 160 x 35 mm	SOFT	GRIP	1 pcs.
162.0127	Ø 180 x 35 mm	SOFT		1 pcs.

TAMPONE BUGNATO EXTRA-SOFT

Exra soft waffle polishing foam pad
Mousse alveolée extra-souple
Tampón extra-suave en relieve

Tampone bugnato extra-morbido, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con polish di finitura e cere di protezione. Utilizzare con lucidatrici rotative e rotorbitali a giri variabili

Mousse alvéolée extra-souple, adaptée pour le polissage des surfaces peintes avec des polishs de finition et des cires de protection. A utiliser avec des polisseuses rotatives à vitesse variable.

Soft waffle polishing foam pad, suitable for polishing painted surfaces with light abrasive pastes and protection wax. TTo be used with random orbital and orbital polishers with variable speed.

Tampón en relieve extra suave, adecuado para pulir superficies pintadas con polish de acabado y ceras protectoras. Usar con pulidoras rotativas y aleatorias de velocidad variable.

COD.				
162.0126	Ø 180 x 35 mm	EXTRA-SOFT	GRIP	1 pcs.

TAMPONE TRONCO-CONICO

Conical foam pad
Mousse a cône tronqué
Tampón tronco-conico

Tampone per lucidatura tronco-conico in resina espansa a cellule aperte, studiato per l'uso con lucidatrici rotorbitali tipo Dual Action Polisher di Riwax.

Mousse à polir cône tronqué en résine expansée, conçue pour être utilisée avec les polisseuses de type Dual Action Polisher de Riwax.

Conical polishing foam pad made of open cell expanded resin, ideal for use with Dual Action Polisher by Riwax.

Tampón de pulido tronco-cónico en resina expandida de celda abierta, diseñado para usar con las pulidoras orbitales como la Dual Action Polisher de Riwax.

COD.		COLORE/*COLOUR*			
162.11574	Ø 170 - 150 x 30 mm		SOFT	GRIP	1 pcs.
162.11578	Ø 170 - 150 x 30 mm		MEDIUM		1 pcs.

RIWAX®
beauty for cars

COD.		COLORE/*COLOUR*			
785.11573	Ø 170 - 150 x 27 mm		HARD	GRIP	1 pcs.

SISTAR

TAMPONE SMUSSATO EXTRA-SOFT

Smooth extra-soft polishing foam pad
Mousse biseautée extra-souple
Tampón redondeado extra suave

Tampone liscio con bordo smussato, molto morbido, per l'utilizzo con polish di finitura e cere di protezione. Ideale per i colori scuri e delicati. Utilizzare con lucidatrici rotative e rotorbitali.

Mousse lisse à bord biseauté, très souple, adaptée pour le polissage des peintures avec des polishs de finition et des cires de protection. Idéal pour les couleurs sombres et délicates. A utiliser avec des polisseuses orbitales.

Extra soft smooth polishing foam pad with curved edge. It is suitable for finishing polish and protective waxes. Ideal for dark and delicate colors. Suitable for random orbital and orbital polishers.

Tampón liso con borde redondeado, muy suave, para usar con polish y ceras protectoras. Ideal para colores oscuros y delicados. Úsar con pulidoras orbitales y aleatorias.

COD.				
162.0146	Ø 80 x 30 mm	EXTRA-SOFT	GRIP	10 pcs.
162.0131	Ø 160 x 50 mm	EXTRA-SOFT		1 pcs.

TAMPONE V8 DURO

Hard pad V8
Mousse V8 dur
Tampón V8 duro

Tampone liscio ad alta densità e durezza, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive ad alto e medio potere mordente. Utilizzare con lucidatrici rotative a giri variabili.

Mousse lisse à hautes densité et dureté, adaptée pour le polissage des surfaces peintes avec des pâtes abrasives à haute et moyenne agressivités. A utiliser avec des polisseuses rotatives à vitesse variable.

High density smooth pad, suitable for polishing painted surfaces with high and medium abrasive pastes. To be used with polishing machines with variable speed.

Tampón liso con alta densidad y dureza, adecuado para pulir superficies pintadas con pastas abrasivas con alto y medio poder abrasivo. Usar con pulidoras rotativas de velocidad variable.

COD.				
162.0100	Ø 160 x 50 mm	HARD	Adesivo / Adhesive	30 pcs.
162.0105	Ø 160 x 50 mm	HARD	GRIP	30 pcs.

TAMPONE V65 MEDIO

Medium pad V65
Mousse V65 moyenne
Tampón V65 medio

Tampone liscio a densità media, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive lucidanti e polish di finitura. Utilizzare con lucidatrici rotative a giri variabili.

Mousse alvéolée de moyenne densité, adaptée pour le polissage des surfaces peintes avec des pâtes abrasives et des polishs de finition. A utiliser avec des polisseuses rotatives à vitesse variable.

Medium hardness smooth pad, suitable for polishing painted surfaces with polishing abrasive pastes and finishing polish. To be used with polishing machines with variable speed.

Tampón liso de densidad media, adecuado para pulir superficies pintadas con pastas de pulido abrasivas y polish de acabado. Usar con pulidoras rotativas de velocidad variable.

COD.				
162.0150	Ø 160 x 50 mm	MEDIUM	Adesivo / Adhesive	30 pcs.
162.0155	Ø 160 x 50 mm	MEDIUM	GRIP	30 pcs.

DISCO DI LANA PREFORMATO
Preformed wool disk
Peau de mouton préformé
Disco de lana preformado

Disco di lana a ricciolo, preformato, per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive ad alto e medio potere mordente. Utilizzare con lucidatrici rotative a giri variabili. Ideale per il settore nautico.

Preformed, curled wool disk, suitable for polishing painted surfaces with high and medium abrasive pastes. Use it with polishing machines with variable speed. Recommended for marine applications.

Disque de laine bouclée, préformé, adapté pour le polissage des surfaces peintes avec des pâtes abrasives à haute et moyenne agressivités. A utiliser avec des polisseuses rotatives à vitesse variable idéal pour le secteur nautique.

Disco de lana rizada preformado para pulir superficies pintadas con pastas abrasivas con alto y medio poder abrasivo. Usar con pulidoras rotativas de velocidad variable. Ideal para el sector náutico.

COD.	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*				
162.0220	Disco / Disc	Ø 200 mm	-	GRIP	1 pcs.
164.0345	Platorello / Pad	Ø 180 mm	M14	GRIP	1 pcs.

DISCO DI LANA BIANCO
White wool disk
Peau de mouton blanc
Disco blanco de lana

Disco di lana per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Utilizzare con lucidatrici rotative a giri variabili.

Wool disc, suitable for polishing painted surfaces with different abrasive pastes. Use it with polishing machines with variable speed.

Disque de laine, adapté pour le polissage des surfaces peintes avec des pâtes abrasives de différentes agressivités. A utiliser avec des polisseuses rotatives à vitesse variable.

Disco de lana para pulir superficies pintadas con pastas abrasivas de diferente poder abrasivo. Usar con pulidoras rotativas de velocidad variable.

COD.			
162.0204	Ø 150 mm	GRIP	1 pcs.
162.0206	Ø 185 mm		1 pcs.
162.0207	Ø 200 mm		1 pcs.

DISCO DI LANA NERO
Black wool disk
Peau de mouton noir
Disco negro de lana

Disco di lana per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Utilizzare con lucidatrici a giri variabili.

Disque de laine, adapté pour le polissage des surfaces peintes avec des pâtes abrasives de différentes agressivités. A utiliser avec des polisseuses rotatives à vitesse variable.

Wool disc, suitable for polishing of painted surfaces with different abrasive pastes. To be used with variable speed polishing machines.

Disco de lana para pulir superficies pintadas con pastas abrasivas de diferente poder abrasivo. Usar con pulidoras rotativas de velocidad variable.

COD.			
162.0205	Ø 150 mm	GRIP	1 pcs.
162.0209	Ø 135 mm	GRIP	1 pcs.

CUFFIA DI LANA
Wool bonnet
Bonnet de laine
Cobertura de lana

Cuffia di lana per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive ad alto e medio potere mordente. Utilizzare con lucidatrici rotative a giri variabili.

Bonnet de laine, idéal pour le polissage des surfaces peintes avec des pâtes abrasives à haute et moyenne agressivités. A utiliser avec des polisseuses rotatives à vitesse variable.

Wool bonnet for polishing painted surfaces with high and medium abrasive pastes. Use it with polishing machines with variable speed.

Cobertura de lana para pulir superficies pintadas con pastas abrasivas con alto y medio poder abrasivo. Usar con pulidoras rotativas de velocidad variable.

COD.	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*				
162.0201	Cuffia / Bonnet	Ø 200 mm	-	Laccetti / Laces	1 pcs.
164.0360	Platorello / Pad	Ø 180 mm	M14	Laccetti / Laces	1 pcs.

MINI-DISCO DI LANA
Wool mini disk
Mini-peau de mouton
Mini-disco de lana

Mini-disco di lana per la lucidatura di aree localizzate e di zone poco accessibili. Utilizzare con mini-lucidatrici rotative a giri variabili.

Mini-peau de mouton. Idéal pour le polissage de zones localisées et de zones peu accessibles. A utiliser avec des mini-polisseuses rotatives à vitesse variable.

Mini wool disc, suitable for polishing areas hard to access. To be used with polishing machines with variable speed.

Mini-disco de lana para pulir áreas localizadas y áreas inaccesibles. Usar con mini-pulidoras rotativas de velocidad variable.

COD.		COLORE/*COLOUR*		
162.0210	Ø 80 mm	○	GRIP	12 pcs.
162.0211	Ø 80 mm	●		12 pcs.

8

Attrezzature

Tools

Outils

Herramientas

SISTAR

Mr. Komodo®

EUROPEAN PATENT AND REGISTERED COMMUNITY DESIGNS

N° brevetto EP 10006485.6-2425/2266441

COMPLETAMENTE DISEGNATO E PRODOTTO IN ITALIA

100% PROJECTED, DESIGNED AND PRODUCED IN ITALY

LAVORARE IN GINOCCHIO NON È PIÙ UNA FATICA.

Mr. Komodo® è la soluzione ideale per chi deve lavorare spesso in posizione inginocchiata. Grazie alle sue caratteristiche innovative, permette di mantenere la posizione più comoda e corretta anche per lunghi periodi di lavoro, aiutando così a prevenire l'affaticamento agli arti inferiori e alla schiena. Con Mr. Komodo® migliori la tua posizione. E anche la salute ci guadagna.

I vantaggi di Mr. Komodo®

- La sua forma esclusiva permette di inginocchiarsi con estrema facilità e di rialzarsi facendo leva sol sulle gambe, senza sforzare la zona lombare, a tutto vantaggio della schiena.
- La seduta e i cuscini poggia-ginocchia sono realizzati in morbido poliuretano espanso rivestito in resistente similpelle lavabile.
- La seduta è regolabile in altezza, profondità e inclinazione per adattarsi perfettamente ad ogni esigenza. Il sedile basculante segue tutti i movimenti sostenendo la schiena in ogni posizione.
- La presenza di tre ruote garantisce una perfetta aderenza su ogni tipo di pavimento anche se non planare. La loro posizione inoltre è stata studiata appositamente per eliminare il rischio di ribaltamento.
- La versione con le ruote anteriori girevoli assicura la massima agilità negli spostamenti in ogni direzione.
- La versione con le ruote anteriori fisse, larghe e robuste, garantisce stabilità e scorrevolezza anche sulle superfici irregolari e sui grigliati.
- È facile da trasportare grazie alla comoda maniglia e a un peso contenuto.
- Il telaio è realizzato in acciaio spessore 20/10, verniciato a polveri anche per uso esterno.
- Mr. Komodo® prevede uno spazio tra le ginocchia per contenere utensili e attrezzi da lavoro.






COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
490.0105	Versione con ruote anteriori girevoli *Swivel front wheels model*

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
490.0100	Versione con ruote anteriori fisse *Lock direction front wheels model*

WORKING ON YOUR KNEES IS NO LONGER A TOUGH WORK.

Mr. Komodo® is the ideal solution for those who often work on their knees. Thanks to its innovative features Mr. Komodo® will let you hold the most confortable and correct position even for a long working time and it will help to prevent tiredness to your legs and back. Mr. Komodo® will definitely improve your way to work and your health.

Mr. Komodo® benefits:

- Its unique shape allows to kneel very easily and to keep leverage only on legs, without stressing the lower back for a healthy position.
- The seat and the pillows for knees are made of soft polyurethane foam covered with durable washable synthetic leather.
- Height, depth and inclination of seat is adjustable in order to adapt it perfectly to every requirement. The tilting seat allows all movements supporting the back in every position.
- The three wheels guarantee a perfect fit on any type of floor even if not planar. Their position has been studied specifically to eliminate the risk of rollover.
- The model with swivel front wheels guarantees the maximum agility making the shifts in every direction.
- The model with fixed front wheels, wide and strong, guarantees stability and smoothness even on irregular surfaces and grids.
- It is easy to carry thanks to the comfortable handle and the light weight.
- The frame is made of steel 20/10, the body is painted with powder paint to make it suitable for outdoor use.
- There is a space between the knees to hold working tools.

TRAVAILLER A GENOUX N'EST PLUS UNE FATIGUE.

M. Komodo® est la solution idéale pour ceux qui doivent travailler souvent à genoux. Grâce à ses caractéristiques innovantes, il vous permet de maintenir la position la plus confortable et la plus correcte même pendant de longues périodes de travail, ce qui conduit à prévenir la fatigue des membres inférieurs et du dos. Avec M. Komodo®, améliorez votre position. Et votre santé en bénéficie également.

Les avantages de Mr. Komodo®

- Sa forme exclusive permet de s'agenouiller avec une extrême facilité et de se relever en faisant levier uniquement sur les jambes, sans forcer la zone lombaire, au bénéfice du dos.
- Les coussins d'assise et de repose-genoux sont en mousse de polyuréthane souple recouverte de similicuir lavable et durable.
- Le siège est réglable en hauteur, en profondeur et inclinable pour s'adapter parfaitement à chaque besoin. Le siège basculant suit tous les mouvements en soutenant le dos dans toutes les positions.
- La présence de trois roues garantit une adhérence parfaite sur chaque type de sol, même s'il n'est pas plat. Leur position a également été spécialement étudiée pour éliminer le risque de renversement.
- La version avec roues avant pivotantes assure une agilité maximale lors des déplacements dans toutes les directions.
- La version avec les roues avant fixes, larges et robustes, garantit stabilité et fluidité même sur les surfaces irrégulières et sur les caillebotis.
- Il est facile à transporter grâce à sa poignée pratique et à son faible poids.
- Le châssis est en acier d'épaisseur 20/10ème peint (peinture poudre) également pour usage extérieur.
- Mr. Komodo™ prévoit un espace entre les genoux pour contenir des outils de travail.

TRABAJAR EN RODILLA YA NO ES UNA FATIGA.

Mr. Komodo® es la solución ideal para quienes tienen que trabajar arrodillados. Gracias a sus características innovadoras, le permite mantener la posición más cómoda y correcta incluso durante largos períodos de trabajo, lo que ayuda a prevenir la fatiga en las extremidades inferiores y la espalda. Con Mr. Komodo®, puedes mejorar su posición. Y también ganancias en salud.

Las ventajas de Mr. Komodo®

- Su forma exclusiva le permite arrodillarse muy fácilmente y levantarse apalancando solo las piernas, sin forzar el área lumbar, en beneficio de la espalda.
- El asiento y los cojines de apoyo para las rodillas están hechos de espuma de poliuretano suave cubierta con una duradera imitación de cuero lavable.
- El asiento es ajustable en altura, profundidad e inclinación para adaptarse perfectamente a cada necesidad. El asiento inclinable sigue todos los movimientos que sostienen el respaldo en todas las posiciones.
- La presencia de tres ruedas garantiza una perfecta adherencia a cualquier tipo de piso, incluso si no es plano. Su posición también se ha estudiado específicamente para eliminar el riesgo de volcar.
- La versión con ruedas delanteras giratorias garantiza la máxima agilidad cuando se mueve en cualquier dirección.
- La versión con ruedas delanteras fijas, anchas y resistentes garantiza estabilidad y suavidad incluso en superficies irregulares y en rejillas.
- Es fácil de transportar gracias a su cómodo asa y bajo peso.
- El marco está hecho de acero de 20/10 de espesor, con recubrimiento en polvo también para uso en exteriores.
- Mr. Komodo™ proporciona un espacio entre las rodillas para sostener herramientas de trabajo.

LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE

Random orbital sander
Ponceuse orbitale aléatoire
Lijadora rotorbital

Levigatrice pneumatica palmare rotorbitale, con aspirazione forzata delle polveri e regolatore di velocità. La versione con orbita da 5,0 mm si utilizza anche per eliminare gli aloni di lucidatura con tampone morbido e cuffia in microfibra. Platorello Ø150 mm non incluso.

Ponceuse pneumatique à paume orbitale aléatoire, avec aspiration forcée des poussières et régulateur de vitesse. La version avec orbite de 5,0 mm est également utilisée pour éliminer les halos de polissage avec un tampon doux et un capuchon en microfibre. Plateau Ø150 mm non compris.

Pneumatic random orbital sander, with dust suction and speed regulator. 5.0 mm orbit version is suitable as polisher to remove halos applying the soft polishing pad and microfiber bonnet. Ø150 mm backing pad not included.

Lijadora neumática rotorbital, con aspiración forzada de polvo y regulador de velocidad. La versión con órbita de 5.0 mm también se utiliza para eliminar halos de pulido con un tampón suave y una tapa de microfibra. Plato Ø150 mm no incluido.

COD.			RPM	Ø							
471.0836	2,5 mm	✓	12.000	150 mm	5/16”	0,19 kW 0,25 hp	6,3 bar (90 psi)	1/4”	57 l/m (2.0 cfm)	216 mm	710 g
471.0856	5,0 mm	✓								230 mm	710 g

MINI LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE

Small random orbital sander
Mini ponceuse orbitale aléatoire
Mini lijadora rotorbital

Mini levigatrice pneumatica palmare rotorbitale, con o senza aspirazione delle polveri di carteggiatura. Dotata di regolatore di velocità. Platorello Ø75 mm non incluso.

Mini-ponceuse pneumatique à paume orbitale aléatoire, avec ou sans aspiration des poussières de ponçage. Équipée d’un régulateur de vitesse. Plateau Ø75 mm non compris.

Mini pneumatic random orbital sander, with or without dust suction. Speed controller included. Ø75 mm backing pad not included.

Mini lijadora neumática rotorbital, con o sin aspiración de polvo de lijado. Con regulador de velocidad. Plato Ø75 mm no incluido.

COD.			RPM	Ø							
471.0840	2,5 mm	X	12.000	76 mm	5/16”	0,19 kW 0,25 hp	6,3 bar (90 psi)	1/4”	57 l/m (2.0 cfm)	180 mm	610 g
471.0841		✓								143 mm	610 g

Prodotto correlato / Related product / Produit connexe / Producto relacionado

COD.						
171.0305	Ø 75 mm	6	MEDIUM	5/16”	GRIP	5 pcs.

MINI LEVIGATRICE ORBITALE ANGOLARE

Small orbital angular sander
Mini ponceuse orbitale angulaire
Mini lijadora angular orbital

Mini levigatrice pneumatica angolare orbitale, regolatore di velocità con display digitale sull'impugnatura. Ideale per l'eliminazione dei difetti di verniciatura con il sistema 2Step SRD™ Sistar Removing Defect (vedere pag. 226). Completa di platorello Ø30 mm attacco grip.

Mini-ponceuse pneumatique angulaire orbitale, régulateur de vitesse avec affichage numérique sur la poignée. Idéal pour l'élimination des défauts de peinture avec le système 2step SRD™ Sistar Removing Defect (voir page 226). Avec plateau Ø30 mm fixation grip.

Small pneumatic orbital angular sander, speed regulator with digital display on handle. Ideal to remove paint defects with the 2Step SRD™ Sistar Removing Defect system (see page 226). Ø30 mm backing pad with grip included.

Mini lijadora angular rotorbital neumática, con regulador de velocidad con display digital en el mango. Ideal para la eliminación de defectos de pintura con el sistema 2Step SRD™ Sistar Removing Defect (ver página 226). Con plato Ø30 mm con conexión grip.

COD.		RPM	Ø							
471.0860	1,5 mm	7.500	30 mm	M10	0.22 kW (0.3 hp)	1.6 bar (23 psi)	1/4"	17 l/m (0.6 cfm)	187 mm	650 g

Compreso/*Included*

GRIP

COD. **171.0310**

Opzionale/*Optional*



ADHESIVE

COD. **171.0315**

MINI LEVIGATRICE CON ATTACCO R - RAPIDO

NEW!

Mini disc sander with R type fastening system
Mini ponceuse avec raccord R-rapide
Mini lijadora con conexión R - rápida

Mini levigatrice angolare rotativa con regolatore di velocità, design compatto e impugnatura ergonomica. Utilizzabile con gli abrasivi attacco rapido tipo R. Completa di platorello Ø75 mm

Mini ponceuse angulaire rotative avec régulateur de vitesse, design compact et poignée ergonomique. Utilisable avec les abrasif raccord rapide type R. Avec plateau Ø75 mm.

Mini pneumatic disc sander with speed controller, compact design and ergonomic handle. Can be used with quick change surface conditioning discs. Ø75 mm backing pad included.

Mini lijadora angular rotativa con regulador de velocidad, design compacto y mango ergonómico. Utilizable con abrasivos con conexión rápida tipo R. Con plato Ø75 mm.

COD.	RPM	Ø							
471.0859	18.000	75 mm	1/4"-20(M)	0,28 kW (0,38 hp)	6,3 bar (90 psi)	1/4"	76 l/m (2.7 cfm)	120 mm	530 g

Prodotto correlato / Related product / Produit connexe / Producto relacionado

COD.					
171.2051	Ø 51 mm	MEDIUM	1/4"-20 (F) + perno/*shaft*	Type R	1 pcs.
171.2076	Ø 76 mm	MEDIUM	1/4"-20 (F) + perno/*shaft*	Type R	1 pcs.

MINI LUCIDATRICE ROTORBITALE

Small random orbital polisher
Mini polisseuse orbitale aléatoire
Mini pulidora rotorbital

Mini lucidatrice pneumatica rotorbitale, potente e robusta, regolatore di velocità con display digitale sull'impugnatura. Ideale per l'eliminazione dei difetti di verniciatura con il sistema 2Step SRD™ Sistar Removing Defect (vedere pag. 226). Completa di platorello Ø75 mm attacco grip

Mini-polisseuse pneumatique orbitale aléatoire, puissante et robuste, avec régulateur de vitesse et affichage digital sur la poignée. Idéale pour l'élimination des défauts de peinture avec le système 2Step SRD™ Sistar Removing Defect (voir page 226). Avec plateau Ø75 mm fixation grip.

Small pneumatic orbital angular polihser, powerful and sturdy, speed controller with digital display on the handle. Ideal to remove paint defects with the 2Step SRD™ Sistar Removing Defect system (see pag. 226). Ø75 mm backing pad with grip included.

Mini pulidora neumática rotorbital, potente y robusta, con regulador de velocidad y display digital sobre el mango. Ideal para eliminar defectos de pintura con el sistema 2Step SRD™ Sistar Removing Defect (ver página 226). Con plato Ø75 mm con conexión grip.

COD.		RPM	Ø							
471.0865	14 mm	12.000	75 mm	5/16"	0.22 kW (0.30 hp)	3.4 bar (50 psi)	1/4"	62 l/m (2.2 cfm)	252 mm	1200 g

COD. **171.0305**

ERASER

Utensile pneumatico rotativo con regolatore di velocità, indicato per eliminare qualsiasi adesivo dalle superfici o segni sulla carrozzeria con il disco in gomma codice 176.0500 (incluso nella confezione). Non danneggia le superfici verniciate, il metallo, la plastica e il vetro.

Outil pneumatique rotatif avec régulateur de vitesse, indiqué pour éliminer tout adhésif des surfaces ou des marques sur la carrosserie avec le disque en caoutchouc code 176.0500 (inclus dans l'emballage). Il n'endommage pas les surfaces peintes, le métal, le plastique et le vitre.

Rotary pneumatic tool with speed controller, ideal for removing any adhesive or signs from bodywork surfaces with rubber wheel code nr 176.0500 (included). It does not damage painted surfaces, metal, plastic and glass.

Herramienta rotativa neumática con regulador de velocidad, indicada para eliminar cualquier adhesivo de las superficies o marcas en la carrocería con el disco de goma código 176.0500 (incluido en el paquete). No daña las superficies pintadas, metal, plástico y vidrio.

COD. **176.0500**

COD.	RPM							
471.0875	2.600	5/16"- 24	0.37 kW (0.5 hp)	99 l/m (3.5 cfm)	6,3 bar (90 psi)	1/4"	225 mm	800 g
176.0500	2.500 max	5/16"- 24	Ricambio disco in gomma / *Spare rubber wheel*				Ø 90 x 15 mm	-

COX™ AIRFLOW™ 3 NEW!

Pistola pneumatica originale COX™ per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartucce. Leggera, potente, ergonomica, silenziosa, con regolatore di pressione dell'aria e sistema anti-gocciolamento.

Pistolet pneumatique originale COX™ pour l'extrusion d'adhésifs-mastics en cartouches. Legére, puissante, ergonomique, silencieuse,avec régulateur de pression d'air et système antigoutte.

Original COX™ pneumatic gun for the application of adhesive-sealants cartridges. Light, powerful, ergonomic, silent, with air pressure regulator and anti-drip system.

Pistola neumática original COX™ para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos. Ligera, potente, ergonómica, silenciosa, con regulador de presión del aire y sistema antigoteo.

COD.								
468.0112	280/290/310 ml	-	8,6 bar (125 psi) max	153 Kgf 1,75 kN	1/4" M	235 mm	600 g	<70 dBA

PNEUSEAL 400 / 600

COD. **468.0115**

COD. **468.0116**

Pistola pneumatica per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartucce e sacchetti. Pistone meccanico per sacchetto e spinta pneumatica per cartuccia. Con regolatore di pressione dell'aria e sistema antigoccia. Per l'utilizzo di cartucce in alluminio preferire il mod. **Pneuseal 450**.

Pistolet pneumatique pour l'extrusion d'adhésifs-mastics en cartouches et sachets. Piston mécanique pour sachets et poussée pneumatique pour cartouches. Avec régulateur de pression d'air et système antigoutte. Pour l'utilisation avec cartouches en aluminium, préférer le model **Pneuseal 450.**

Pneumatic gun for adhesive-sealants (cartridges and sausages). The mechanical piston has to be used for sausages while pneumatic mode is for cartridges. It is supplied with air pressure controller and dripless system. In case of aluminum cartridges it is recommended to use **Pneuseal 450**.

Pistola neumática para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos y bolsas. Pistón mecánico para bolsa y empuje neumático para cartucho. Con regulador de presión del aire y sistema antigoteo. Para el uso de cartuchos de aluminio, es mejor el mod. **Pneuseal 450**.

COD.	MOD.								
468.0115	400	290/310 ml	300/400 ml	4-8 bar	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	1/4" M	263 mm	1072 g	<80 dBA
468.0116	600	-	300/400/600 ml	4-8 bar	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	1/4" M	400 mm	1119 g	<80 dBA

PNEUSEAL 450

Pistola pneumatica per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartucce e sacchetti. Grazie al pistone di spinta monostadio il prodotto non viene mai a contatto con l'aria. Particolarmente adatta all'utilizzo di cartucce in alluminio. Con regolatore di pressione dell'aria e sistema antigoccia.

Pistolet pneumatique pour l'extrusion d'adhésifs-mastics en cartouches et sachets. Grâce au piston de poussée à une seule étape, le produit n'est j'amais en contact avec l'air. Particulièrement adapte pour l'utilisation avec cartouches en aluminium. Avec régulateur de pression d'air et système antigoutte.

Pneumatic gun for adhesive-sealants cartridges and sausage. Thanks to its special piston the sealant is never in contact with air. This gun is perfect to be used with aluminum cartridges. It is supplied with air pressure regulator and dripless system.

Pistola neumática para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos y bolsas. Gracias al pistón de empuje, el producto nunca entra en contacto con el aire. Particularmente adecuado para el uso de cartuchos de aluminio. Con regulador de presión del aire y sistema antigoteo.

COD.								
468.0113	290/310 ml	300/400ml	4-8 bar	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	1/4" M	512 mm	1416 g	<80 dBA

SPRAYSEAL 300

Pistola pneumatica per la spruzzatura e l'estrusione di adesivi-sigillanti spruzzabili in cartuccia di plastica con filettatura 15 x 2,5. Possibilità di regolare la polverizzazione del prodotto così da ottenere cordonature e cordoli simili all'originale grazie agli accessori in dotazione.

Pistolet pneumatique pour la pulvérisation et l'extrusion d'adhésifs-mastics pulvérisables en cartouche plastique avec filetage 15 x 2,5. Possibilité de régler la pulvérisation du produit pour obtenir des rainures grâce à les similaires à l'original. Différents accessoires fournis.

Pneumatic gun for 310 ml plastic cartridge sprayable sealants. Requested cartridge thread is 15 x 2,5. It is possible to set product spraying so to get beads with OEM texture thanks to the provided accessories.

Pistola neumática para pulverizar y extruir selladores adhesivos pulverizables en cartucho de plástico con rosca de 15 x 2,5. Posibilidad de ajustar la pulverización del producto para obtener pliegues y bordillos similares al original gracias a los accesorios suministrados.

COD.							
468.0130	290/310 ml	-	3-5 bar	1/4" M	310 mm	1234 g	<80 dBA

PNEUSEAL 300

Pistola pneumatica per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartucce standard di plastica.

Pistolet pneumatique pour l'extrusion d'adhèsif-mastics en cartouche standard en plastique.

Adhesive -sealant pneumatic gun for 300 ml plastic cartridge.

Pistola neumática para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos de plástico estándar.

COD.								
468.0110	290/310 ml	-	4-8 bar	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	1/4" M	355 mm	850 g	<80 dBA

ACCUSEAL 300 / 400T / 600T

COD. **468.0120**

COD. **468.0123T**

COD. **468.0129**

Pistola cordless per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartuccia e sacchetti. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (Li-ion) 7,2V-1,5 Ah. Regolatore della velocità e sistema antigoccia. Leva di sicurezza per impedire l'attivazione accidentale. Luce a LED sull'impugnatura. Valigetta in plastica completa di caricabatteria. Tubo trasparente in PET per il controllo del prodotto in uso.

Pistolet sans fil pour l'extrusion d'adhésifs-mastics dans des cartouches et des sachets. Batterie rechargeable lithium-ion (Li-ion) 7,2V-1,5 Ah. Régulateur de vitesse et système anti-goutte. Levier de sécurité pour empêcher l'activation accidentelle. Lumière LED sur la poignée. Mallette en plastique avec chargeur de batterie. Tube transparent en PET pour le contrôle du produit en cours d'utilisation.

Cordless battery gun for adhesive-sealants in cartridges and sausages. Rechargeable lithium-ion battery (Li-ion) 7.2V-1.5 Ah. Supplied with speed controller and dripless system. Supplied with safety button. Red LED light on the handle. Supplied in a plastic case with battery charger and transparent PET tube for product application check.

Pistola cordless para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos y bolsas. Batería recargable de iones de litio (Li-ion) 7,2V-1,5 Ah. Regulador de velocidad y sistema antigoteo. Palanca de seguridad para evitar la activación accidental. Luz LED sobre el mango. Caja de plástico completa con cargador de batería. Tubo de PET transparente para verificar el producto en uso.

COD.	MODELLO *MODEL*			RPM			
468.0120	300	290/310 ml	-	5,5 mm/sec	450 Kgf 4,400 kN	400 mm	1255 g
468.0123T	400T	290/310 ml	300/400 ml	5,5 mm/sec	400 Kgf 3,900 kN	420 mm	1372 g
468.0125T	600T	-	300/400/600 ml	5,5 mm/sec	400 Kgf 3,900 kN	530 mm	1475 g
468.0129	Batteria ricambio / *Replacement battery* Li-ion 7,2V-1,5 Ah						115 g

COD. **468.0125T**

SISTAR

MANUSEAL 400

Pistola manuale in metallo per l'estrusione di adesivi-sigillanti. Tubo in alluminio, impugnatura e punti di contatto rivestiti di gomma antiscivolo, asta di spinta e frizione calibrata in acciaio temprato.

Pistolet métallique manuel pour l'extrusion d'adhésifs-mastics. Tube en aluminium, poignée et points de contact revêtus de caoutchouc anti-dérapant, tige de poussée et embrayage calibré en acier trempé.

Metalic manual gun for adhesive-sealants application. Aluminium pipe. Handle and all contact points are coated with no-slippery rubber, Push rod and clutch are made of tempered steel.

Pistola manual de metal para la extrusión de selladores adhesivos. Tubo de aluminio, mango y puntos de contacto recubiertos con goma antideslizante, varilla de empuje y embrague calibrado en acero templado.

COD.					
468.0156	290/310 ml	300/400 ml	350 Kgf – 3,432 kN	410 mm	1083 g

MANUSEAL 300

Pistola manuale in metallo per l'estrusione di adesivi-sigillanti. Culla rotante in acciaio elettrosaldato. Asta di spinta e frizione in acciaio temprato.

Pistolet métallique manuel pour l'extrusion d'adhésifs-mastics. Nacelle rotatif en acier électrosoudé. Tige de poussée et embrayage en acier trempé

Metalic manual gun for adhesive-sealants application. Push rod and clutch made of tempered steel.

Pistola manual de metal para la extrusión de selladores adhesivos. Cuna giratoria en acero electro-soldado. Varilla de empuje y embrague en acero templado.

COD.					
468.0153	290/310 ml	-	350 Kgf – 3,432 kN	362 mm	745 g

MANUSEAL 290

Pistola manuale in metallo per l'estrusione di adesivi-sigillanti. Frizione e asta di spinta a sezione esagonale in acciaio temprato. Con sistema antigoccia.

Pistolet métallique manuel pour l'extrusion d'adhésifs-mastics. Embrayage et tige de poussée à section hexagonale en acier trempé. Avec système anti-goutte.

Metalic manual gun for adhesive-sealants application. Clutch and rod with hexagonal section made of tempered steel. Supplied with dripless system.

Pistola manual de metal para la extrusión de selladores adhesivos. Embrague y varilla de empuje con sección hexagonal en acero templado. Con sistema antigoteo.

COD.					
468.0150	290/310 ml	-	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	335 mm	490 g

PISTOLA EROGATRICE

Dual cartridge gun
Pistolet distributeur
Pistola dispensadora

Per estrudere gli adesivi strutturali 2K in bi-cartuccia da 50 ml.

Pour extruder les adhésifs structurels 2K en bi-cartouche de 50 ml.

Gun to extrude 50 ml DUAL-cartridge of 2K polyurethane adhesives.

Se utiliza para extruir adhesivos de poliuretano 2K en un cartucho doble de 50 ml.

COD.		
303.0049	180 x 150 mm	1 pcs.

PNEUBODY 100

Pistola pneumatica per l'applicazione di protettivi, sottoscocca, antirombo, insonorizzanti e cere, a base solvente. Con il serbatoio sottopressione si possono usare sia prodotti sfusi che barattoli da 1 Kg/L. Ugello e portata d'aria regolabili.

Pistolet pneumatique pour l'application de produits de protections, de dessous de carrosserie, anti-bruit, d'insonorisation et de cires à base de solvant. Avec le réservoir sous pression, vous pouvez utiliser aussi bien des produits en vrac que des bidons de 1 kg/l. Buse et débit d'air réglables.

Pneumatic gun for the application of protective, underbody, anti-noise, soundproofing and waxes, solvent base compounds. Bulk products and 1 kg / l cans can be used with the pressure tank. Adjustable nozzle and airflow.

Pistola neumática para la aplicación de productos de protección, para bajos, antirruido, insonorizados, para ceras a base de solventes. Se pueden usar productos solteros y latas de 1 kg / L con el tanque de presión. Boquilla y flujo del aire ajustables.

COD.					
468.0100	4-6 bar max 8 bar	200-300 l/min	1/4"	1900 g	1 L/Kg

KIT PROLUNGHE

Extension nozzles kit
Kit d'extension
Kit de extensiones

Kit con 3 prolunghe per pistola pneumatica **Pneubody 100.** Indispensabili per l'applicazione di insonorizzanti e protettivi negli scatolati e nelle aree di difficile accesso. Con 3 ugelli: angolo 90°, dritto getto a ventaglio, dritto getto a 360°.

Kit avec 3 rallonges pour pistolet pneumatique **Pneubody 100.** Indispensables pour l'application d'insonorisant et de protections dans les tôles et les zones d'accès difficile. Avec 3 buses: angle 90°, jet direct en éventail, jet direct à 360.

This kit includes 3 extension probes for **Pneubody 100.** Ideal for application of soundproofing and protective products at areas difficult to access. 3 nozzles included: 90° angle, straight fan jet, straight jet 360° angle

Kit con 3 extensiones para pistola neumática **Pneubody 100.** Indispensable para la aplicación de insonorización y protección en la cajas y en las zonas de difícil acceso. Con 3 boquillas: ángulo de 90°, chorro en abanico recto, chorro de 360° recto.

COD.	Ø	
468.0101	6 mm	1,5 m

PNEUBODY 90

Pistola pneumatica con ugello regolabile per l'applicazione di protettivi, sottoscocca, antirombo, insonorizzanti e cere, a base solvente e acqua. Si collega al barattolo dotato di passo 42x3. Prolunga con ugello 360° per scatolati opzionale.

Pistolet pneumatique avec buse réglable pour l'application de produit de protections, de dessous de carrosserie, antibruit, d'insonorisation et de cires à base de solvant et d'eau. Se connecte à la boîte avec un pas 42x3. En option: rallonge avec buse à 360° pour les tôles.

Pneumatic gun with adjustable nozzle to apply any kind of protective compound. It can be threaded to the can (42x3 thread). An extension with 360° nozzle is supplied as optional for inner applications.

Pistola neumática con boquilla ajustable para la aplicación de productos de protección, para bajos, antirruido, insonorizados, para ceras a base de solvente y agua. Se conecta a la lata con un paso de 42x3. Extensión con boquilla de 360° para cajas opcional.

COD. **468.0091**

COD.					
468.0090	3-6 bar - max 8 bar	200-300 l/min	1/4"	420 g	<80 dBA
468.0091	Prolunga per scatolati / *Extension for inner application* Ø 10 mm x 500 mm				

PNEUBODY 80

Pistola pneumatica con ugello fisso per l'applicazione di protettivi, sottoscocca, antirombo, insonorizzanti e cere, a base solvente e acqua. Si collega al barattolo da 1 o 2 Kg/L dotato di passo 42x3. Completa di prolunga per scatolati.

Pistolet pneumatique à buse fixe pour l'application de produits de protections, de dessous de carrosserie, antibruit, d'insonorisation et de cires à base de solvant et d'eau. Se connecte à la boîte de 1 ou 2 kg/L équipée d'un empattement 42x3. Complète avec rallonge pour les tôles.

Pneumatic gun with fixed nozzle for application of solvent and water based protective, underbody, anti-noise, soundproofing and waxes products. It can be threated to 1 or 2 Kg / L can (42x3 thread). Supplied with extension for inner applications.

Pistola neumática con boquilla fija para la aplicación de productos de protección, para bajos, antirruido, insonorizados, para ceras a base de solvente y agua. Se conecta a la lata de 1 o 2 Kg / L, con un paso de 42x3. Completo con extensión para cajas.

COD.					
468.0080	max 8 bar	200-300 l/min	1/4"	320 g	<80 dBA

G-PRO 2 HVLP

NEW!

COD. **440.0005**

Pistola a spruzzo a gravità con tecnologia HVLP per carrozzeria e industria. Corpo cromato per prodotti vernicianti sia a solvente che a base acqua. Cappello aria, ago e ugello in acciaio inox. Ampia disponibilità di ugelli per ogni esigenza.

Pistolet de pulvérisation à gravité avec technologie HVLP pour la carrosserie automobile et industrie. Corps chromé pour les produits de peinture à base de solvant et à base d'eau. Chapeau, aiguille et buse en acier inoxydable. Large disponibilité de buses pour tous les besoins.

HVLP gravity spray gun with chromed body for car bodyshop and industrial painting. It is suitable for solvent and water based paints. Air cap, needle and nozzle are made of stainless steel. Wide availability of nozzles.

Pistola de pulverización por gravedad con tecnología HVLP para carrocería e industria. Cuerpo cromado para productos de pintura a base de solvente y agua. Tapón del aire, aguja y boquilla en acero inoxidable. Amplia disponibilidad de boquillas para cada necesidad.

COD.	UGELLI / NOZZLES Ø mm												
440.0002.Ø	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0	3.0 bar (45 psi)	348 l/ min	1/4"	680 g
440.0006.Ø	Ricambio proiettore completo (cappello aria, ago, ugello) / *Complete air kit spare parts (air cap, nozzle, needle)*												
440.0005	Ricambio tazza gravità nylon 600 ml / *600 ml nylon gravity cup*												

COD. **440.0006.Ø**

G-2005 HVLP

COD. **440.0005**

Pistola a spruzzo a gravità con tecnologia HVLP per prodotti vernicianti sia a solvente che a base acqua. Cappello aria, ago e ugello in acciaio inox. Disponibili ugelli Ø 1,4 mm per finiture/trasparenti e Ø 1,8 mm per primer/ fondi riempitivi.

Pistolet de pulvérisation à gravité avec technologie HVLP pour les produits de peinture à base de solvant et à base d'eau. Chapeau, aiguille et buse en acier inoxydable. Buses disponibles Ø 1,4 mm pour les finitions/ vernis et Ø 1,8 mm pour les primaires/apprêts.

HVLP gravity spray gun for solvent and water base paints . Air cap, needle and nozzle are made of stainless steel. Ø 1.4 mm nozzles suitable for finishes / clear coats and Ø 1.8 mm for primers.

Pistola de pulverización por gravedad con tecnología HVLP para productos de pintura a base de solvente y agua. Tapón del aire, aguja y boquilla en acero inoxidable. Boquillas de Ø 1.4 mm disponibles para acabados / transparentes y Ø 1.8 mm para primer / fondo de relleno.

COD.	UGELLI / NOZZLE Ø mm					
440.0020.Ø	1,4	1,8	2.5 bar	250 l/min	1/4"	700 g
440.0021.Ø	1,4	1,8	Ricambio proiettore completo (cappello aria, ago, ugello) *Complete air kit spare parts (air cap , nozzle ,needle)*			
440.0005	Ricambio tazza gravità nylon 600 ml *600 ml nylon gravity cup*					

COD. **440.0021.Ø**

PISTOLA A SPRUZZO A GRAVITÀ

Gravity spray gun
Pistolet de pulvérisation gravité
Pistola de pulverización por gravedad

COD. **440.0050.Ø**

COD. **440.0052.Ø**

Pistola a spruzzo a gravità per la verniciatura in molteplici settori: legno, metallo, carrozzeria industriale, autocarrozzeria, plastica. Corpo in ottone nichelato, ugello in ottone e ago in acciaio inox. Disponibile con tazza in nylon o in alluminio da 500 ml.

Pistolet de pulvérisation à gravité pour la peinture dans de nombreux secteurs : bois, métal, carrosserie industrielle, carrosserie automobile, plastique. Corps en laiton nickelé, buse en laiton et aiguille en acier inoxydable. Disponible avec un godet en nylon ou en aluminium de 500 ml.

Gravity spray gun suitable for painting in several sectors: wood, metal, industrial bodywork, bodywork, plastic. It has a nickel-plated brass body, and it is supplied with a brass nozzle and stainless steel needle. Available with 500ml nylon or aluminum cup.

Pistola de pulverización por gravedad para pintar en muchos sectores: madera, metal, carrocería industrial, carrocería, plástico. Cuerpo de latón niquelado, boquilla de latón y aguja de acero inoxidable. Disponible con copa de nylon o aluminio de 500 ml.

COD.	UGELLI / NOZZLES Ø mm														
440.0050.Ø	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0	3.0 bar (43,5 psi)	250 l/min	1/4"	630 g
440.0052.Ø	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0	3.0 bar (43,5 psi)	250 l/min	1/4"	600 g
440.0055.Ø	Ricambio proiettore completo (cappello aria, ago, ugello) *Complete air kit spare parts (air cap , nozzle , needle)*														
440.0050	Ricambio tazza gravità nylon 500 ml / *500 ml nylon gravity cup*														
440.0052	Ricambio tazza gravità alluminio 500 ml / *500 ml aluminium gravity cup*														

COD. **440.0055.Ø**

PISTOLA A SPRUZZO AD ASPIRAZIONE

Suction spray gun
Pistolet de pulvérisation succion
Pistola de pulverización de succión

COD. **440.0055.Ø**

Pistola a spruzzo ad aspirazione per la verniciatura in molteplici settori: legno, metallo, carrozzeria industriale, autocarrozzeria, plastica. Corpo in ottone nichelato, ugello in ottone e ago in acciaio inox. Con serbatoio inferiore in alluminio da 1 L con coperchio in nylon e chiusura a baionetta

Pistolet de pulvérisation à succion pour la peinture dans de nombreux secteurs : bois, métal, carrosserie industrielle, carrosserie automobile, plastique. Corps en laiton nickelé, buse en laiton et aiguille en acier inoxydable. Avec réservoir inférieur en aluminium de 1 L avec couvercle en nylon et fermeture à baïonnette.

Suction spray gun for painting in several sectors: wood, metal, industrial bodywork, bodywork, plastic. Nickel-plated brass body, brass nozzle and stainless steel needle. Supplied with 1 L aluminum lower tank, nylon cover and bayonet fitting.

Pistola de pulverización de succión para pintar en muchos sectores: madera, metal, carrocería industrial, carrocería, plástico. Cuerpo de latón niquelado, boquilla de latón y aguja de acero inoxidable. Con tanque inferior de aluminio de 1 L con tapa de nylon y cierre de bayoneta.

COD.	UGELLI / NOZZLES Ø mm												
440.0054.Ø	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,5	3,0	3.5 bar (50 psi)	170-270 l/min	1/4"	820 g
440.0055.Ø	Ricambio proiettore completo (cappello aria, ago, ugello) / *Complete air kit spare parts (air cap , nozzle , needle)*														
440.0054	Ricambio tazza aspirazione alluminio 1000 ml / *1000 ml aluminium suction cup*														

MINI PISTOLA A SPRUZZO HVLP

Mini HVLP gravity spray gun
Mini pistolet de pulvérisation HVLP
Mini pistola de pulverización HVLP



COD. **440.0057.Ø**

Mini pistola a spruzzo a gravità con tecnologia HVLP per ritocchi e spot-repair in autocarrozzeria. Idoneo per l'uso con prodotti vernicianti sia a solvente che a base acqua. Ugello e ago in acciaio inox, cappello aria in acciaio inox con ghiera in alluminio, tazza in nylon da 125 ml.

Mini pistolet de pulvérisation à gravité avec technologie HVLP pour les retouches et le « spot-repair » en carrosserie. Convient pour l'utilisation avec des produits de peinture à base de solvant et à base d'eau. Buse et aiguille en acier inoxydable, chapeau en acier inoxydable avec bague en aluminium, Godet en nylon de 125 ml.

Small HVLP gravity spray gun for car spot-repair painting. Suitable for solvent and water base paints. Nozzle, needle and air cap are made of stainless steel. Air cap has aluminium locking ring. Supplied with 125 ml nylon cup.

Mini pistola de pulverización de gravedad con tecnología HVLP para retocar y reparar manchas en la carrocería. Adecuada para usar con productos de pintura a base de solvente y agua. Boquilla y aguja de acero inoxidable, tapa del aire de acero inoxidable con anillo de aluminio, vaso de nylon de 125 ml.

COD.	UGELLI / NOZZLES Ø mm						
440.0056.10	-	-	1,0	2.5 bar (30 psi)	110 l/min	1/4"	290 g
440.0057.Ø	0,5	0,8	1,0	Ricambio proiettore completo (cappello aria, ago, ugello) *Complete air kit spare parts (air cap , nozzle , needle)*			
440.0056	Ricambio tazza gravità nylon 125 ml *125 ml nylon gravity cup*						

MINI PISTOLA A SPRUZZO

Mini spray gun
Mini pistolet de pulvérisation
Mini pistola de pulverización

COD. **440.0059.Ø**

Mini pistola a spruzzo a gravità per piccole verniciature, modellismo, disegno su vetro, ceramica, ecc.. Ugello e ago in acciaio inox, tazza in nylon da 125 ml.

Mini pistolet de pulvérisation à gravité pour les petites peintures, le modélisme, le dessin sur verre, la céramique, etc. Buse et aiguille en acier inoxydable, godet en nylon de 125 ml.

Mini gravity spray gun for small painting, modeling, drawing on glass, ceramic, etc. Nozzle and needle are made of stainless steel. Supplied with 125 ml nylon cup.

Mini pistola de pulverización por gravedad para pintado pequeño, maquetas, dibujo sobre vidrio, cerámica, etc. Boquilla y aguja de acero inoxidable, vaso de nylon de 125 ml.

COD.	UGELLI / NOZZLES Ø mm						
440.0058.Ø	0,5	0,8	1,0	2.5 bar (30 psi)	110 l/min	1/4"	290 g
440.0059.Ø	0,5	0,8	1,0	Ricambio proiettore completo (cappello aria, ago, ugello) *Complete air kit spare parts (air cap , nozzle , needle)*			
440.0056	Ricambio tazza gravità nylon 125 ml *125 ml nylon gravity cup*						

JetClean

Lavapistole innovativo per i verniciatori professionisti all'avanguardia nel proprio lavoro. Il primo e unico che utilizza bombole spray per il lavaggio delle pistole a spruzzo con tazza monouso invece del diluente in fusti per le vernici a base solvente o del detergente per vernici a base acqua. La pistola a spruzzo sarà pulita e asciutta in un tempo record di soli 60 secondi, pronta per il successivo lavoro di alta qualità.

I vantaggi di JetClean:

- costo di lavaggio della pistola almeno 3-4 volte più economico dei sistemi tradizionali.
- controllo dei consumi; 1 bombola da 500 ml lava mediamente 30 pistole.
- nessuna perdita di tempo; non è necessario smontare cappello, ugello e ago della pistola.
- la pistola è pronta per il cambio colore in pochissimo tempo.
- minimo consumo di solventi e detergenti all'acqua per la pulizia.
- minore acquisto di solventi per non superare la soglia limite di legge.
- minore volume di prodotti da tenere in magazzino.
- minore peso da trasportare rispetto al fusto di solvente.
- minore rischio di incendi.
- prodotti di scarto o solventi da riciclare praticamente azzerati.
- eliminazione degli odori e dei vapori durante la fase di lavaggio della pistola.
- non più schizzi e spruzzi di solvente per una zona di lavaggio più pulita e in ordine.
- poco ingombrante: se fissata a parete non occupa spazio a terra o sul banco da lavoro.
- durevole: macchina totalmente in acciaio inox.
- completa di riduttore automatico della pressione a 2,5 bar per il collegamento alla pistola a spruzzo.

Connessione per aspirazione aria
Connection for air suction

Adattatore per mini pistola
Mini gun adapter

COD.			
480.1010	6-8 bar (87-116 psi) max.	27 x 27 x 74,5 cm	9 Kg

JETCLEAN SPRAY

COD. **306.1004**

COD. **306.1013**

Bombola spray da usare con la lavapistole JetClean per la pulizia dei passaggi fluido delle pistole a spruzzo. Specifiche per prodotti vernicianti a base acqua e a base solvente.

Aérosol à utiliser avec le laveur de pistolets JetClean pour le nettoyage du canal de peinture des pistolets de pulvérisation. Spécifique pour les peintures à base d'eau et à base de solvant.

Spray can to be used with JetClean gun washer. Two versions available to clean water-base and solvent-base paints.

Aerosoles para usar con la lavadora de pistola JetClean para limpiar los conductos de fluido de las pistolas. Para productos de pintura a base de agua y solventes.

COD.	PER VERNICI / *FOR PAINTS*	COLORE/*COLOR*		
306.1004	Base acqua / *Water base*		500 ml	12 pcs
306.1013	Base solvente / *Solvent Base*		500 ml	12 pcs

SISTAR

JETCLEAN

Innovative sray gun washer for hi-tech professional painters who take care for enviroment. The first and the only one using spray cans to clean spray guns with disposable cup. 20 ml of cleaner are enough to wash the spray gun just in 60 seconds.

JetClean benefits:

- 3-4 times cost saving than traditional systems.
- Consumption control; a 500 m spray can washes about 30 guns.
- No waste of time; it is not necessary to dismantle cap, nozzle and needle of the gun.
- The gun is ready to spray a new color in a very short time.
- Minimal consumption of solvents and water based detergents for the cleaning.
- Lower consumption of solvents in order to respect legal limit.
- Lower quantity of products to be stocked.
- Lower weight to be managed (in comparison to solvent drum).
- Lower fire risks.
- Very low quantity of waste to be recycled.
- No odors or vapors.
- Keep clean the working area.
- Compact : it saves space when fixed at wall
- Robust : 100% made of stainless steel
- Supplied with automatic pressure adaptor to 2.5 bar to connect the spray gun.

Laveur de pistolets innovants pour les peintres professionnels à l'avant-garde dans leur travail. Le premier et le seul qui utilise des détergents en aérosols pour le lavage des pistolets de pulvérisation avec godet jetable avec seulement 20 ml de produit et prêt en un temps record d'environ 60 secondes.

Les advantages de JetClean:

- Coût de lavage du pistolet au moins 3-4 fois moins cher que les systèmes traditionnels
- Contrôle de la consommation; 1 aerosol de 500 ml lave en moyenne 30 pistolets.
- Pas de perte de temps; pas besoin de démonter le chapeau, la buse et l'aiguille du pistolet.
- Le pistolet est prêt pour le changement de couleur en un rien de temps.
- Une consommation minimale de solvants et de nettoyants à base d'eau pour le nettoyage
- Moins d'achat de solvants pour ne pas dépasser le seuil légal.
- Moins de volume de produits à stocker.
- Poids inférieur à transporter par rapport à celui du fût de solvant
- Moins de risque d'incendies
- Déchets ou solvants à recycler pratiquement réduits à zéro.
- Élimination des odeurs et des vapeurs pendant la phase de lavage du pistolet
- Plus d'éclaboussures et projections de solvant pour une zone de lavage plus propre et plus nette
- Économie d'espace: lorsqu'il est fixé au mur, il ne prend pas de place au sol ou sur le plan de travail.
- Durabilité: machine entièrement en acier inoxydable
- Complète avec réducteur automatique de pression à 2,5 bars pour le raccordement au pistolet de pulvérisation.

Lavadora de pistolas innovadoras para pintores profesionales a la vanguardia de su trabajo. La primera y unica máquina que utiliza aerosoles para lavar pistolas de pulverización con vaso desechable en lugar de diluyente en tanque para pinturas a base de solventes o limpiador de pinturas a base de agua. La pistola de pulverización estarà limpia y seca en solo 60 segundos, lista para el próximo trabajo de alta calidad.

Las ventajas de JetClean:

- el costo del lavado de pistolas es 3-4 veces más barato que los sistemas tradicionales.
- control del consumo; 1 aerosol de 500 ml lava 30 pistolas aproximadamente.
- sin pérdida de tiempo; No es necesario desmontar la tapa, la boquilla y la aguja de la pistola.
- la pistola está lista para cambiar de color en poco tiempo.
- consumo mínimo de solventes y detergentes a base de agua para la limpieza.
- menor compra de solventes para no exceder el límite legal.
- menos volumen de productos para mantener en el almacén.
- menos peso para transportar que el tanque de solvente.
- menor riesgo de incendio.
- productos de desecho o solventes para reciclar prácticamente a cero.
- eliminación de olores y vapores durante la fase de lavado de la pistola.
- no más salpicaduras y aerosoles de solvente para un área de lavado más limpia y ordenada.
- ahorro de espacio: si se fija a la pared, no ocupa espacio en el suelo o en el banco de trabajo.
- duradero: máquina totalmente en acero inoxidable.
- completo con reductor de presión automático a 2,5 bar para la conexión a la pistola pulverización.

SISTAR

MANOMETRO ANALOGICO

NEW!

Pressure gauge
Manomètre analogique
Manómetro de presión analógico

Manometro analogico per il controllo della pressione dell'aria in ingresso alla pistola a spruzzo. Manopola posteriore per la regolazione della pressione, comoda anche per i mancini.

Manomètre analogique pour le contrôle de la pression de l'air à l'entrée du pistolet de peinture. Bouton arrière pour le réglage de la pression, également pratique pour les gauchers.

Pressure gauge to measure spray gun inlet air. Rear knob for pressure adjustment, suitable for left-handers as well.

Manómetro analógico para verificar la presión del aire que ingresa a la pistola pulverización. Mando posterior de ajuste de presión, también conveniente para zurdos.

COD.				
440.0009	max 11 bar (160 psi)	1/4" M in + 1/4" F out	Ø 40 mm	157 g

SUPPORTI PER PISTOLE A SPRUZZO

Spray gun holder
Support pour pistolet de pulvérisation
Soportes para pistola de pulverización

COD. **440.5150**

Ideati per riporre le pistole a spruzzo a gravità dopo l'uso o in fase di riempimento della tazza superiore. Realizzati in metallo verniciato a polvere, sono disponibili in tre modelli.

Conçu pour le stockage des pistolets de pulvérisation à gravité après utilisation ou pendant la phase de remplissage du godet supérieur. Fabriqués en métal thermo laqué, ils sont disponibles en trois modèles.

Designed to store gravity spray guns. Made of metal coated with powder paint. 3 models available.

Diseñados para almacenar pistolas de pulverización por gravedad después de su uso o para llenar el vaso superior. Fabricados en metal con recubrimiento en polvo, están disponibles en tres modelos.

COD.	MOD.	POSTI / SLOTS	
440.5150	Da tavolo con base d'appoggio / *Bench holder*	1	12 x 21 h x 18,5 cm
440.5151	Da fissare a parete / *Wall holder*	1	5 x 16 h x 18 cm
440.5152	Calamitato per cabina di verniciatura *Magnetized holder for painting booth*	3	29 x 14 h x 18 cm

COD. **440.5151**

COD. **440.5152**

FILL-ONE+

Innovativo sistema per il riempimento delle bombole spray precaricate con la vernice nel colore richiesto dal cliente. 100 ml di vernice viene versata nel cappellotto monouso Fill-Cap e poi trasferita nella bombola grazie al pistone di spinta protetto dal coperchio. Non c'è più la necessità di lavare serbatoio e pistone della macchina ad ogni cambio di colore.

Système innovant pour le remplissage des aérosols pré-gazés avec de la peinture dans la couleur demandée par le client. 100 ml de peinture est versée dans le capuchon à usage unique Fill-Cap, puis transférée dans l'aérosol grâce au piston de poussée protégé par le couvercle. Il n'est plus nécessaire de laver le réservoir et le piston de la machine à chaque changement de couleur.

Innovative system for filling prefilled aerosol cans with customized paint. 100 ml paint is injected into the disposable Fill-cap and then transferred into the aerosol can thanks to the piston protected by the lid. Thanks to this system it is not necessary to wash tank and piston of the machine at each color change.

Sistema innovador para llenar aerosoles precargados con pintura en el color solecitado por el cliente. 100 ml de pintura se vierte en la tapa desechable Fill-Cap y luego se transfiere al cilindro gracias al pistón de empuje protegido por la tapa. Ya no es necesario lavar el tanque y el pistón de la máquina en cada cambio de color.

FILL-ONE + PNEUMATICA

Pneumatic FILL-ONE+
FILL-ONE+ pneumatique
FILL-ONE+ neumática

Versione Atex
Atex model

Macchina riempitrice pneumatica per bombole spray precaricate con cappellotto Fill-Cap. Si attiva con la chiusura dello sportello frontale. Completa di contenitore in alluminio per il cappellotto FIl-Cap.

Machine de remplissage pneumatique pour aérosols pré-gazés avec capuchon de remplissage Fill-Cap. Elle est activée par la fermeture de la porte frontal. Livré avec un récipient en aluminium pour le capuchon de remplissage.

Pneumatic filling machine for prefilled spray cans with Fill-Cap. It starts working by closing the front door. Aluminum cup for the FIl-Cap included.

Máquina neumática de llenado para aerosoles precargados con tapa Fill-cap. Se activa al cerrar de la puerta principal. Completo con contenedor de aluminio para la tapa FIl-Cap.

COD.				
406.0040	Ø 130 x 377 mm	7 bar/100 psi min. - 9 bar/130 psi max	4,450 Kg	1 pcs.

Robusta base in metallo verniciato utilizzabile per poter appoggiare e sostenere la macchina Fill-One pneumatica su un piano di lavoro. Completa di piedini in gomma e vite da 20 mm.

Base robuste en métal verni utilisable pour poser et soutenir la machine pneumatique Fill-One sur un plan de travail. Complet avec pieds en caoutchouc et vis de 20 mm.

Robust painted metal base to be used to fix pneumatic Fill-One machine on a working surface. Rubber pads and screws included.

Base de metal pintado resistente que se puede utilizar para colocar la máquina neumática Fill-One sobre una superficie de trabajo. Completa con pies de goma y tornillo de 20 mm.

COD.		DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	
406.0041	300 x 400 mm	Supporto da tavolo / *Table bracket*	1 pcs.

FILL-ONE+ MANUALE

Manual FILL-ONE+
FILL-ONE+ manuelle
FILLONE+ manual

Macchina riempitrice manuale per bombole spray precaricate con cappellotto Fill-Cap. Completa di contenitore in alluminio per il cappellotto Fill-Cap.

Manual filling machine for prefilled spray cans with Fill-Cap. Aluminum cup for Fill-cap system included.

Machine de remplissage manuelle pour aérosols pré-gazés avec capuchon Fill-Cap. Livré avec un récipient en aluminium pour le capuchon de remplissage Fill-Cap.

Máquina de llenado manual para aerosoles precargados con tapa Fill-Cap. Completa de contenedor de aluminio para la tapa Fill-Cap.

COD.			
406.0038	Ø 130 x 640 h mm	4,450 Kg	1 pcs.

FILL-CAP

- ✓ **Riempimento veloce della bombola spray** / *Seconds to fill the spray can*
- ✓ **Nessuna pulizia dopo il riempimento** / *No Cleaning after filling spraycans*
- ✓ **Nessuno spreco di vernice** / *No waste of paint*
- ✓ **Facilità d'utilizzo** / *Easy to use*
- ✓ **Risparmio di solvente di pulizia** / *Solvent cleaner saving*
- ✓ **Minori VOC nell'aria** / *Less VOC in the air*
- ✓ **Subito pronto per un altro riempimento** / *Immediately ready to use for a new filling*

Speciale cappellotto contenitore monouso per trasferire la vernice nella bombola spray precaricata tramite la macchina Fill-One. Dopo il riempimento la vernice colora il tappo, che funge da indicatore di colore. Completo di coperchio protettivo per il pistone di spinta.

Special disposable cap to transfer the paint into the prefilled spray can using Fill-One machine. After filling operation, paint colors the cap so to work as a colour indicator. The machine is equipped with a protective cover for piston.

Capuchon spécial à usage unique pour transférer la peinture dans l'aérosol pré-gazé en utilisant la machine Fill-One. Aprés le remplissage la peinture colorie le capuchon qui agit comme indicateur de couleur. Complet avec le couvercle protecteur pour le piston de poussée.

Tapa-contenedor desechable especial para transferir la pintura a los aerosoles precargados a través de la máquina Fill-One. Después de llenado la pintura colorea la tapa, que será um indicador de color. Completo con cubierta protectora para el pistón de empuje.

COD.			
306.0245	Ø 60 x 53 h mm	100 ml	24 pcs./pack 378 pcs./carton

RIEMPITRICE PNEUMATICA SEMIAUTOMATICA NEW!

Semiautomatic pneumatic filling machine
Machine de remplissage pneumatique semi-automatique
Máquina de llenado neumática semiautomática

Macchina pneumatica per riempire con lo stesso colore elevate quantità di bombole spray precaricate con cappellotto standard. Con il serbatoio da 5 litri è possibile riempire con 100 ml di vernice 50 bombole spray in 20-30 secondi ognuna. Per la pulizia dei passaggi interni della vernice viene fornito in dotazione un serbatoio supplementare.

Machine pneumatique pour remplir de grandes quantités d'aérosols pré-gazés avec capuchon standard, de la même couleur. Avec le réservoir de 5 litres, il est possible de remplir 50 aérosols de 100 ml de peinture en 20-30 secondes chacune. Un réservoir supplémentaire est fourni pour le nettoyage des passages intérieur de la peinture.

Pneumatic machine to fill large quantities of pre-charged spray cans with standard cap. This machine is supplied with a 5 liter tank. Filling time is 20-30 seconds per can. An additional tank is supplied for cleaning the inner connections before every colour/paint change.

Máquina neumática para llenar grandes cantidades de aerosoles precargados con tapón estándar con el mismo color. Con el tanque de 5 litros, se pueden llenar 50 aerosoles con 100 ml de pintura en 20-30 segundos cada uno. Se suministra un tanque adicional para limpiar los pasajes internos de pintura.

COD.			
406.0055	8 bar (116 psi) min.	74 x 31x 54 cm	58 Kg

FILL SPRAY NEW!

Atex

Macchina pneumatica per il riempimento con la vernice di bombolette spray precaricate con cappellotto standard. Studiata per operatori che devono effettuare riempimenti ripetitivi. L'operazione è rapida e la bomboletta precaricata si autoposiziona nel cilindro di riempimento. Dotata di cilindro da 100 ml in alluminio anodizzato a lunga durata. La pulizia della macchina è molto semplice grazie alla facilità e velocità di smontaggio della testa del pistone.

Machine pneumatique pour le remplissage avec de la peinture des aérosols pré-gazés avec capuchon standard. Conçu pour les opérateurs qui doivent effectuer des remplissages répétitifs. L'opération est rapide et l'aérosol pré-gazé s'auto-positionne dans le cylindre de remplissage. Dotée d'un cylindre de 100 ml en aluminium anodisé de longue durée. Le nettoyage de la machine est très simple grâce à la facilité et à la rapidité de démontage de la tête du piston.

Pneumatic machine for paint filling of precharged spray cans with standard cap. Especially designed for repetitive aerosol filling by the working professional. Fast working machine with self-positioning of the aerosol cans into the filling cylinder. Equipped with a 100ml filling-cylinder made of durable anodized aluminium. Very simple cleaning operation thanks to its piston head easy and quick to dismantle.

Máquina neumática para el llenado con pintura de aerosoles precargados con tapón estándar. Diseñada para operarios que tienen que realizar un llenado repetitivo. La operación es rápida y el aerosol precargado se autoposiciona en el cilindro de llenado. Equipada con un cilindro de 100 ml de aluminio anodizado de larga duración. La limpieza de la máquina es muy sencilla gracias a su facilidad y velocidad de desmontaje de la cabeza del pistón.

COD.			
406.0052	8 bar +/- 2.	27 x 19 x 75 cm	28 kg

RIEMPITRICE PNEUMATICA

Pneumatic Filling Machine
Machine de remplissage pneumatique
Máquina de llenado neumática

Macchina pneumatica per il riempimento con 100 ml di vernice di bombole spray precaricate con cappellotto standard. Il serbatoio da posizionare manualmente sulla bombola spray contiene 100 ml di vernice. Costruzione robusta interamente in acciaio inossidabile.

Machine pneumatique pour le remplissage avec 100 ml de peinture des aérosols pré-gazés avec capuchon standard. Le réservoir à placer manuellement sur l'aérosol contient 100 ml de peinture. Construction robuste entièrement en acier inoxydable.

Pneumatic machine for filling pre-charged spray cans with standard cap. The 100 ml paint cup must be positioned manually. 100% stainless steel machine.

Máquina neumática para llenar aerosoles precargados con tapón estándar con 100 ml de pintura. El tanque que se colocará manualmente al aerosol contiene 100 ml de pintura. Construcción robusta totalmente en acero inoxidable.

COD.			
406.0053	6-8 bar (87-116 psi) min.	27 x 31 x 77 cm	35 Kg

RIEMPITRICE MANUALE

Pneumatic Filling Machine
Machine de remplissage manuel
Máquina de llenado manual

Macchina a funzionamento manuale per il riempimento con 100 ml di vernice di bombole spray precaricate con cappellotto standard. Il serbatoio da posizionare manualmente sulla bombola spray contiene 100 ml di vernice. Costruzione robusta interamente in acciaio inossidabile.

Machine à fonctionnement manuel pour le remplissage avec 100 ml de peinture d'aérosols pré-gazés avec capuchon standard. Le réservoir à placer manuellement sur l'aérosol contient100 ml de peinture. Construction robuste entièrement en acier inoxydable.

Manual filling machine for pre-charged spray cans with standard cap. The 100 ml paint cup is to be positioned manually. 100% stainless steel machine.

Máquina manual para llenar aerosoles precargados con tapón estándar con 100 ml de pintura. El tanque que se colocará manualmente al aerosol contiene 100 ml de pintura. Construcción robusta totalmente en acero inoxidable.

COD.		
406.0050	27x31x77 cm	30 Kg

ESPOSITORE SPRAY SISTAR

Display for Sistar spray product range
Présentoir aerosol Sistar
Expositor para aerosoles Sistar

Sosteniamo le Vostre vendite!
We support Your sales!

Modello dal design elegante, in legno nobilitato bianco con 4 ruote girevoli. Dotato di 6 ripiani per esporre 42 codici diversi, può ospitare fino a 189 bombole spray. Completo di 2 tasche laterali porta opuscoli. L'espositore viene consegnato in comodato d'uso gratuito ai Rivenditori che trattano la linea Spray Sistar.

Modèle au design élégant, en bois de qualité blanc avec 4 roues pivotantes. Equipé de 6 étagères pour exposer 42 codes différents, peut accueillir jusqu'à 189 aéreosols. Complet avec 2 poches latérales porte-brochures. Le présentoir est livré en pratique d'utilisation gratuite aux revendeurs qui traitent la ligne Spray Sistar.

Elegant white display with 4 swivel wheels. It has 6 shelves and can hold 42 different codes for a total of 189 spray cans. It is supplied with 2 side pockets for brochures. This display can be supplied on free loan for customers selling Sistar spray range.

Modelo elegante en melamina blanca con 4 ruedas giratorias. Equipado con 6 estantes para mostrar 42 códigos diferentes, puede acomodar hasta 189 aerosoles. Completo con 2 bolsillos laterales para folletos. El expositor se entrega en préstamo a los distribuidores que se ocupan de la línea Spray Sistar.

COD.	
406.0100	54 x 36 x 190 cm

ESPOSITORE IN CARTONE

NEW!

Cardboard display
Présentoir en carton
Expositor de cartón

Composto da 4 ripiani per poter contenere fino a 68 Bombolette o flaconi. Facile e veloce da montare con una grafica accattivante volta a stimolare l'acquisto d'impulso. Crowner intercambiabile in base ai prodotti esposti dei brand Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Riwax Do It yourself e Spray Sistar.

Composé de 4 étagères pour contenir jusqu'à 68 aérosols ou flacons. Facile et rapide à monter avec des graphisme captivants visant à stimuler l'achat d'impulsion. Crowner interchageable selon les produits exposés des marques Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Riwax Di It Yourself et Spray Sistar.

Display consisting of 4 shelves to hold up to 68 cans or bottles. Quick and easy to assemble with attractive graphics aimed at stimulating the buying impulse. Interchangeable crowner based on the products displayed by the Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Riwax Do It yourself and Spray Sistar brands.

Consta de 4 estantes para albergar hasta 68 aerosoles o botellas. Rápido y fácil de montar con atractivos gráficos destinados a estimular la compra impulsiva. Crowner intercambiable con los productos exhibidos por las marcas Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Riwax Do It yourself y Spray Sistar.

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	
901.1030	Espositore in cartone / *Cardboard display*	40 x 30 x 175 h cm
901.1031	Crowner RIWAX D.I.Y.	40 x 30 cm
901.1032	Crowner SPRAY MAX	40 x 30 cm
901.1033	Crowner HIT COLOR	40 x 30 cm
901.1034	Crowner AUTO K	40 x 30 cm
901.1035	Crowner BELTON	40 x 30 cm
901.1037	Crowner SPRAY SISTAR	40 x 30 cm

COD. **901.1031**

COD. **901.1032**



COD. **901.1033**

COD. **901.1034**

COD. **901.1035**

COD. **901.1037**

SISTAR

ESPOSITORE RIWAX

RIWAX display
Présentoir RIWAX
Expositor RIWAX

Sosteniamo le Vostre vendite!
We support Your sales!

Pratico espositore in plastica, dispone di 4 ripiani fissi per tutti i prodotti Riwax. Agevole da spostare grazie alle quattro ruote girevoli. L'espositore viene consegnato in comodato d'uso gratuito ai Rivenditori che trattano la linea Riwax.

Présentoir pratique en plastique, dispose de 4 étagères fixes pour tous les produits Riwax. Facile à déplacer grace aux quatre roues pivotantes. Le présentoir est livre en pratique d'utilisation gratuite aux revendeurs qui traitent la ligne Riwax.

Practical plastic display, it has 4 fixed shelves for all Riwax products. Easy to move thanks to the four swivel wheels. This display can be supplied on free loan.

Práctico expositor de plástico, tiene 4 estantes fijos para todos los productos Riwax. Fácil de mover gracias a 4 ruedas giratorias. El expositor se entrega en préstamo a los distribuidores que se ocupan de la línea Riwax.

COD.	
785.4200	36 x 36 x 186 cm

RIWAX®

ESPOSITORE DI METALLO

Metallic display
Présentoir en métal
Expositor de metal



Espositore in metallo composto da 7 ripiani inclinati in grado di ospitare 630 bombolette nella versione da 1 metro o 400 bombolette nella versione da 66 cm. Crowner personalizzato in base ai prodotti esposti dei brand Spray Max, Belton, Auto K, Hit Color e Spray Sistar.

Présentoir en métal composé de 7 étagères inclinées pouvant accueillir 630 aérosols dans la version de 1 mètre ou 400 aérosols dans la version de 66 cm. Crowner personnalisé selon les produits exposés des marques Spray Max, Belton, Auto K, Hit color, Sistar.

7 metalic shelves display. Containing up to 600 spray cans (1 m width model) or up to 400 spray cans (66 cm width model). Customized crowner (Spray Max, Belton, Auto K, Hit Color, Sistar brands).

Expositor de metal compuesto con 7 estantes inclinadas con capacidad para 630 aerosoles en la versión de 1 metro o 400 aerosoles en la versión de 66 cm. Crowner personalizado con los productos exhibidos por las marcas de color Spray Max, Belton, Auto K, Hit Color y Sistar.

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
751.990000.66	Espositore in metallo / *Metallic expositor*	66 x 55 x 200 h cm
751.990000.100		100 x 55 x 200 h cm
751.TOP66-SI	Crowner SPRAY SISTAR	66 x 40 h cm
751.TOP66-SM	Crowner SPRAY MAX	66 x 40 h cm
751.TOP66-HC	Crowner HIT COLOR	66 x 40 h cm
751.TOP66-AK	Crowner AUTO K	66 x 40 h cm
751.TOP66-BT	Crowner BELTON	66 x 40 h cm
751.TOP100-SI	Crowner SPRAY SISTAR	100 x 40 h cm
751.TOP100-SM	Crowner SPRAY MAX	100 x 40 h cm
751.TOP100-HC	Crowner HIT COLOR	100 x 40 h cm
751.TOP100-AK	Crowner AUTO K	100 x 40 h cm
751.TOP100-BT	Crowner BELTON	100 x 40 h cm

SISTAR

9

Protezione personale

Personal protection
Protection individuelle
Protección individual

SISTAR

F1

FFP1 NR D
EN149:2001+A1:2009
DPI cat. III
CE 0426

Facciale filtrante a conchiglia FFP1 NR D senza valvola di espirazione. Protezione da particelle solide e liquide nocive fino a 4 x TLV. Indicato per la lavorazione di metalli ferrosi, legno non trattato, per l'edilizia, per la protezione da aerosol privi di sostanze tossiche.

Faciale filtrant à coque FFP1 NR D sans valve d'expiration. Protection contre les particules solides et liquides nocives jusqu'à 4 x TLV. Indiqué pour le travail des métaux ferreux, du bois non traité, pour la construction, pour la protection contre les aérosols sans substances toxiques.

Shell-shaped filtering mask without valve. This mask protects from harmful solid and liquid particles up to 4 x TLV. Suitable for processing of ferrous metals, untreated wood, construction, protection from aerosols without toxic substances.

Máscara filtrante en forma de concha FFP1 NR D sin válvula de exhalación. Protección contra partículas sólidas y líquidas nocivas hasta 4 x TLV. Adecuado para el procesamiento de metales ferrosos, madera sin tratar, para la construcción, para la protección de aerosoles sin sustancias toxicas.

COD.	
501.2050	20 pcs/box – 240 pcs/carton

Made in Italy

F2

NEW!

FFP2 NR D
EN149:2001+A1:2009
DPI cat. III
CE 0426

Facciale filtrante a conchiglia FFP2 NR D senza valvola di espirazione. Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 12 x TLV. Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, per la saldatura, per la protezione da polveri ed aerosol tossici.

Faciale filtrant à coque FFP2 NR D sans valve d'expiration. Protection contre les particules solides et liquides toxiques jusqu'à12 x TLV. Indiqué pour le ponçage dans le secteur de la carrosserie et du nautisme, pour la soudure, pour la protection contre les poussières et les aérosols toxiques.

Shell-shaped filtering mask without valve. This mask protects from harmful solid and liquid particles up to 12 x TLV. Suitable for sanding operation at car body shops and marine market. It is also suitable for welding operation and protection from aerosols with toxic substances.

Máscara filtrante en forma de concha FFP2 NR D sin válvula de exhalación. Protección de partículas tóxicas sólidas y líquidas hasta 12 x TLV. Apto para lijado en el sector de la carrocería y náutica, para soldatura, para protección contra polvos tóxicos y aerosoles.

COD.	
501.2052	20 pcs/box – 240 pcs/carton

Made in Italy

F2V

FFP2 NR D
EN149:2001+A1:2009
DPI cat. III
CE 0426

Facciale filtrante a conchiglia FFP2 NR D con valvola di espirazione. Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 12 x TLV. Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, per la saldatura, per la protezione da polveri ed aerosol tossici.

Faciale filtrant à coque FFP2 NR D avec valve d'expiration. Protection contre les particules solides et liquides toxiques jusqu'à12 x TLV. Indiqué pour le ponçage dans le secteur de la carrosserie et du nautisme, pour la soudure, pour la protection contre les poussières et les aérosol toxiques.

Shell-shaped filtering mask with valve. This mask protects from harmful solid and liquid particles up to 12 x TLV. Suitable for sanding operation at car body shops and marine market. It is also suitable for protection from dust and aerosols with toxic substances.

Máscara filtrante en forma de concha FFP2 NR D con válvula de exhalación. Protección de partículas tóxicas sólidas y líquidas hasta 12 x TLV. Apto para lijado en el sector de la carrocería y náutica, para soldatura, para protección contra polvos tóxicos y aerosoles.

COD.	
501.2053	15 pcs/box – 180 pcs/carton

Made in Italy

F2CV

Facciale filtrante a conchiglia FFP2 OV NR D a carboni attivi con valvola di espirazione. Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 12 x TLV. Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, per la saldatura, per la verniciatura e l'utilizzo di solventi con esalazioni in concentrazione non pericolosa (inferiori a TLV), per la protezione da polveri e aerosol tossici.

Faciale filtrant à coque FFP2 OV NR D à charbon actif avec valve d'expiration. Protection contre les particules solides et liquides toxiques jusqu'à12 x TLV. Indiqué pour le ponçage dans le secteur de la carrosserie et du nautisme, pour la soudure, pour la peinture et l'utilisation de solvants à émanations en concentration non dangereuses (inférieure à la TLV), pour la protection contre les poussières et les aérosols toxiques.

Shell-shaped filtering mask with valve and active carbon layer. This mask protects from harmful solid and liquid particles up to 12 x TLV. Suitable for sanding operation at car body shops and marine market . It is also suitable for welding operation, painting and use of solvents with non hazardous concentration fumes and protection from dust and aerosols with toxic substances.

Máscara filtrante en forma de concha FFP2 OV NR D con carbón activado y válvula de exhalación. Protección de partículas tóxicas sólidas y líquidas hasta 12 x TLV. Apto para el lijado en el sector de la carrocería y náutica, para la soldadura, para la pintura y el uso de solventes con vapores en concentraciones no peligrosas (inferiores a TLV), para protección contra polvos tóxicos y aerosoles.

FFP2 OV NR D
EN149:2001+A1:2009
DPI cat. III
CE 0426

COD.	
501.2054	10 pcs/box – 120 pcs/carton

Made in Italy

F3V

Facciale filtrante a conchiglia FFP3 NR D con valvola di espirazione. Protezione da particelle solide e liquide altamente tossiche fino a 50 x TLV. Indicato per le polveri ed aerosol di prodotti ad alta tossicità come cromo, nickel, piombo, alcuni pesticidi e sostanze chimiche allo stato liquido. Adatto per la rimozione dell'amianto.

Faciale filtrant à coque FFP3 NR D avec valve d'expiration. Protection contre les particules solides et liquides hautement toxiques jusqu'à 50 x TLV. Indiqué pour les poudres et et aérosols de produits à haute toxicité tels que le chrome, le nickel, le plomb, certains pesticides et les produits chimiques à l'état liquide. Convient pour l'élimination de l'amiante.

Shell-shaped filtering mask with valve. This mask protects from harmful solid and liquid particles up to 50 x TLV. Suitable for dust and aerosols with very toxic substances such as chrome, nichel, lead and some pesticides and liquid chemical substances. Suitable for asbestos removal.

Máscara filtrante en forma de concha FFP3 NR D con válvula de exhalación. Protección contra partículas sólidas y líquidas altamente tóxicas hasta 50 x TLV. Adecuada para polvos y aerosoles de productos altamente tóxicos como cromo, níquel, plomo, algunos pesticidas y químicos líquidos. Adecuado para la eliminación del amianto.

FFP3 NR D
EN149:2001+A1:2009
DPI cat. III
CE 0426

COD.	
501.2055	10 pcs/box – 120 pcs/carton

Made in Italy

HONEYWELL 5141

Honeywell

Facciale filtrante a conchiglia FFP1 NR D OV a carboni attivi con valvola di espirazione. Protezione da polveri e fibre non tossiche, da sostanze organiche con odori sgradevoli in ambienti con aerosol solidi e/o liquidi non tossici.

Faciale filtrant à coque FFP1 NR D OV à charbon actif avec valve d'expiration. Protection contre les poussières et les fibres non toxiques, contre les substances organiques aux odeurs désagréables dans les environnements avec aérosols solides et/ou de liquides non toxiques.

Shell-shaped filtering mask with valve and active carbon layer. This mask protects from non toxic dusts and fibers and from organic substances with unpleasant odors in non toxic enviroment.

Máscara filtrante en forma de concha FFP1 NR D OV con carbón activado y válvula de exhalación. Protección contra polvos y fibras no tóxicas, de sustancias orgánicas con olores desagradables en ambientes con aerosoles sólidos y / o líquidos no tóxicos.

FFP1 NR D OV
EN 149:2001 + A1:2009
DPI cat. III
CE 0082

COD.	HONEYWELL COD.	
501.5141	1005593	20 pcs./box - 200 pcs./carton

HONEYWELL 5211

Honeywell

Facciale filtrante a conchiglia FFP2 NR D con valvola di espirazione. Protezione da polveri, fumi e aerosol solidi e/o liquidi a bassa e media tossicità fino a 12 x TLV.

Faciale filtrant à coque FFP2 NR D avec valve d'expiration. Protection contre les poussières, les fumées et les aérosols solides et/ou liquides à faible et moyenne toxicité jusqu'à 12 x TLV.

Shell-shaped filtering mask with valve. This mask protects from low and medium toxic solid and liquid particles aerosols up to 12 x TLV.

Máscara filtrante en forma de concha FFP2 NR D con válvula de exhalación. Protección contra polvos, vapores y aerosoles sólidos y / o líquidos de baja y media toxicidad hasta 12 x TLV.

FFP2 NR D
EN 149:2001 + A1:2009
DPI cat. III
CE 0082

COD.	HONEYWELL COD.	
501.5211	1005586	20 pcs./box - 200 pcs./carton

HONEYWELL 5251 NEW!

Honeywell

Facciale filtrante a conchiglia FFP2 NR D OV a carboni attivi con valvola di espirazione. Protezione da polveri, fumi e aerosol solidi e/o liquidi a bassa e media tossicità fino a 12 x TLV. Idoneo per esposizione a gas e vapori organici sotto il TLV; riduce gli odori sgradevoli.

Faciale filtrant à coque FFP2 NR D OV à charbon actif avec valve d'expiration. Protection contre les poussières, les fumées et les aérosols solides et/ou liquides à faible et moyenne toxicité jusqu'à 12 x TLV. Convient pour une exposition aux gaz et vapeurs organiques sous la TLV; réduit les odeurs désagréables.

Shell-shaped filtering mask with valve and active carbon layer. This mask protects from low and medium toxic solid and liquid particles aerosols up to 12 x TLV. Suitable for exposure to organic gases and vapors below the TLV; reduces unpleasant odors.

Máscara filtrante en forma de concha FFP2 NR D OV con carbón activado y válvula de exhalación. Protección contra polvo, vapores y aerosoles sólidos y / o líquidos de baja y media toxicidad hasta 12 x TLV. Adecuada para exposición a gases y vapores orgánicos por debajo del TLV; reduce los olores desagradables.

FFP2 NR D OV
EN 149:2001 + A1:2009
DPI cat. III
CE 0082

COD.	HONEYWELL COD.	
501.5251	1005595	5 pcs./box - 50 pcs./carton

SISTAR

HONEYWELL 2210

NEW!

Honeywell

Facciale filtrante pieghevole ultraleggero FFP2 NR D. Protezione contro polveri, fumi e aerosol solidi e/o liquidi a bassa e media tossicità fino a 12 x TLV. Confezionato singolarmente.

Faciale filtrant pliable ultra-léger FFP2 NR D. Protection contre les poussières, les fumées et les aérosols solides et/ou liquides à faible et moyenne toxicité jusqu'à 12 x TLV. Emballé individuellement.

Folding filtering mask without valve. This mask protects from low/medium toxic dusts, fumes and aerosols up to 12 x TLV. Single piece packaging.

Máscara filtrante plegable ultraligera FFP2 NR D. Protección contra polvos, vapores y aerosoles sólidos y / o líquidos de baja y media toxicidad hasta 12 x TLV. En paquete individual.

FFP2 NR D
EN 149:2001 + A1:2009
DPI cat. III
CE 0082

COD.	HONEYWELL COD.	
502.2210	1031592	25 pcs./box - 400 pcs./carton

HONEYWELL 2211

Honeywell

Facciale filtrante pieghevole ultraleggero FFP2 NR D con valvola di espirazione. Protezione contro polveri, fumi e aerosol solidi e/o liquidi a bassa e media tossicità fino a 12 x TLV. Confezionato singolarmente.

Faciale filtrant pliable ultra-léger FFP2 NR D avec valve d'expiration. Protection contre les poussières, les fumées et les aérosols solides et/ou liquides à faible et moyenne toxicité jusqu'à 12 x TLV. Emballé individuellement.

Folding filtering mask with valve. This mask protects from low/medium toxic dusts, fumes and aerosols up to 12 x TLV. Single piece packaging.

Máscara filtrante plegable ultraligera FFP2 NR D con válvula de exhalación. Protección contra polvos, vapores y aerosoles sólidos y / o líquidos de baja y media toxicidad hasta 12 x TLV. En paquete individual.

FFP2 NR D
EN 149:2001 + A1:2009
DPI cat. III
CE 0082

COD.	HONEYWELL COD.	
502.2211	1031593	20 pcs./box - 320 pcs./carton

ELIPSE SPR 504

EN405:2001 + A1:2009
DPI Cat. III
CE 0194

Semimaschera bifiltro con filtri FFA1-P3 RD non sostituibili, senza necessità di manutenzione. Protegge da gas, vapori organici, polveri, fumi metallici, nebbie, microrganismi es. batteri e virus. Filtro a carboni attivi ad alta efficienza. Protezione polivalente per sostanze in concentrazioni fino a 1.000 ppm e da polveri e nebbie fino a 50 TLV.

Demi-masque avec deux filtres FFA1-P3 RD non remplaçables, sans entretien. Protège contre les gaz, les vapeurs organiques, les poussières, les fumées métalliques, les brouillards, les micro-organismes par ex. les bactéries et les virus. Filtre à charbon actif à haute efficacité. Protection polyvalente pour les substances à des concentrations allant jusqu'à 1000 ppm et contre les poussières et brouillards jusqu'à 50 TLV.

FFA1-P3 RD half mask with 2 non replaceable filters. No maintainance requested. This mask protects against most organic gases and vapours, dust, metal fumes, mists and micro-organisms, i.e. bacteria and viruses. High efficiency active carbon layer. Multitasking protection against substances with up to 1000 ppm concentration and against dusts and mists up to 50 TLV.

Media máscara con doble filtro, filtros FFA1-P3 RD no reemplazables, sin necesidad de mantenimiento. Protege de gases, vapores orgánicos, polvo, vapores metálicos, nieblas, microorganismos, como bacterias y virus. Filtro de carbón activado de alta eficiencia. Protección multiusos para sustancias en concentraciones hasta 1.000 ppm y contra polvos y nieblas hasta 50 TLV.

COD.	
503.0359.L	1 pcs/box - 10 pcs/carton

ELIPSE INTEGRA SPR 401

COD. **506.0520**

EN140: 1998
EN166:2002 Class 2.F.K.N.
EN14387:2004+A1:2008
DPI Cat. III
CE 0194

Semimaschera bifiltro con filtri A1-P3 RD sostituibili con visiera integrata. Protezione congiunta di occhi e vie respiratorie da gas e vapori organici, polveri, fumi metallici, nebbie, microrganismi es. batteri e virus. Protezione polivalente per sostanze in concentrazioni fino a 1.000 ppm e da polveri e nebbie fino a 50 TLV. I filtri HESPA+P3 hanno una efficienza del 99,95%.

Demi-masque avec deux filtres A1-P3 RD remplaçables avec visière intégrée. Protection conjointe des yeux et des voies respiratoires contre les gaz et les vapeurs organiques, les poussières, les fumées métalliques, les brouillards, les microorganismes, par ex. les bactéries et les virus. Protection polyvalente pour les substances à des concentrations allant jusqu'à 1000 ppm et contre les poussières et brouillards jusqu'à 50 TLV. Les filtres HESPA P3 ont une efficacité de 99,95%.

A1-P3 RD half mask with visor and 2 replaceable filters. This mask protects eyes and respiratory tract against most organic gases and vapours, dust, metal fumes, mists and micro-organisms, i.e. bacteria and viruses. Multitasking protection against substances with up to 1000 ppm concentration and against dusts and mists up to 50 TLV. HESPA+P3 filters have a 99,95% efficiency.

Media máscara con doble filtro, filtros A1-P3 RD que se pueden reemplazar con visor integrado. Protección conjunta de ojos y tracto respiratorio de gases y vapores orgánicos, polvo, vapores metálicos, nieblas, microorganismos, como bacterias y virus. Protección versátil para sustancias en concentraciones hasta 1000 ppm y contra polvos y nieblas hasta 50 TLV. Los filtros HESPA + P3 tienen una eficiencia del 99,95%.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	
504.0401.L	Elipse integra SPR 401	1 pcs/box - 5 pcs/carton
506.0520	Pellicole protettive in acetato / Acetate protective films	10 pcs/bag – 50 pcs/carton
506.0341	Ricambio filtri A1-P3 RD/ *Spare A1-P3 RD filters*	6 pairs = 12 pcs/box

ELIPSE SPR 503

EN140:1998
EN14387:2004 + A1:2008
DPI Cat. III
CE 0194

Semimaschera bifiltro con filtri A1-P3 RD sostituibili. Protegge da gas e vapori organici, polveri, fumi metallici, nebbie, microrganismi, batteri e virus. Per sostanze in concentrazioni fino a 1000 ppm e polveri e nebbie fino a 50 TLV. I filtri HESPA+P3 hanno una efficienza del 99,95%.

Demi-masque avec deux filtres A1-P3 RD remplaçables. Protège contre les gaz et les vapeurs organiques, les poussières, les fumées métalliques, les brouillards, les micro-organismes, les bactéries et les virus. Pour les substances dans des concentrations allant jusqu'à 1000 ppm et les poussières et brouillards jusqu'à 50 TLV. Les filtres HESPA+P3 ont une efficacité de 99,95%.

A1-P3 RD half mask with 2 replaceable filters. This mask protects against most organic gases and vapours, dust, metal fumes, mists and micro-organisms, i.e. bacteria and viruses. Multitasking protection against substances with up to 1000 ppm concentration and against dusts and mists up to 50 TLV. HESPA+P3 filters have a 99,95% efficiency.

Media máscara con doble filtro, filtros A1-P3 RD reemplazables. Protege de gases y vapores orgánicos, polvo, vapores metálicos, nieblas, microorganismos, bacterias y virus. Para sustancias en concentraciones hasta 1000 ppm y polvos y nieblas hasta 50 TLV. Los filtros HESPA + P3 tienen una eficiencia del 99,95%.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	
504.0338.L	ELIPSE SPR 503	1 pcs/box - 10 pcs/carton
506.0341	Ricambio filtri A1-P3 RD / *Spare A1-P3 RD filters*	6 pairs = 12 pcs/box

ELIPSE SPR 502

NEW!

EN140:1998
EN143:2000 + A1:2006
DPI Cat. III
CE 0194

Semimaschera bifiltro con filtri P3 RD sostituibili. Protegge da polveri, fumi metallici, nebbie, microrganismi, batteri e virus. I filtri HESPA+P3 hanno una efficienza del 99,95%.

Demi-masque avec deux filtres P3 RD remplaçables. Protège contre la poussière, les fumées métalliques, les brouillards, les micro-organismes, les bactéries et les virus. Les filtres HESPA+P3 ont une efficacité de 99,95%.

P3 RD half mask with 2 replaceable filters. This mask protects against most organic gases and vapours, dust, metal fumes, mists and micro-organisms, i.e. bacteria and viruses. HESPA+P3 filters have a 99,95% efficiency.

Media máscara con doble filtro, filtros reemplazables P3 RD. Protege del polvo, vapores metálicos, nieblas, microorganismos, bacterias y virus. Los filtros HESPA + P3 tienen una eficiencia del 99,95%.

	COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	
	504.0502.L	ELIPSE SPR 502	1 pcs/box - 10 pcs/carton
	506.0336	Ricambio filtri P3 RD antiodore / *Spare anti-odour P3 RD filters*	10 pairs = 20 pcs/box
NEW	**506.0316**	*Ricambio filtri P3 RD / Spare P3 RD filters*	10 pairs = 20 pcs/box

FILTRI RICAMBIO ELIPSE

NEW!

Elipse spare filters
Filtres de rechange Elipse
Remplazo de filtros Elipse

COD. **506.0341**

EN143:2000+A1:2006
EN14387:2004+A1:2008
DPI Cat. III
CE 0194

Filtri con attacco a baionetta per le semimaschere Elipse SPR401, SPR502, SPR503. I filtri HESPA+P3 hanno una efficienza del 99,95%.

Filtres à baïonnette pour les demi-masques Elipse SPR401, SPR502, SPR503. Les filtres HESPA+P3 ont une efficacité de 99,95%.

Filters for Elipse SPR401, SPR502, SPR503. HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Air filter)+P3 filters have a 99,95% efficiency.

Filtros con conexión de bayoneta para medias máscaras Elipse SPR401, SPR502, SPR503. Los filtros HESPA+P3 tienen una eficiencia del 99,95%.

	COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	
NEW	**506.0316**	*Ricambio filtri P3 RD / Spare P3 RD filters*	10 pairs = 20 pcs/box
	506.0336	Ricambio filtri P3 RD antiodore / *Spare anti-odour P3 RD filters*	10 pairs = 20 pcs/box
	506.0341	Ricambio filtri A1-P3 RD/ *Spare A1-P3 RD filters*	6 pairs = 12 pcs/box

HM500 “DROP-DOWN” NEW!

Honeywell



EN140:1998
DPI Cat. III
CE 0082

Semimaschera bifiltro a baionetta Honeywell sostituibili. Leggera e resistente, garantisce un comfort e una praticità superiori, in particolare per l’uso prolungato. L’opzione drop-down consente al lavoratore di indossarla e rimuoverla senza togliere gli altri DPI come occhiali, visiere, cuffie antirumore, elmetto.

Demi-masque avec deux filtres à baïonnette Honeywell remplaçables. Légère et résistante, elle offre un confort et une praticité supérieurs, en particulier pour une utilisation prolongée. L’option « drop-down » permet au la travailleur de porter et de retirer sans enlever les autres EPI tels que les lunettes de protection, les visières, les casques antibruit, les casques de protection.

Honeywell half mask with 2 replaceable filters. This mask is light and robust and ensure a superior comfort particularly for prolonged use. Drop-down option allows to wear it and remove it without undressing the other protective devices (i.e. eyes protector, ear muffs, helmet).

Media máscara con conexión de bayoneta y doble filtro reemplazable Honeywell. Ligera y resistente, garantiza una comodidad y practicidad superiores, especialmente para un uso prolongado. La opción “Drop-down” permite al trabajador ponérselo y quitárselo sin quitarse el resto del EPI como gafas, viseras, orejeras, casco.

COD.		HONEYWELL COD.	
504.0500.M	medium	HM502BM	1 pcs/box - 12 pcs/carton
504.0500.L	large	HM502BL	1 pcs/box - 12 pcs/carton

MX/PF 950

Honeywell

EN140:1998
DPI Cat. III
CE 1137

Semimaschera bifiltro a baionetta Honeywell sostituibili. Facciale avvolgente in gomma siliconica con guarnizione di tenuta a tripla flangia. Ideale per utilizzi prolungati e condizioni lavorative gravose. Bardatura con elastici regolabili.

Demi-masque avec deux filtres à baïonnette Honeywell remplaçables. Pièce faciale enveloppante en caoutchouc de silicone avec joint de tenue à triple bride. Idéal pour les utilisations prolongées et les conditions de travail difficiles. Harnais avec élastiques réglables.

Honeywell half mask with 2 replaceable filters. Silicon rubber ergonomic mask with triple seal gasket. It is ideal for heavy duty usage. Harness with adjustable elastic bands.

Media máscara con conexión de bayoneta y doble filtro reemplazable Honeywell. Facial envolvente de caucho de silicona con junta de estanqueidad de triple brida. Ideal para uso prolongado y condiciones de trabajo severas. Elásticos regulables en la nuca.

COD.	HONEYWELL COD.	
504.6801	1001558	1 pcs/box – 10 pcs/carton

OPTIFIT TWIN L

Honeywell

EN136:1998
DPI Cat. III
CE 0082

Maschera pieno facciale bifiltro a baionetta Honeywell sostituibili. In gomma siliconica con schermo in policarbonato antigraffio e antiappannante. Bardatura con elastici regolabili.

Masque respiratoire complet avec deux filtres à baïonnette Honeywell remplaçable. En caoutchouc de silicone avec écran en polycarbonate anti-rayures et antibuée. Harnais avec élastiques réglable.

Honeywell full mask with 2 replaceable filters. Silicon rubber mask with scratchproof and anti fog polycarbonate visor. Harness with adjustable elastic bands.

Máscara intera con conexión de bayoneta y doble filtro reemplazable Honeywell. En caucho de silicona con pantalla de policarbonato antirayaduras y antivaho. Elásticos regulables en la nuca.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	HONEYWELL COD.	
505.5251.L	Maschera pieno facciale / *Full face mask*	1715251	1 pcs./box - 5 pcs./carton
505.0174	Pellicole coprischermo / *Screen cover films*	1710174	25 pcs.
505.5057	Schermo di ricambio / *Spare screen*	1715121	1 pcs.

Altri ricambi disponibili su richiesta / *Others spare parts available on request*

FILTRI RICAMBIO NEW!

Spare filters
Filtre de recharge
Filtros de remplazo

Honeywell

Filtri con attacco a baionetta Honeywell, utilizzabili con le semimaschere HM 502 e MX/PF F950 e la maschera pieno facciale Optifit Twin L.

Honeywell filter for HM 502 e MX/PF F 950 half mask and Oprtifit Twin L full mask.

Filtres à baïonnette Honeywell pour les demi-masques HM 502 et MX/PF F950 et le masque complet Optifit Twin L.

Filtros con conexión de bayoneta Honeywell para medias máscaras HM 502 y MX / PF F950 y máscara facial completa Optifit Twin L.

A1	A1 - P3	A2	A2 - P3
	NEW		
COD. **506.0548** *HONEYWELL COD.* **1035452** 6 Pairs = 12 pcs./box	*COD.* **506.0549** *HONEYWELL COD.* **1035453** 4 Pairs = 8 pcs./box	*COD.* **506.0504** *HONEYWELL COD.* **1035454** 6 Pairs = 12 pcs./box	*COD.* **506.0510** *HONEYWELL COD.* **1035455** 4 Pairs = 8 pcs./box
ABE1P3	**P3**	**PREFILTRO P2**	**BLOCCA PREFILTRO P2**
NEW		NEW	NEW
COD. **506.0511** *HONEYWELL COD.* **1035457** 4 Pairs = 8 pcs./box	*COD.* **506.0509** *HONEYWELL COD.* **1035451** 4 Pairs = 8 pcs./box	*COD.* **506.0505** *HONEYWELL COD.* **7506P2** 50 Pairs = 100 pcs./box	*COD.* **506.0506** *HONEYWELL COD.* **N750036A** 10 Pairs = 20 pcs./box

EN 143:2000 + A1:2006
EN 14387:2004 + A1:2008
DPI Cat. III
CE 0082

SISTAR

AIRVISOR 2 MV
DMAK-0021E

Honeywell

EN 14594:2018
EN 166 3-F
DPI Cat. III
CE 0082

Per applicazioni di verniciatura: Respiratore alimentato ad aria compressa filtrata e depurata per la protezione da gas, vapori, nebbie, polveri e fumi. Isola l'operatore dai contaminanti presenti nell'ambiente. Elimina lo sforzo respiratorio e assicura un elevato comfort. **Kit per la verniciatura:** casco con schermo in acetato resistente alle sostanze chimiche, cintura con regolatore di flusso e filtro a carboni attivi, tubo dell'aria per la pistola a spruzzo con sgancio rapido, 2 coprischermo monouso, cappuccio in tessuto e protezione nucale. Pressione d'esercizio: da 4,2 (58 psi) a 7 bar (102 psi). Portata del flusso di aria: 290 l/min.

Pour applications de peinture: Appareil respiratoire alimenté en air comprimé filtré et purifié pour la protection contre les gaz, les vapeurs, les brouillards, les poussières et les fumées. Il isole l'opérateur des contaminants présents dans l'environnement. Il élimine l'effort respiratoire et assure un confort élevé. **Kit pour la peinture:** casque avec écran en acétate résistant aux produits chimiques, ceinture avec régulateur de débit et filtre à charbon actif, tuyau d'air pour le pistolet de pulvérisation avec dégagement rapide, 2 housses de protection jetables, cagoule en tissu et protection du cou. Pression de travail: de 4,2 (58 psi) à 7 bar (102 psi). Débit d'air: 290 l/min.

For painting applications: Respirator powered by filtered compressed air for safety protection against gases , vapours, dust, metal fumes, mists. This respirator protects the user against all contaminants in the environment. It reduces the respiratory fatigue and ensures a very high comfort. **Painters kit:** Helmet with acetate visor resistant to chemical substances, belt with flow regulator and active carbon filter, quick release air pipe for spray gun, 2 disposable screen visor cover, textile head cap and nape protector. Operating pressure: 4,2 bar (58 psi) – 7 bar (102 psi) . Air flow rate: 290 l/min.

Para aplicaciones de pintura: Respirador alimentado con aire comprimido filtrado y purificado para protección contra gases, vapores, nieblas, polvo y humos. Aísla el operador de los contaminantes del medio ambiente. Elimina el esfuerzo respiratorio y asegura un alto confort. **Kit para pintar:** casco con pantalla de acetato resistente a productos químicos, cinturón con regulador de flujo y filtro de carbón activado, tubo de aire para la pistola con desenganche rápido, 2 cubiertas de pantalla desechables, capota de tela y protección de la nuca. Presión de funcionamiento: 4,2 (58 psi) a 7 bar (102 psi). Rango de flujo del aire: 290 l / min.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	HONEYWELL COD.	
507.0021	Airvisor 2 MV kit per verniciatura / Airvisor 2 MV painting kit	1013938	1 pcs.
507.1001	Ricambio completo cintura / Complete spare belt	1001655	1 pcs.
507.1404	Ricambio filtro carboni attivi cintura / Active carbon spare filter belt	1001672	1 pcs.
507.1408	Ricambio ripara collo Tyvek / Tyvek spare neck protector	1001676	5 pcs.
507.1503	Ricambio schermo policarbonato / Spare polycarbonate screen	1001774	1 pcs/bag – 5 pcs/box
507.1504	Ricambio schermo acetato / Spare acetate screen	1001775	1 pcs/bag – 5 pcs/box
507.1507	Pellicole protettive coprischermo / Protective screen cover films	1001778	10 pcs.
507.1508	Ricambio sottogola in tessuto / Fabric spare chin strap	1013994	5 pcs.
507.1510	Ricambio sottogola in tyvek / Tyvek spare chin strap	1001781	5 pcs.



SISTAR

V-MAXX® - MECH

Honeywell

COD. **512.5038**

EN 166:2001
DPI Cat. II
CE

Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta. Lente in policarbonato incolore antiappannante e protezione da UV. Montatura in morbido PVC incolore. Bardatura di poliestere e gomma naturale, agganciata su perni ruotanti. Protezione da elevato rischio meccanico.

Lunettes masque à ventilation indirecte. Lentille en polycarbonate incolore, protection anti-buée et anti-UV. Monture en PVC souple et incolore. Harnais en polyester et caoutchouc naturel, fixé sur des axes rotatifs. Protection contre les risques mécaniques élevés.

Glasses with indirect ventilation. Transparent polycarbonate lens with anti-fog coating and UV protection. Transparent and soft PVC frames. Natural rubber headband with rotating clips. Peel-off covers available to extend the life of the lens Scratch-resistant hardcoating.

Gafas con ventilación indirecta. Lente de policarbonato incoloro antivaho y protección UV. Monturas de PVC suave incoloro. Arnés de poliéster y caucho natural, enganchadó con pasadores giratorios. Protección de alto riesgo mecánico.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	HONEYWELL COD.	
512.5033	V-MAXX lente policarbonato / Polycarbonate lens	1006193	1 pcs/bag – 10 pcs/box
512.5038	Pellicole di protezione / Peel-off goggle cover	1006437	10 pcs.

V-MAXX® - CHEM

Honeywell

COD. **512.5038**

EN 166:2001
DPI Cat. II
CE

Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta. Lente in acetato incolore antiappannante. Montatura in morbido PVC incolore. Bardatura in neoprene, agganciata su perni ruotanti. Particolarmente idoneo in verniciatura e protezione da rischio chimico generale.

Lunettes masque avec ventilation indirecte. Lentille en acétate incolore anti-buée. Monture en PVC souple incolore. Harnais en néoprène, accrochée sur pivots. Particulièrement adapté pour la peinture et la protection contre les risques chimiques généraux.

Glasses with indirect ventilation. Transparent acetate lens with anti-fog coating. Transparent and soft PVC frames. Natural rubber headband with rotating clips. Perfect fit to painting and general chemical protection.

Gafas con ventilación indirecta. Lente de acetato incolora y antivaho. Monturas de PVC suave incoloro. Arnés de neopreno, enganchadó con pasadores giratorios. Especialmente indicado para pintura y protección contra riesgos químicos en general.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	HONEYWELL COD.	
512.5034	V-MAXX lente acetato / Acetate lens	1007506	1 pcs/bag – 10 pcs/box
512.5038	Pellicole di protezione / Peel-off goggle cover	1006437	10 pcs.

VISTAMAXX VNC21 NEW!

Honeywell

EN 166:2001
DPI Cat. II
CE

Occhiale a mascherina con doppia lente incolore: esterna in acetato antigraffio resistente agli agenti chimici, interna in policarbonato resistente agli urti. Condensatori in alluminio per evitare l'appannamento. Montatura senza ventilazione per un'eccellente protezione contro le polveri grossolane e fini e le gocce di sostanze liquide.

Lunettes masque avec double lentille incolore: externe en acétate résistant aux rayures et aux produits chimiques, interne en polycarbonate résistant aux chocs. Condensateurs en aluminium pour éviter la buée. Monture sans ventilation pour une excellente protection contre les poussières grossières et fines et les gouttes de substances liquides.

Glasses with double transparent lenses. The external one is made of anti-scratch acetate and it's chemical resistant. The internal lens is made of polycarbonate and it's scratch-resistant. These glasses have aluminium capacitors to avoid fog effect. Frame without ventilation to guarantee protection against dust and liquid droplets.

Gafas con lentes dobles incoloras: exterior de acetato a prueba de rayones resistente al agentes químicos, interior de policarbonato resistente a los impactos. Condensadores de aluminio para evitar empañamientos. Monturas sin ventilación para una excelente protección contra polvo fino y grueso y gotas de sustancias líquidas.

COD.	HONEYWELL COD.	
512.5035	1002759	1 pcs/bag – 10 pcs/box

SISTAR

MILLENNIA® NEW!

Honeywell

COD. **511.1031**

COD. **511.1032**

Occhiale protettivo con ripari laterali integrati, molto leggero solo 32 g. Montatura nera, lente incolore antiappannante in policarbonato a 9 punti di curvatura senza distorsione ottica. Protezione da raggi UV e da rischio meccanico, resistenza all'impatto F = 45m/s.

Lunettes de protection avec protecteurs latéraux intégrés, très légeres: seulement 32 g. Monture noire, lentille en polycarbonate incolore avec 9 points de courbure sans distorsion optique. Protection contre les rayons UV et les risques mécaniques, résistance à l'impact F = 45m/s.

Protective glasses with lateral protection, just 32 gr. weight. Black frames, transparent PC fogban lens without optical distortion thanks to 9 bending points. UV and mechanical protection, impact resistance F=45 m/s.

Gafas de protección con pantallas laterales integradas, muy ligeras solo 32 g. Montura negra, lente de policarbonato antivaho incolora con 9 puntos de flexión sin distorsión óptica. Protección contra rayos UV y riesgo mecánico, resistencia al impacto F = 45 m / s.

	COD.	HONEYWELL COD.	
	511.1031	1002781 Millennia® Classic	1 pcs/bag – 10 pcs/box
NEW	**511.1032**	1005985 Millennia® Sport®	1 pcs/bag – 10 pcs/box

EN 166:2001
EN 170:2002
DPI Cat. II
CE

SVP400 NEW!

Honeywell

Occhiale protettivo senza montatura con lente incolore in policarbonato antigraffio e antiappannante. Astine imbottite morbide. Protezione da raggi UV e da rischio meccanico.

Lunette de protection sans monture avec écran incolore en polycarbonate anti-rayures et anti-buée. Tiges rembourrées souples. Protection contre les rayons UV et les risques mécaniques.

No frames protective glasses with transparent PC antifog and anti-scratch lens. These glasses have soft padded temples. UV protection and mechanical resistance.

Gafas de protección sin montura con lente incolora de policarbonato anti-rayones y antivaho. Patillas acolchadas suaves. Protección contra riesgos mecánicos y UV.

EN 166:2001
EN 170:2002
DPI Cat. II
CE

COD.	HONEYWELL COD.	
511.1027	1035641	1 pcs/bag – 10 pcs/box

XC® NEW!

Honeywell

Occhiale protettivo con lente incolore in policarbonato avvolgente senza distorsione ottica, antigraffio e antiappannante. Astine regolabili; nasello morbido. Protezione da raggi UV e da rischio meccanico, resistenza all'impatto F = 45m/s.

Lunettes de protection avec verres incolores en polycarbonate enveloppant sans distorsion optique, anti-rayure et anti-buée. Tiges réglables; plaquette nasale souple. Protection contre les rayons UV et les risques mécaniques, résistance à l'impact F = 45m/s. Possibilité de monter des verres correcteurs.

Protective glasses with transparent PC wraparound lens without any optical distortion anti-fog and anti-scratch. Temples are adjustable and nose pad is very soft. UV and mechanical protection. Impact resistance F= 45 m/s. It is possible to mount corrective lenses.

Gafas protectoras con lente incolora en policarbonato envolvente sin distorsión óptica, anti-rayones y antivaho. Patillas ajustables; Protección contra riesgos mecánicos y UV, resistencia al impacto F = 45 m / s. Posibilidad de montar lentes correctivos.

EN 166:2001
EN 170:2002
DPI Cat. II
CE

COD.	HONEYWELL COD.	
511.1045	1011027HS	1 pcs/bag – 10 pcs/box

SISTAR

V30 NEMESIS

Occhiali dal design sportivo avvolgenti e ultraleggeri con lente incolore antiappannante. Progettati per essere indossati a lungo con asticelle antiscivolo e cordino per il collo. Protegge dalla proiezione diretta di particelle e schegge.

Lunettes au design sportif enveloppantes et ultra-légères avec des verres incolores et anti-buée. Conçus pour être portés longtemps avec des branches antidérapantes et un tour de cou. Protège contre la projection directe de particules et d'éclats.

Ultra lite and wraparound sportive look glasses with anti-fog lenses. Designed for long time wearing. Anti slip temples. These glasses protects against particles and splinters.

Gafas con design deportivo envolventes y ultraligeras con lente antivaho incolora. Diseñado para ser usado durante mucho tiempo con patillas antideslizantes y cordón para el cuello. Protege contra la proyección directa de partículas y distillas.

EN 166:2001
DPI Cat. II
CE

COD.	
511.25679	1 pcs/bag – 12 pcs/box

POLYSAFE™

Occhiale dalle eccellenti qualità ottiche, avvolgente, sovrapponibile a qualsiasi occhiale correttivo. Particolarmente indicato per i visitatori. Per utilizzo e protezione generale, resistenza all'impatto F = 45m/s

Lunettes d'excellentes qualités optiques, enveloppantes, empilables avec n'importe quelle paire de lunettes correctrices. Particulièrement indiqué pour les visiteurs. Pour une utilisation et une protection générales, résistance à l'impact F = 45m/s

These glasses have excellent optical features, it is superimposable to any eyeglasses. It is particularly suitable for external visitors at any production site or laboratory.

Gafas con excelentes cualidades ópticas, envolventes, apilables sobre cualquier correctivos anteojos. Especialmente indicado para visitantes. Para uso y protección general, resistencia al impacto F = 45 m / s

EN 166:2001
DPI Cat. II
CE

COD.	HONEYWELL COD.	
511.1050	1002550	1 pcs/bag – 10 pcs/box

VISIERA PROTETTIVA

NEW!

Protective visor
Ecran facial
Visera protectora

DPI Cat. III per utilizzo esclusivo contro il virus COVID-19 PPE
Cat. III personal protective equipment for exclusive use against COVID-19 virus.

Visiera protettiva con schermo in PET trasparente in grado di proteggere da schizzi e spruzzi garantendo l'anti-appannamento. Offre all'utilizzatore un adeguato comfort e può essere indossata con facciali filtranti e occhiali da vista.

Visière de protection avec écran transparent en PET capable de protéger des éclaboussures et des sprays assurant l'anti-buée. Offre à l'utilisateur un confort adéquat et peut être porté avec des lunettes de vue et des masques de filtrations.

Transparent PET visor to protect against squirts and sprinkles with anti-fog features. This visor offers to the user good comfort. It can be worn with protective mask and eyeglassses.

Visera protectora con pantalla PET transparente para proteger de salpicaduras asegurando antivaho. Ofrece al usuario la comodidad adecuada y se puede usar con faciales filtrantes y anteojos.

EN 166:2001
CE 2777

COD.	
513.5030	24 pcs.

PERCAP®

Honeywell

Archetto pieghevole con tamponi auricolari in schiuma poliuretanica che restano all'esterno del condotto uditivo. Indossabile sopra il capo, sotto il mento e dietro la nuca. Si ripone comodamente nel taschino. Ideale per lavoratori esposti saltuariamente a rumori nocivi.

Arceau pliable avec des bouchons auriculaires en mousse polyuréthane qui restent à l'extérieur du conduit auditif. Il peut être porté au-dessus de la tête, sous le menton et derrière la nuque. Il se range confortablement dans une poche. Idéal pour les travailleurs exposés occasionnellement à des bruits nocifs.

Foldable headband with polyurethane foam ear pads that remain outside the ear canal. Wearable over the head, under the chin and behind the neck. It fits comfortably in the pocket. Ideal for workers who are occasionally exposed to harmful noises.

Arco plegable con tampones para los oídos de espuma de poliuretano que quedan fuera del canal auditivo. Se puede usar sobre la cabeza, debajo del mentón y detrás del cuello. Se puede almacenar cómodamente en el bolsillo. Ideal para trabajadores que ocasionalmente están expuestos a ruidos nocivos.

SNR 24 dB
(H =27 dB - M =20 dB - L =18 dB)
EN 352-2:2002
DPI Cat. III
CE 0333

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*	HONEYWELL COD.	
522.5720	Percap®	1005952	1 pcs/bag – 10 pcs/box
522.5730	Ricambio tamponi / *replacement pods*	1005980	10 paia/pairs

COD. **522.5730**

VERISHIELD VS110 NEW!

Honeywell

Cuffia antirumore con struttura in acciaio, archetto leggero imbottito, progettata per adattarsi perfettamente all'orecchio. Esclusivi cuscinetti in memory foam che riducono la pressione da schiacciamento sul capo e migliorano il comfort.

Casque antibruit avec structure en acier, arceau léger rembourré, conçu pour s'adapter parfaitement à l'oreille. Les coussinets d'oreilles exclusifs en mousse à mémoire de forme réduisent la pression exercée par l'écrasement de la tête et améliorent le confort.

Anti-noise headset with steel structure, light padded arch, designed to fit perfectly at ears. Exclusive memory foam pads that reduce pressure on the head improving comfort.

Auricular antirruido con estructura de acero, arco ligero acolchado, diseñado para encajar perfectamente en la oreja. Tampones de memory foam exclusivos que reducen la presión de aplastamiento sobre la cabeza y mejoran la comodidad.

SNR 27 dB
(H =30 dB - M =24 dB - L =19 dB)
EN 352-1:2002
DPI Cat. III
CE 0333

COD.	HONEYWELL COD.	
523.2425	1035145-VS	1 pcs.

BILSOM 303® NEW!

Honeywell

Inserti auricolari a espansione, monouso, in morbida schiuma poliuretanica. Confezionati in buste da 1 paio.

Bouchons d'oreille expansibles, à usage unique, en mousse polyuréthane souple. Emballés dans des sachets de 1 paire.

Disposable expanding earplugs made of soft polyurethane foam. Packaged in 1 pair bag.

Insertos para los oídos expandibles desechables en espuma de poliuretano suave. Empaquetado en bolsas de 1 par.

SNR 33 dB
(H =32 dB - M =29 dB - L =29 dB)
EN 352-2:2002
DPI Cat. III
CE 0333

COD.	HONEYWELL COD.	
521.3031.L	1005073	200 pairs

SISTAR

PROTECTION BLUE™ HI-RISK

EN ISO 374-5:2016 — EN ISO 374-1:2016 Type B — KPT

EXTRA STRONG
EXTRA LONG

Guanto monouso blu in lattice di gomma naturale senza polvere, ad alto spessore e alta resistenza. Buona resistenza chimica. Finitura micro ruvida per aumentare la presa.

Gant jetable bleu en latex de caoutchouc naturel sans poussière, haute épaisseur et haute résistance. Bonne résistance chimique. Finition micro rugueuse pour augmenter la prise.

Powder free disposable natural latex glove. Blu colour, high thickness and high resistance. Good chemical resistance. Microroughened finish to increase the grip.

Guante azul desechable en látex de caucho natural sin polvo, de alto espesor y alta resistencia. Buena resistencia química. Acabado micro rugoso para aumentar el agarre.

COD.					
551.2970.M	M/8	27 cm	0,33 +/- 0,03 mm	9,3 g	50 pcs/box dispenser 500 pcs/carton
551.2970.L	L/9	27 cm	0,33 +/- 0,03 mm	10 g	50 pcs/box dispenser 500 pcs/carton
551.2970.XL	XL/10	27 cm	0,33 +/- 0,03 mm	10,8 g	50 pcs/box dispenser 500 pcs/carton

EN 420:2003 + A1:2009
EN 374-2:2014
EN 374-4:2013

DPI Cat. III CE 0465

BLACK PLUS

EN ISO 374-5:2016 — EN ISO 374-1:2016 Type B — KPT

EXTRA RESISTANT

Guanto monouso nero in lattice di gomma naturale senza polvere, a medio spessore per una resistenza extra. Adatto al contatto con prodotti di pulizia anche chimici e, occasionalmente, solventi. Finitura micro ruvida per aumentare la presa.

Gant jetable noir en latex de caoutchouc naturel à usage unique sans poudre, d'épaisseur moyenne pour une résistance supplémentaire. Convient pour le contact avec des produits de nettoyage chimiques et, occasionalement, des solvants. Finition micro rugueuse pour augmenter la prise.

Powder free disposable natural latex glove. Black colour, medium thickness for an extra resistance. Suitable for contact with cleaning and chemical products and occasionally with solvents. Microroughened finish to increase the grip.

Guante desechable de látex de caucho natural negro sin polvo, de espesor medio para mayor resistencia. Apto para el contacto con productos de limpieza, incluidos los químicos y, ocasionalmente, solventes. Acabado micro rugoso para aumentar el agarre.

COD.					
551.2755.M	M/8	24 cm	0,14 +/- 0,03 mm	6,1 g	100 pcs/box dispenser 1000 pcs/carton
551.2755.L	L/9	25 cm	0,14 +/- 0,03 mm	6,5 g	100 pcs/box dispenser 1000 pcs/carton
551.2755.XL	XL/10	26 cm	0,14 +/- 0,03 mm	6,9 g	100 pcs/box dispenser 1000 pcs/carton

EN 420:2003 + A1:2009
EN 374-2:2014
EN 374-4:2013

DPI Cat. III CE 0465

STARGLOVES™ GREEN

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type C KM

Guanto monouso verde in lattice di gomma naturale con polvere. Estremamente sensibile e confortevole. Finitura liscia interna ed esterna.

Gant jetable vert en latex de caoutchouc naturel avec poudre. Extrêmement sensible et confortable. Finition lisse interne et externe.

Green disposable natural latex glove with powder. Extremely sensitive and comfortable. Internal and external smooth finish.

Guante verde desechable de látex de caucho natural con polvo. Extremadamente sensible y confortable. Acabado liso interno y externo.

COD.					
551.2965.S	S/7	24 cm	0,13 +/- 0,02 mm	5,5 +/- 0,2 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton
551.2965.M	M/8	24 cm	0,13 +/- 0,02 mm	6,0 +/- 0,2 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton
551.2965.L	L/9	24 cm	0,13 +/- 0,02 mm	6,5 +/- 0,2 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton
551.2965.XL	XL/10	24 cm	0,13 +/- 0,02 mm	7,0 +/- 0,2 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. III CE 0465

STARGLOVES™ WHITE

Guanto monouso bianco in lattice di gomma naturale con polvere. Estremamente sensibile e confortevole. Finitura micro ruvida per aumentare la presa.

Gant jetable blanc en latex de caoutchouc naturel avec poudre. Extrêmement sensible et confortable. Finition micro rugueuse pour augmenter la prise.

White disposable natural latex glove with powder. Extremely sensitive and comfortable. Microroughened finish to increase the grip.

Guante de látex de caucho natural blanco desechable con polvo. Extremadamente sensible y confortable. Acabado micro rugoso para aumentar el agarre.

COD.					
551.2960.S	S/7	24 cm	0,09 mm	5,1 g +/- 0,3 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton
551.2960.M	M/8	24 cm	0,09 mm	5,7 g +/- 0,3 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton
551.2960.L	L/9	24 cm	0,09 mm	6,1 g +/- 0,3 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton
551.2960.XL	XL/10	24 cm	0,09 mm	6,5 g +/- 0,3 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. I CE

NITRIL-TOP™

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type B

KPT

EN 420:2003 + A1:2009
EN 374-2:2014
EN 374-4:2013

DPI Cat. III CE 0465

Guanto monouso azzurro sintetico in nitrile senza polvere, completamente privo di lattice. Buona resistenza meccanica, adatto al contatto con diluenti e sostanze chimiche in generale. Finitura micro ruvida per aumentare la presa.

Gant à usage unique en nitrile sans poudre, entièrement sans latex. Bonne résistance mécanique, adapté au contact avec les diluants et les produits chimiques en général. Finition micro rugueuse pour augmenter la prise.

Light blue powder free disposable nitrile glove. Latex free. Good chemical resistance, suitable for contact with diluents and chemical substances. Microroughened finish to increase the grip.

Guante de nitrilo sintético azul desechable sin polvo, totalmente libre de látex. Buena resistencia mecánica, apto para contacto con diluyentes y químicos en general. Acabado micro rugoso para aumentar el agarre.

COD.					
551.2751.S	S/7	23 cm	0,10 +/- 0,03 mm	4,5 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton
551.2751.M	M/8	24 cm	0,10 +/- 0,03 mm	4,9 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton
551.2751.L	L/9	25 cm	0,10 +/- 0,03 mm	5,3 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton
551.2751.XL	XL/10	26 cm	0,10 +/- 0,03 mm	5,7 g	100 pcs/box dispenser - 1000 pcs/carton

ORANGE GRIP™ NEW!

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type B

KPT

EN 420:2003 + A1 2009
EN 374-2:2014
EN 374-4:2013

DPI Cat. III CE 0465

Guanto monouso arancione sintetico in nitrile senza polvere, completamente privo di lattice. Caratterizzato da una superficie diamantata, assicura un forte grip. Ideale per usi in carrozzeria e industria dove la presa, in alcune lavorazioni, è fondamentale.

Gant à usage unique en nitrile sans poudre, entièrement sans latex. Caractérisé par une surface diamantée, qui assure une forte adhérence. Idéal pour les utilisations dans la carrosserie et l'industrie où la prise, dans certains usinages, est essentielle.

Orange powder free disposable sintetic nitrile glove. Latex free. Total grip thanks to a special surface treatment. Specifically suitable for car body shops and industrial use or wherever full grip is fundamental.

Guante de nitrilo sintético naranja desechable sin polvo, completamente libre de látex. Caracterizado por una superficie de diamante, que asegura un fuerte agarre. Ideal para su uso en carrocería y en la industria donde el agarre, en algunos procesos, es fundamental.

COD.					
553.2755.M	M/8	24 cm	0,12 +/- 0,03 mm	8,4 g	50 pcs/box dispenser - 500 pcs/carton
553.2755.L	L/9	25 cm	0,12 +/- 0,03 mm	9 g	50 pcs/box dispenser - 500 pcs/carton
553.2755.XL	XL/10	26 cm	0,12 +/- 0,03 mm	9,8 g	50 pcs/box dispenser - 500 pcs/carton
553.2755.XXL	XXL/11	27 cm	0,12 +/- 0,03 mm	10,5 g	50 pcs/box dispenser - 500 pcs/carton

VITAL 180 NEW!

EN 388:2016 — 1110X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type B — KPT

EN 421

MAPA PROFESSIONAL

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. III CE 0334

Guanto rosso in lattice naturale misto nitrile. Finitura interna floccata, finitura esterna zigrinata clorinata. Utilizzo intermittente con sostanze chimiche diluite in immersione o schizzi di sostanze aggressive. Confortevole e resistente agli oli e ai grassi.

Gant rouge en latex naturel mélangé à du nitrile. Finition intérieure floquée, finition extérieure moletée chlorée. Utilisation soit avec des produits chimiques dilués en immersion soit par des éclaboussures de substances agressives. Confortable et résistant aux huiles et aux graisses.

Red natural latex mixed nitrile glove. Internal flocked finish, external chlorinated knurled finish. Suitable for occasional use with diluted chemicals in immersion or splashes of aggressive substances. Comfortable and resistant to oils and fats.

Guante rojo en látex natural mixto nitrilo. Acabado flocado interno, acabado estriado y clorado externo. Uso intermitente con productos químicos diluidos en inmersión o salpicaduras de sustancias agresivas. Cómodo y resistente a aceites y grasas.

COD.				
555.0180.7	7	30 cm	0,40 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0180.8	8	30 cm	0,40 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0180.9	9	30 cm	0,40 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0180.10	10	30 cm	0,40 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton

ALTO 415

EN 388:2016 — 1110X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type B — KMT

EN 421

MAPA PROFESSIONAL

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. III CE 0334

Guanto nero in neoprene e lattice naturale. Finitura interna floccata, finitura esterna zigrinata. Sensibilità massima per una protezione leggera a contatto frequente con prodotti chimici.

Gant noir en néoprène et latex naturel. Finition intérieure floquée, finition extérieure moletée. Sensibilité maximale pour une protection légère pour un contact fréquent avec des produits chimiques.

Black neoprene and natural latex glove. Internal flocked finish, external knurled finish to increase the grip. Maximum sensitivity and light protection in frequent contact with chemicals.

Guante de neopreno negro y látex natural. Acabado flocado interno, acabado estriado externo. Máxima sensibilidad para protección ligera en contacto frecuente con productos químicos.

COD.				
555.0415.7	7	32 cm	0,60 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0415.8	8	32 cm	0,60 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0415.9	9	32 cm	0,60 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0415.10	10	32 cm	0,60 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton

ALTO 405

EN 388:2016 — 2110X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type B — KMT

EN 421

MAPA PROFESSIONAL

Guanto giallo-blu in neoprene e lattice naturale. Finitura interna floccata, finitura esterna zigrinata. Sensibilità massima per una protezione media a contatto frequente con prodotti chimici.

Gant jaune-bleu en néoprène et latex naturel. Finition intérieure floquée, finition extérieure moletée. Sensibilité maximale pour une protection moyenne en contact fréquent avec des produits chimiques

Blue-yellow neoprene and natural latex glove. Internal flocked finish, external knurled finish to increase the grip. Maximum sensitivity for medium protection in frequent contact with chemicals.

Guante de neopreno amarillo-azul y látex natural. Acabado flocado interno, acabado estriado externo. Máxima sensibilidad para protección media en contacto frecuente con productos químicos.

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. III CE 0334

COD.				
555.0405.6	6	33 cm	0,70 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0405.7	7	33 cm	0,70 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0405.8	8	33 cm	0,70 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0405.9	9	33 cm	0,70 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0405.10	10	33 cm	0,70 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton

ULTRANEO 401

EN 388:2016 — 2110X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type A — ALMNST

MAPA PROFESSIONAL

Guanto nero in policloroprene. Finitura interna floccata, finitura esterna zigrinata. Leggero e molto sensibile, ma con una protezione chimica elevata.

Gant noir en polychloroprène. Finition intérieure floquée, finition extérieure moletée. Léger et très sensible mais avec une protection chimique élevée.

Black polychloroprene glove. Internal flocked finish, external knurled finish to increase the grip. Lightweight and very sensitive. High chemical protection.

Guante de policloropreno negro. Acabado flocado interno, acabado estriado externo. Ligero y muy sensible pero con alta protección química.

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. III CE 0334

COD.				
555.0401.8	8	31 cm	0,55 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0401.9	9	31 cm	0,55 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0401.10	10	31 cm	0,55 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton

ULTRANITRIL 492

EN 388:2016 — 3101X
EN ISO 374-5:2016 — VIRUS
EN ISO 374-1:2016 Type A — AJKOPT
ISO 18889 — G2

MAPA PROFESSIONAL

Guanto verde in nitrile. Finitura interna floccata, finitura esterna zigrinata. Buona resistenza meccanica e protezione di lunga durata a contatto frequente con prodotti chimici.

Gant vert en nitrile. Finition intérieure floquée, finition extérieure moletée. Bonne résistance mécanique et protection de longue durée en contact fréquent avec des produits chimiques.

Green nitrile glove. Internal flocked finish, external knurled finish. Good mechanical resistance and long-lasting protection for frequent contact with chemicals.

Guante de nitrilo verde. Acabado flocado interno, acabado estriado externo. Buena resistencia mecánica y protección duradera en contacto frecuente con productos químicos.

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. III CE 0334

COD.				
555.0492.8	8	31 cm	0,38 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0492.9	9	31 cm	0,38 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0492.10	10	31 cm	0,38 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
555.0492.11	11	31 cm	0,38 mm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton

ALTO 299

EN 388:2016 — 3121X
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 Type A — AKLMPT

MAPA PROFESSIONAL

Guanto arancione in lattice naturale ad alto spessore. Finitura interna floccata, finitura esterna zigrinata. Elevata prestazione meccanica per una protezione di lunga durata a contatto e a immersione con prodotti chimici.

Gant orange en latex naturel de haute épaisseur. Finition intérieure floquée, finition extérieure moletée. Haute performance mécanique pour une protection de longue durée au contact et à l'immersion avec des produits chimiques.

High thickness natural latex orange glove. Internal flocked finish, external knurled finish. High mechanical performance and long-lasting protection in contact and immersion with chemicals.

Guante naranja de látex natural de alto espesor. Acabado flocado interno, acabado estriado externo. Alto rendimiento mecánico para una protección duradera en contacto e inmersión con productos químicos.

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. III CE 0334

COD.				
555.0299.7	7	31 cm	0,90 mm	1 pair/bag - 5 pairs/box - 50 pairs/carton
555.0299.8	8	31 cm	0,90 mm	1 pair/bag - 5 pairs/box - 50 pairs/carton
555.0299.9	9	31 cm	0,90 mm	1 pair/bag - 5 pairs/box - 50 pairs/carton
555.0299.10	10	31 cm	0,90 mm	1 pair/bag - 5 pairs/box - 50 pairs/carton

ULTRANE 548

EN 388:2016

3121X

MAPA PROFESSIONAL

Guanto nero su supporto di maglia di poliammide senza cuciture, rivestimento esterno in schiuma di poliuretano su palmo e dita. Dorso aerato. Destrezza e sensibilità ottimale per una protezione leggera. Adatto a lavori di manutenzione in ambienti asciutti e poco sporchi.

Gant noir sur support en maille de polyamide sans couture, revêtement extérieur en mousse de polyuréthane sur la paume et les doigts. Dos aéré. Dextérité et sensibilité optimales pour une protection légère. Adapté aux travaux d'entretien dans des environnements secs et peu sales.

Black glove with seamless polyamide mesh support, external polyurethane foam coating on palm and fingers. Aerated back. Optimal sensitivity and light protection. Suitable for maintenance work in dry and lightly soiled environments.

Guante negro sobre soporte de malla de poliamida sin costuras, revestimiento externo de espuma de poliuretano en palma y dedos. Espalda aireada. Destreza y sensibilidad óptimas para una protección ligera. Adecuado para trabajos de mantenimiento en ambientes secos y poco sucios.

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. II CE

COD.			
556.0548.7	7	23 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0548.8	8	24 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0548.9	9	25 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0548.10	10	26 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton

ULTRANE 551

EN 388:2016

4131X

MAPA PROFESSIONAL

Guanto grigio su supporto di maglia di poliammide senza cuciture, rivestimento esterno in schiuma di poliuretano su palmo e dita. Dorso aerato. Indispensabile per le manipolazioni di precisione di lunga durata e lavori di manutenzione in ambienti asciutti e poco sporchi.

Gant gris sur support de maille en polyamide sans couture, revêtement extérieur en mousse de polyuréthane sur la paume et les doigts. Dos aéré. Indispensable pour les manipulations de précision de longue durée et les travaux d'entretien dans des environnements secs et peu sales.

Grey glove with a seamless polyamide mesh support, external polyurethane foam coating on palm and fingers. Aerated back. Essential for long-lasting precision handling and maintenance work in dry and lightly soiled environments.

Guante gris sobre soporte de malla de poliamida sin costuras, revestimiento externo de espuma de poliuretano en palma y dedos. Espalda aireada. Indispensable para trabajos de manipulación y de precisión duraderos en ambientes secos y poco sucios.

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. II CE

COD.			
556.0551.7	7	23 cm	10 pairs/bag - 100 pairs/carton
556.0551.8	8	24 cm	10 pairs/bag - 100 pairs/carton
556.0551.9	9	25 cm	10 pairs/bag - 100 pairs/carton
556.0551.10	10	26 cm	10 pairs/bag - 100 pairs/carton

ULTRANE 510

NEW!

EN 388:2016

4131X

MAPA PROFESSIONAL

Guanto verde su supporto di maglia di poliammide senza cuciture, rivestimento esterno in polimero a base acquosa su palmo e dita. Dorso aerato. Ottimo comfort, traspirabilità e durata per lavorazioni meccaniche di precisione e manutenzione in ambienti asciutti e poco sporchi. **Guanto lavabile.**

Gant vert sur support de maille en polyamide sans couture, revêtement extérieur en polymère à base aqueuse sur la paume et les doigts. Dos aéré. Excellent confort, respirabilité et durabilité pour les usinages mécaniques de précision et d'entretien dans des environnements secs et peu sales. **Gant lavable.**

Green glove with a seamless polyamide mesh support, water-based polymer outer coating on palm and fingers. Aerated back . Excellent comfort, breathability and durability for precision machining and maintenance in dry and lightly soiled environments. **Washable gloves.**

Guante verde sobre soporte de malla de poliamida sin costuras, revestimiento exterior de polímero a base de agua en palma y dedos. Espalda aireada. Excelente comodidad, transpirabilidad y durabilidad para tabajo mecánicos de precisión y el mantenimiento en ambientes secos y poco sucios. **Guante lavable.**

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. II CE

COD.			
556.0510.8	8	24 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0510.9	9	25 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0510.10	10	26 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0510.11	11	27 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton

ULTRANE 553

EN 388:2016

4121X

MAPA PROFESSIONAL

Guanto nero su supporto di maglia di poliammide senza cuciture, rivestimento esterno in nitrile su palmo e dita. Dorso aerato. Indispensabile per le manipolazioni di precisione e di lunga durata in ambienti sporchi e oleosi.

Gant noir sur support en maille de polyamide sans couture, revêtement extérieur en nitrile sur la paume et les doigts. Dos aéré. Indispensable pour les manipulations de précision et de longue durée dans des environnements sales et huileux.

Black glove with a seamless polyamide mesh support, outer nitrile coating on palm and fingers. Aerated back. Indispensable for precision and long-lasting handling in dirty and oily environments.

Guante negro sobre soporte de malla de poliamida sin costuras, revestimiento exterior de nitrilo en palma y dedos. Espalda aireada. Indispensable para una manipulación precisa y duradera en ambientes sucios y aceitosos.

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. II CE

COD.			
556.0553.8	8	24 cm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
556.0553.9	9	25 cm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton
556.0553.10	10	26 cm	1 pair/bag - 10 pairs/box - 100 pairs/carton

ULTRANE 526 NEW!

EN 388:2016
4121A
ISO 13997
5 N (327g)

ISO 18889:2019
GR

MAPA PROFESSIONAL

Guanto nero su supporto di maglia di poliammide senza cuciture, rivestimento totale GRIP&PROOF in nitrile liscio e sabbiato. Presa assicurata e imbattibile sensibilità sulla punta delle dita in ambienti molto sporchi e oleosi. **Guanto lavabile.**

Gant noir sur support en maille de polyamide sans couture, revêtement total GRIP&PROOF en nitrile lisse et sablé. Prise assurée et une sensibilité imbattable sur le bout des doigts dans des environnements très sales et huileux. **Gant lavable.**

Black glove with a seamless polyamide mesh support, total GRIP & PROOF coating on a smooth and sandblasted nitrile. Secure grip and unbeatable sensitivity on the fingertips in very dirty and oily environments. **Washable glove.**

Guante negro sobre soporte de malla de poliamida sin costuras, recubrimiento total GRIP & PROOF en nitrilo liso y arenado. Agarre seguro y sensibilidad inmejorable en la punta de los dedos en ambientes muy sucios y aceitosos. **Guante lavable.**

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. III CE 0075

COD.			
556.0526.8	8	25 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0526.9	9	26 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0526.10	10	27 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton

KRYTECH 579

EN 388:2016
4342B
ISO 13997
5,3 N (540g)

MAPA PROFESSIONAL

Guanto bianco/grigio ergonomico su supporto di maglia senza cuciture a base di fibre HDPE polietilene alta densità, rivestimento esterno in poliuretano su palmo e dita. Dorso aerato. Protezione da lavori che presentano rischio di taglio (ISO B) in ambiente poco oleoso e sporco. **Guanto lavabile.**

Gant blanc/gris ergonomique sur support en maille sans couture à base de fibres HDPE polyéthylène haute densité, revêtement extérieur en polyuréthane sur la paume et les doigts. Support aéré. Protection contre les travaux présentant un risque de coupe (ISO B) dans un environnement peu huileux et sale. **Gant lavable.**

Ergonomic white/grey glove with a seamless knitted support based on HDPE high density polyethylene fibers, external polyurethane coating on palm and fingers. Aerated back. Protection from cut risk (ISO B) in oily and dirty environment. **Washable glove.**

Guante ergonómico blanco/gris sobre soporte de malla sin costuras a base de fibras de polietileno de alta densidad HDPE, revestimiento externo de poliuretano en palma y dedos. Espalda aireada. Protección contra trabajos que presenten riesgo de corte (ISO B) en un ambiente ligeramente aceitoso y sucio. **Guante lavable.**

EN 420:2003 + A1:2009

DPI Cat. II CE

COD.			
556.0579.8	8	24 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0579.9	9	25 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton
556.0579.10	10	26 cm	1 pair/bag - 12 pairs/box - 96 pairs/carton

POINT S1P

Scarpe antinfortunistiche RedLion® basse, leggere e comode con tomaia in nylon traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, sistema antiperforazione, antiscivolo e suola PU / PU Infinergy®.

Chaussures de sécurité RedLion® basses, légères et confortables avec tige en nylon aerée et en daim souple, embout en aluminium, système anti-perforation, antidérapant et semelle PU / PU Infinergy®.

Low, light and comfortable RedLion® safety shoes with breathable nylon upper and soft suede, aluminum toecap, anti-perforation system, anti-slip and Infinergy® PU / PU sole.

Zapatos planos de seguridad RedLion®, ligeros y cómodos con parte superior en nailon transpirable y suave piel de gamuza, contera de aluminio, sistema antiperforación, antideslizante y suela PU / PU Infinergy®.

S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011 CE

COD.	
541.0226	40 - 45 | altre misure su richiesta/other sizes on request

ACTIVE S1P

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, basse, leggere e comode con tomaia in nylon traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, sistema antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU Infinergy®.

Chaussures de sécurité RedLion® basses, légères et confortables avec tige en nylon respirant et en daim souple, embout en aluminium, système anti-perforation, antidérapant et semelle PU/PU Infinergy®.

RedLion® safety shoes, basic, light and comfortable with upper in breathable nylon and soft suede, aluminum toecap, anti-perforation system, anti-slip and PU / PU Infinergy® sole.

Zapatos planos de seguridad RedLion®, ligeros y cómodos con parte superior en nailon transpirable y suave piel de gamuza, contera de aluminio, sistema antiperforación, antideslizante y suela PU / PU Infinergy®.

S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011 CE

COD.	
541.0227	40 - 45 | altre misure su richiesta/other sizes on request

SUMMER S1P NEW!

Scarpe antinfortunistiche RedLion® basse, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS. Super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. Comfort unico grazie alla suola Infinergy® e all'intersuola in PU espanso.

Chaussures de sécurité RedLion® basses, avec embout AirToe® en aluminium et système anti-perforation Save & Flex PLUS. Super léger, avec une tige Airnet® ultra-respirante et en daim souple. Confort unique grâce à la semelle Infinergy® et à la semelle intermédiaire en mousse de PU.

Low RedLion® safety shoes, with AirToe® aluminum toecap and Save & Flex PLUS anti-puncture protection. Super light, with ultra-breathable Airnet® upper and soft suede. Unique comfort thanks to the Infinergy® sole and the expanded PU midsole.

Zapatos planos de seguridad RedLion® con contera de aluminio AirToe® y sistema antiperforación Save & Flex PLUS. Súper ligeros, con parte superior en Airnet® ultra transpirable y suave piel de gamuza. Confort único gracias a la suela Infinergy® y la entresuela de PU expandida.

S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011 CE

COD.	
541.0221	40 - 45 | altre misure su richiesta/other sizes on request

ULTRA S1P NEW!

S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011 CE

Scarpe antinfortunistiche RedLion® basse, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS. Super leggere, con tomaia in rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Altissimo comfort grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso.

Chaussures de sécurité RedLion® basses, avec embout AirToe® en aluminium et système anti-perforation Save & Flex PLUS. Super léger, avec une tige en maille aerée et des inserts en daim souple. Confort optimal grâce à la semelle innovante avec système Infinergy® et à la semelle intermédiaire en mousse PU.

RedLion Safety Shoes, with aluminium AirToe® and Save&Flex PLUS anti-perforation system, designed to guarantee a prolonged well-being of the foot. Super light, with Ultra breathable mesh upper with soft suede inserts. High comfort and lightness thanks to the sole with the innovative Infinergy® system and to the expanded PU midsole.

Zapatos planos de seguridad RedLion®, con contera de aluminio AirToe® y sistema antiperforación Save & Flex PLUS. Súper ligeros, con parte superior de malla ultra transpirable con inserciones de suave piel de gamuza. Muy alto confort gracias a la suela con el innovador sistema Infinergy® y la entresuela de PU expandida.

COD.	
541.0228	40 - 45 | altre misure su richiesta/other sizes on request

REFLEX S1P

S1P SRC
EN ISO 20345:2011 CE

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale Composite, sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, battistrada antiscivolo e suola PU/PU.

Chaussures de sécurité basses, légères et confortables, avec tige en daim souple perforé, embout en composite, système anti-perforation Save & Flex PLUS, bande de roulement antidérapante et semelle en PU/PU.

Low, light and comfortable safety shoes, with breathable suede leather upper, composite toe cap, Save & Flex PLUS anti-puncture protection, anti-slip tread and PU / PU sole.

Zapatos planos de seguridad, ligeros y cómodos, con parte superior en suave piel de gamuza perforada, contera Composite, sistema antiperforación Save & Flex PLUS, suela antideslizante en PU / PU.

COD.	
541.0215	40 - 45 | altre misure su richiesta/other sizes on request

CURTISS S1

S1 SRC
EN ISO 20345:2011 CE

Scarpe antinfortunistiche basse, comode e traspiranti, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale Composite, senza soletta antiperforazione, battistrada antiscivolo e suola PU/PU.

Chaussures de sécurité basses, confortables et respirantes, avec tige en daim souple perforé, embout en composite, sans semelle anti-perforation, bande de roulement antidérapante et semelle en PU/PU.

Low safety shoes, comfortable and breathable, with perforated soft suede leather, composite toe cap, anti-slip and anti-perforation PU/PU sole.

Zapatos planos de seguridad, cómodos y transpirables, con parte superior en suave piel de gamuza perforada, contera Composite, sin plantilla antiperforación, suela antideslizante en PU / PU.

COD.	
541.0155	40 - 45 | altre misure su richiesta/other sizes on request

TECNO-YARN™

DPI Cat. I CE Antistatic fabric woven with nega-stat® fiber EN 340

Tuta intera antistatica e traspirante. Realizzata con tessuto in fibra Poliestere Nega-Stat® Antistatic lavabile. Non rilascia fibre. Cappuccio con elastico e chiusura velcro. Cerniera a doppio cursore protetta. Elastico ai polsi e in vita. Copriscarpa con elastico sottosuola. Carrè posteriore aerato. Taschino, due tasche posteriori e una anteriore. Indicata per la verniciatura in carrozzeria e protezione contro l'overspray.

Combinaison intégrale antistatique et respirante. Fabriquée en tissu de fibre polyester Nega-Stat® antistatique lavable. Ne libère pas de fibres. Capuche avec élastique et fermeture velcro. Fermeture à glissière bidirectionnelle protégée. Élastique aux poignets et à la taille. Couvre-chaussures avec élastique sous la semelle. Empiècement arrière ventilé. Pochettes, deux poches arrière et une poche avant. Convient pour la peinture en carrosserie et la protection contre les oversprays.

Antistatic and breathable one-piece overalls. Made with washable Nega-Stat® Antistatic Polyester fiber fabric. Does not release fibres. Hood with elastic band and velcro closure. Double-slider protected zipper. Elastic band at cuffs and waist. Shoe cover with elastic band under sole. Ventilated rear yoke. Breast pocket, two back pockets and one front. Suitable for carbody painting and protection against overspray.

Traje de trabajo antiestático y transpirable. Confeccionado con tejido de fibra de poliéster antiestático Nega-Stat® lavable. No suelta fibre. Capucha con elástico y velcro. Cremallera protegida de doble deslizador. Puños y cintura elásticos. Cubrezapatos con elástico bajo de la suela. Espalda ventilado. Bolsillo, dos bolsillos traseros y uno frontal. Indicado para pintura de carrocería y protección contra el overspray.

COD.		
610.1120.M	M(46-48)	1 pcs./box
610.1120.L	L(50-52)	1 pcs./box
610.1120.XL	XL(54-56)	1 pcs./box
610.1120.XXL	XXL(58-60)	1 pcs./box

SPRAY-TECH™

DPI Cat. I CE

Tuta intera realizzata in 100% poliestere, confortevole e traspirante, non rilascia fibre ed è lavabile. Cappuccio con elastico e chiusura velcro. Cerniera a doppio cursore protetta. Elastico ai polsi, alle caviglie e sui fianchi. Taschino e tasca posteriore con chiusura velcro. Indicata per la verniciatura in carrozzeria e protezione contro l'overspray

Combinaison intégrale en 100% polyester, confortable et respirante, ne libère pas de fibres et est lavable. Capuche avec élastique et fermeture velcro. Fermeture à glissière bidirectionnelle protégée. Élastique aux poignets, aux chevilles et aux hanches. Pochette et poche arrière avec fermeture velcro. Convient pour la peinture en carrosserie et la protection contre les oversprays.

100% polyester one-piece overalls made, comfortable and breathable, does not release fibers and is washable. Hood with elastic band and velcro closure. Double-slider protected zipper. Elastic at wrists, ankles and hips. Breast pocket and back pocket with velcro closure. Suitable for carbody painting and protection against overspray.

Traje de trabajo fabricado en 100% poliéster, cómodo y transpirable, no suelta fibras y es lavable. Capucha con elástico y velcro. Cremallera protegida de doble deslizador. Muñecas, tobillos y caderas elásticos. Dos bolsillos traseros con velcro. Indicado para pintura de carrocería y protección contra el overspray.

COD.		
610.1110.M	M(46-48)	1 pcs./box
610.1110.L	L(50-52)	1 pcs./box
610.1110.XL	XL(54-56)	1 pcs./box
610.1110.XXL	XXL(58-60)	1 pcs./box

COD.		
610.1111.M	M(46-48)	1 pcs./box
610.1111.L	L(50-52)	1 pcs./box
610.1111.XL	XL(54-56)	1 pcs./box
610.1111.XXL	XXL(58-60)	1 pcs./box

SISTAR

BODY-GUARD™ PLUS

DPI Cat. III CE 0624 EN 1149-1 EN 1073-2:2002 EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005

Tuta intera con cappuccio. Dorso completamente traspirante. Particolarmente confortevole, è ideale per la verniciatura in carrozzeria durante le stagioni calde. Esente da agenti siliconici, rilascio di fibre nullo. Cuciture interne, elastico ai polsi, alle caviglie e girovita. Tasca adesiva da applicare a scelta nel punto più comodo per l'utilizzatore

Combinaison intégrale avec capuche. Dos entièrement respirant. Particulièrement confortable, elle est idéale pour la peinture en carrosserie pendant les saisons chaudes. Sans silicone, libération de fibres nulles. Coutures internes, élastique aux poignets, chevilles et tour de taille. Poche adhésive à appliquer au choix au point le plus confortable pour l'utilisateur.

Overalls with hood. Fully breathable back. Particularly comfortable, it is ideal for painting in the car bodyshop during the warm seasons. Silicone free, no fiber release. Internal seams, elastic at wrists, ankles and waist. Adhesive pocket to be applied by choice in the most comfortable point for the user.

Traje de trabajo con capucha. Espalda totalmente transpirable. Particularmente cómodo, es ideal para pintura en carrocería durante las estaciones cálidas. Libre de agentes de silicona, sin liberación de fibras. Costuras internas, elásticos en muñecas, tobillos y cintura. Bolsillo adhesivo para aplicarlo en el punto más cómodo para el usuario.

COD.		
603.0210.M	M - Medium	1 pcs./bag - 25 pcs./carton
603.0210.L	L - Large	1 pcs./bag - 25 pcs./carton
603.0210.XL	XL - Extra large	1 pcs./bag - 25 pcs./carton
603.0210.XXL	XXL - 2 extra large	1 pcs./bag - 25 pcs./carton

BODY-GUARD™

DPI Cat. III CE 0624

EN 1149-1 EN 1073-2:2002 EN ISO 13982-1:2004 Type 5 EN 13034:2005 Type 6

Tuta intera con cappuccio, per proteggere il lavoratore da sostanze pericolose. Ideale per la verniciatura in carrozzeria. Esente da agenti siliconici, rilascio di fibre nullo, alta resistenza allo strappo. Cuciture interne, elastico ai polsi, alle caviglie e girovita. Tasca adesiva da applicare a scelta nel punto più comodo per l'utilizzatore.

Combinaison intégrale avec capuche, pour protéger le travailleur contre les substances dangereuses. Idéal pour la peinture en carrosserie. Sans silicone, libération de fibres nulles, haute résistance à la déchirure. Coutures internes, élastique aux poignets, chevilles et tour de taille. Poche adhésive à appliquer au choix au point le plus confortable pour l'utilisateur.

Overalls with hood, to protect worker against dangerous substances. Ideal for car-bodyshop painting. Silicone free, no fiber release, high tear resistance. Internal seams, elastic at wrists, ankles and waist. Adhesive pocket to be applied by choice in the most comfortable point for the user.

Mono traje de trabajo con capucha, para proteger el trabajador de sustancias peligrosas. Ideal para pintura en carrocería. Libre de agentes de silicona, sin desprendimiento de fibras, alta resistencia al desgarro. Costuras internas, elásticos en muñecas, tobillos y cintura. Bolsillo adhesivo para aplicarlo en el punto más cómodo para el usuario.

COD.		
603.0200.M	M - Medium	1 pcs./bag - 25 pcs./carton
603.0200.L	L - Large	1 pcs./bag - 25 pcs./carton
603.0200.XL	XL - Extra large	1 pcs./bag - 25 pcs./carton
603.0200.XXL	XXL - 2 extra large	1 pcs./bag - 25 pcs./carton

OVER-TECH

DPI Cat. I CE

Camice in tessuto 100% poliestere traspirante e confortevole, lavabile, con cappuccio, taschino e due tasche, chiusura con bottoni automatici anche sul polso. Indicato per lavori di carteggiatura, lucidatura, decorazione e per l'imbianchino, il banconista, il magazziniere e per tutti gli operatori che richiedono un indumento fresco e pratico per proteggersi dallo sporco.

Blouse en tissu 100% polyester respirante et confortable, lavable, avec capuche, pochette et deux poches, fermeture à bouton-pression au poignet. Indiqué pour le poncage, le polissage, la décoration et pour le peintre, le vendeur et le magasinier et pour tous les opérateurs qui ont besoin d'un vêtement frais et pratique pour se protéger contre la saleté.

100% polyester fabric breathable and comfortable blouse, washable, with hood, breast pocket and two-sided pockets, closure with automatic buttons also at wrist. Suitable for the following jobs: painter, polisher, decorator, house painter, counter attendant, warehouse worker and for all operators who require a fresh and practical garment to protect against dirt.

Abrigo de trabajo en tejido 100% poliéster transpirable y cómodo, lavable, con capucha, bolsillo y dos bolsillos, cierre con botones automáticos también en la muñeca. Adecuado para lijar, pulir, decorar y para el pintor, el trabajador de almacén y para todos los operadores que requieren una prenda fresca y práctica para protegerse de la suciedad.

COD.		
610.1105.M	M(46-48)	1 pcs./box
610.1105.L	L(50-52)	1 pcs./box
610.1105.XL	XL(54-56)	1 pcs./box
610.1105.XXL	XXL(58-60)	1 pcs./box

MICROSHIELD™

DPI Cat. III CE 0624 EN 1149-1 EN 1073 EN ISO 13982-1:2004 Type 5 EN 13034:2005 Type 6

Tuta intera con cappuccio. Altamente traspirante è ideale per l'utilizzo in ambienti particolarmente caldi. Indicata anche per i reparti di verniciatura industriale.

Combinaison intégrale avec capuche. Hautement respirante, elle est idéale pour une utilisation en environnements particulièrement chauds. Également indiquée pour les ateliers de peinture industrielle.

Overalls with hood. Extremely breathable, it is ideal for use in hot environments. Suitable for industrial painting departments too.

Traje de trabajo con capucha. Altamente transpirable, es ideal para usar en ambientes particularmente calurosos. También apto para departamentos de pintura industrial.

COD.		
601.0105.M	M - Medium	1 pcs./bag - 25 pcs./carton
601.0105.L	L - Large	1 pcs./bag - 25 pcs./carton
601.0105.XL	XL - Extra large	1 pcs./bag - 25 pcs./carton
601.0105.XXL	XXL - 2 extra large	1 pcs./bag - 25 pcs./carton

SISTAR

TYVEK® 500 XPERT DuPont™

DPI Cat. III CE 0598

EN 1149-5:2008 | EN 1073-2:2002 | EN 14126:2003 | EN ISO 13982-1:2004 Type 5 | EN 13034:2005 Type 6

Tuta intera con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Certificata secondo Regolamento (UE) 2016/425. Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B. EN 14126 (barriera contro agenti infettivi). EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva). Trattamento antistatico (EN 1149-5) su entrambi i lati.

Combinaison intégrale avec capuche. Design ergonomique et de protection. Coutures extérieures renforcées. Poignets, chevilles et visage élastiqués. Taille élastiquée. (collé). Fermeture éclair et rabat en Tyvek®. Certifié selon le Règlement (UE) 2016/425. Vêtements de protection chimique, Catégorie III, Type 5-B et 6-B. EN 14126 (barrière contre les agents infectieux). EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive). Traitement antistatique (EN 1149-5) des deux côtés.

One piece overalls with hood. Ergonomic-protective design. Reinforced external sewing. Elastic at wrists, ankles , face and waist. Tyvek® zips . Certified according to (EU) Regulation 2016/425. Chemical Protective Clothing, Category III, Type 5-B and 6-B. EN 14126 (barrier against infective agents). EN 1073-2 (protection against radioactive contamination). Antistatic treatment (EN 1149-5) on both sides.

Traje de trabajo con capucha. Diseño ergonómico-protector. Costuras exteriores reforzadas. Muñecas, tobillos y cara elásticos. Cintura con elástico (pegado). Cremallera y solapa en Tyvek®. Certificado según el Reglamento (UE) 2016/425. Ropa de protección química, Categoría III, Tipo 5-B y 6-B. EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos). EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva). Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados.

COD.		
603.0300.S	SM - Small	1 pcs/bag - 25 pcs/eco pack – 100 pcs/carton
603.0300.M	MD - Medium	1 pcs/bag - 25 pcs/eco pack – 100 pcs/carton
603.0300.L	LG - Large	1 pcs/bag - 25 pcs/eco pack – 100 pcs/carton
603.0300.XL	XL - Extra Large	1 pcs/bag - 25 pcs/eco pack – 100 pcs/carton
603.0300.XXL	2X – 2 Extra Large	1 pcs/bag - 25 pcs/eco pack – 100 pcs/carton
603.0300.XXXL	3X – 3 Extra Large	1 pcs/bag - 25 pcs/eco pack – 100 pcs/carton

GIUBBINO TYVEK®

TYVEK® jacket
Blouson TYVEK®
Chaqueta de trabajo en TYVEK®

DPI Cat. I CE

Giubbino con cappuccio realizzato in Tyvek® 100% polietilene. Chiusura con zip a vista. Elastico al cappuccio, ai polsi e in vita. Indumento da lavoro per uso generale e per la protezione parziale del corpo in ambienti con rischi minori

Blouson à capuche réalisé en Tyvek® 100% polyéthylène. Fermeture éclair visible. Élastique à la capuche, aux poignets et à la taille. Vêtement de travail à usage général et pour la protection partielle du corps dans des environnements à risques mineurs.

100% polyethylene Tyvek® jacket with hood. Visible zip closure. Elastic at hood, wrists and waist. Work clothing for general use and for partial protection of the body at low risk enviroments.

Chaqueta con capucha fabricada 100% en polietileno Tyvek®. Cremallera visible. Elásticos en la capucha, en las muñecas y en la cintura. Ropa de trabajo de uso general y para la protección parcial del cuerpo en ambientes de riesgos menores.

COD.		
603.0310.M	M - Medium	1 pcs/bag - 50 pcs/carton
603.0310.L	L - Large	1 pcs/bag - 50 pcs/carton
603.0310.XL	XL - Extra large	1 pcs/bag - 50 pcs/carton
603.0310.XXL	XXL - 2 extra large	1 pcs/bag - 50 pcs/carton

PANTALONE TYVEK®

TYVEK® trouser
Pantalon TYVEK®
Pantalones de trabajo en TYVEK®

DPI Cat. I CE

Pantalone con elastico in vita realizzato in Tyvek® 100% polietilene. Indumento da lavoro per uso generale e per la protezione parziale del corpo in ambienti con rischi minori.

Pantalon avec élastique à la taille en Tyvek® 100% polyéthylène. Vêtement de travail à usage général et pour la protection partielle du corps dans des environnements à risques mineurs.

100% polyethylene Tyvek® trousers elastic at waist. Work clothing for general use and for partial protection of the body at low risk enviroments.

Pantalones con cintura elástica en 100% polietileno Tyvek®. Ropa de trabajo de uso general y para la protección parcial del cuerpo en ambientes de riesgos menores.

COD.		
603.0320.M	M - Medium	1 pcs/bag - 50 pcs/carton
603.0320.L	L - Large	1 pcs/bag - 50 pcs/carton
603.0320.XL	XL - Extra large	1 pcs/bag - 50 pcs/carton
603.0320.XXL	XXL - 2 extra large	1 pcs/bag - 50 pcs/carton

CAMICE TYVEK®

TYVEK® overall
Blouse TYVEK®
Abrigo de trabajo en TYVEK®

DPI Cat. I CE

Camice con chiusura velcro e 3 tasche, realizzato in Tyvek® 100% polietilene. Indumento da lavoro per uso generale e per la protezione parziale del corpo in ambienti con rischi minori.

Blouse avec fermeture velcro et 3 poches en Tyvek® 100% polyéthylène. Vêtement de travail à usage général et pour la protection partielle du corps dans des environnements à risques mineurs.

100% Tyvek® overalls with velcro closure and 3 pockets. Work clothing for general use and for partial protection of the body at low risk enviroments.

Abrigo de trabajo con cierre de velcro y 3 bolsillos, en Tyvek® 100% polietileno. Ropa de trabajo de uso general y para la protección parcial del cuerpo en ambientes de riesgos menores.

COD.		
603.0330.L	L - Large	1 pcs/bag - 25 pcs/carton
603.0330.XL	XL - Extra large	1 pcs/bag - 25 pcs/carton
603.0330.XXL	XXL - 2 extra large	1 pcs/bag - 25 pcs/carton

ACCESSORI TYVEK®

TYVEK® accessories
Accessoires TYVEK®
Accesorios de trabajo en TYVEK®

DPI Cat. I CE

COD. **603.0341**

Accessori da lavoro per uso generale, realizzati in Tyvek® 100% polietilene. Per la protezione parziale del corpo in ambienti con rischi minori.

Accessoires de travail à usage général, réalisés en Tyvek® 100% polyéthylène. Pour la protection partielle du corps dans des environnements à risques mineurs.

Work accessories for general use, made of 100% polyethylene Tyvek®. Partial protection of the body at low risks enviroments.

Accesorios de trabajo de uso general, en Tyvek® 100% polietileno. Para la protección parcial del cuerpo en ambientes de riesgos menores.

COD. **603.0342**

COD. **603.0350 / 0350.L**

COD. **603.0349.XL**

COD. **603.0348**

COD. **603.0351**

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*		
603.0341	Cappuccio pieno facciale con elastico viso e nuca / Full hood with elastic band for face and nape	Unica / One size	100 pcs/carton
603.0342	Cappuccio 3 fori con finestra trasparente PVC / 3 holes hood with PVC transparent window	Unica / One size	100 pcs/carton
603.0350	Copriscarpa con elastico alla caviglia / Shoe cover with ankle elastic band	37 x 18 cm	200 pairs/carton
603.0350.L	Copriscarpa con elastico alla caviglia / Shoe cover with ankle elastic band	40 x 18 cm	100 pairs/carton
603.0349.XL	Copriscarpa con elastico alla caviglia e suola in PVC / Shoe cover with ankle elastic band and PVC sole	36 x 14 cm	100 pairs/carton
603.0348	Calzari con elastico / Shoe cover with elastic band	Unica / One size	200 pairs/carton
603.0351	Mezza manica con elastici alle estremità / Half sleeve with elastic band	Unica / One size	100 pairs/carton

VERNICLEANER™

NEW FORMULA

✓ **Capacità lavante migliorata** / *Improved washing capacity*
✓ **Profumo agrumato/fiorito** / *Citrus/floral scent*
✓ **Senza microplastiche** / *Without microplastics*
✓ **Nuovo colore arancione** / *New orange color*

Lavamani energico in gel per verniciatori. Con estratti naturali di agrumi, senza microplastiche. Studiato appositamente per la pulizia delle mani da prodotti vernicianti, anche bicomponenti, sia a solvente che idrosolubili. Elimina anche gli odori persistenti. Colore: arancione.

Gel lave-mains énergique pour les peintres. Avec des extraits naturels d'agrumes, sans microplastiques. Spécialement conçu pour le nettoyage des mains des produits de peinture, même bi-composants, soit au solvant soit hydrosoluble. Élimine également les odeurs persistantes. Couleur: orange.

Energetic gel hand cleaner for painters. Made with natural citrus extracts, without microplastics. Specifically designed for hands cleaning against two components, solvent and water based paints. It also eliminates persistent odors. Color: orange

Gel de lavado de manos energético para pintores. Con extractos de cítricos naturales, sin microplásticos. Específicamente diseñado para limpiar las manos de productos de pintura, también bicomponentes, tanto solventes como solubles en agua. También elimina los olores persistentes. Color: naranja.

COD. **576.8016**

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION		
571.8003	Tanica con dosatore / Tank *with dispenser*	3L	6 pcs.
576.8016	Supporto a parete / *Wall dispenser*	-	1 pcs.

STARSOAP™

NEW FORMULA

✓ **Capacità lavante migliorata** / *Improved washing capacity*
✓ **Profumo agrumato/floreale** / *Citrus/floral scent*
✓ **Senza microplastiche** / *Without microplastics*

Crema lavamani naturale per eliminare lo sporco industriale grasso e ostinato. Contiene lanolina per la cura e la protezione della pelle. Non contiene microplastiche, sabbia o sostanze irritanti e aggressive. Colore: bianco

Crème lave-mains naturelle, pour éliminer les salissures industrielles grasses et difficiles. Contient de la lanoline pour le soin et la protection de la peau. Ne contient pas de microplastiques, de sable ou de substances irritantes et agressives. Couleur: blanc.

Natural creamy hand cleaner to remove industrial greasy and stubborn dirt. Contains lanolin for skin care and protection. It does not contain microplastics, sand or irritating and aggressive substances. Color: white.

Crema de lavado de manos natural para eliminar la suciedad industrial grasosa y difícil. Contiene lanolina para el cuidado y la protección de la piel. No contiene microplásticos, arena ni sustancias irritantes y agresivas. Color: blanco.

NEW!

COD. **576.8018**

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION		
573.8071	Crema lavamani/*Hand washing cream*	5L / 5.0 Kg	4 pcs.
576.8018	DR2 Dispenser-Erogatore a parete / *DR2 wall dispenser*	-	1 pcs.

✓ **Nessuna contaminazione del prodotto** / *No product contamination*
✓ **Massima igiene** / *Maximum hygiene*
✓ **La dose giusta** / *Right dose guarantee*
✓ **Evita lo spreco** / *No waste*

PASTA LAVAMANI

Hand washing paste
Pate lave-mains
Pasta para lavarse las manos

Lavamani in pasta per eliminare lo sporco industriale grasso e difficile. Con lanolina per la protezione della pelle. Non contiene sabbia o sostanze irritanti e aggressive. Colore: beige.

Lave-mains en pâte pour éliminer les saletés industrielles grasses et difficiles. Avec de la lanoline pour la protection de la peau. Ne contient pas de sable ou de substances irritantes et agressives. Couleur: beige.

Hand cleaner paste to remove industrial greasy and stubborn dirt. Contains lanolin for skin protection. It does not contain sand or irritating and aggressive substances. Color: beige.

Pasta de lavado de manos para eliminar la suciedad industrial grasosa y difícil. Con lanolina para la protección de la piel. No contiene arena ni sustancias irritantes y agresivas. Color: beige.

COD.		
573.8081	5 L	4 pcs.

HAND CLEAN

RIWAX®

Efficace detergente lavamani in crema ad azione rapida, profonda e delicata. Ideale per pulizia delle mani molto sporche. Rimuove vernici, grasso, olio, cera, bitume, catrame, collanti, ecc.. Dermatologicamente testato e dal profumo gradevole, protegge e cura la pelle.

Crème détergente efficace pour le lavage des mains à action rapide, profonde et délicate. Idéal pour nettoyer les mains très sales. Élimine les peintures, la graisse, l'huile, la cire, le bitume, le goudron, les colles, etc. Testé dermatologiquement et agréablement parfumé, elle protège et prend soin de la peau.

Effective, fast-acting, and delicate hand cleanser cream. Ideal for cleaning very dirty hands. Removes paints, grease, oil, wax, bitumen, tar, adhesives, etc.. Dermatologically tested and with a pleasant scent, it protects and cares your skin.

Eficaz limpiador de manos en crema, de acción rápida, profunda y delicada. Ideal para lavarse las manos muy sucias. Elimina pinturas, grasas, aceites, ceras, betunes, alquitrán, adhesivos, etc. Testado dermatológicamente y con un agradable aroma, protege y cuida la piel.

COD.	DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*		
784.2977	Detergente lavamani/*Hand cleanser*	4 Kg	4 pcs.
576.8010	Dosatore con coperchio forato *Dispenser with perforated lid*	-	1 pcs.

COD. **576.8010**

CREMA BARRIERA

Barrier creme
Creme barriere
Crema barrera

Crema barriera oleoprotettiva idrorepellente. Previene l'adesione dello sporco facilitando la pulizia della cute. Profumata e senza silicone.

Crème barrière oléoprotectrice hydrofuge. Empêche l'adhérence de particules de saleté en facilitant le nettoyage de la peau. Parfumée et sans silicone.

Water-repellent oleoprotective barrier cream. It prevents the adhesion of dirt particles to skin making easier its cleaning. Perfumed and no silicone.

Crema barrera oleoprotectora repelente al agua. Evita la adhesión de partículas de suciedad facilitando la limpieza de la piel. Perfumada y sin silicona.

COD.		
574.5010	100 ml	10 pcs.

CLEAN UP™

Panni pulenti impregnati con un efficace detergente senza solventi per la pulizia delle mani da sporco grasso e ostinato. Multifunzionale per la pulizia delle superfici, degli utensili, delle attrezzature e per rimuovere il sigillante e l'adesivo in eccesso usato nella sostituzione dei lamierati e dei vetri.

Chiffons de nettoyage imprégnés d'un détergent efficace sans solvants pour enlever des mains saleté graisse et obstinée. Multifonctionnel pour le nettoyage des surfaces, des outils, des équipements et pour enlever le produit détanchéité et l'excés d'adhésif utilisé dans le remplacement des vitres.

Cleaning cloths impregnated by an effective solvent-free detergent to remove from hands residues of sealant and/or adhesive used to replace metal sheets and glasses. Multifunctional features for cleaning surfaces, tools and equipments.

Paños de limpieza impregnados con un eficaz detergente sin solventes para limpiar las manos de la suciedad grasosa y dificil. Multifuncional para la limpieza de superficies, herramientas y equipos y para eliminar sellador y adhesivo viejo durante el reemplazo de chapa y vidrio.

COD.			
152.5100	80	20 x 30 cm	6 pcs.

WYPALL® 7772

Salviette umidificate con un lato ruvido per la pulizia delle mani in assenza di acqua e sapone. Ideali anche per la pulizia di utensili, attrezzature e superfici. Confezione portatile e richiudibile.

Chiffons humidifiés avec un côté rugueux pour nettoyer en profondeur. Idéal pour le nettoyage des mains en l'absence de l'eau et du savons. Egalement excellents pour le nettoyage des outils, des équipements et des surfaces. Emballage portable et pliable.

Wet cloths with a rough side for a deep cleaning. Ideal as hand cleaner in absence of water and soap. Very good also to clean tools, equipments and dirty surfaces. Portable and resealable pack.

Toallitas húmedas con un lado áspero para una limpieza de las manos en ausencia de agua y jabón. También es excelente para limpiar herramientas, equipos y superficies. Embalaje portátil y resellable.

COD.			
152.7772	50	27 x 27 cm	6 pcs.

FOULSTOP™

Crema sporcorepellente oleoprotettiva. Aumenta le difese naturali della cute dall'azione aggressiva di oli, grassi, idrocarburi, ecc.. Impedisce allo sporco di aderire alla pelle in profondità facilitandone la pulizia anche solo con acqua, senza la necessità di saponi o detergenti.

Crème anti-salissures oléoprotectrice. Augmente les défenses naturelles de la peau contre l'action agressive des huiles, graisses, hydrocarbures, etc... Il empêche la saleté d'adhérer à la peau en profondeur en facilitant le nettoyage même seulement avec de l'eau, sans avoir besoin de savons ou de détergents.

Oil-unsoluble and dirt-repellent oleoprotective cream. It increases the skin's natural defenses against aggressive action of oils, greases, hydrocarbons, etc. It prevents dirt to stick to the skin, making easier to remove it with water, without use of soaps or detergents.

Crema repelente de la suciedad oleoprotectora. Aumenta las defensas naturales de la piel de la acción agresiva de aceites, grasas, hidrocarburos, etc. Evita que la suciedad se adhiera en profundidad a la piel, facilitando la limpieza también solo con agua, sin necesidad de jabones ni detergentes.

COD.		
574.5101	500 ml	10 pcs.

ASCIUGAMANI KLEENEX® ULTRA NEW!

Kleenex® Ultra Towels
Serviettes Kleenex® Ultra
Toallas de papel Kleenex® Ultra

COD. **576.6945**

Morbidi, assorbenti e resistenti più dei comuni asciugamani. La tecnologia Airflex™ fa sì che ciascun asciugamano sia ultra-assorbente. Il sistema di erogazione intercalato consente di estrarre gli asciugamani dal dispenser uno alla volta per evitare sprechi e senza strapparli.

Doux, absorbant et résistant plus que les serviettes ordinaires. La technologie Airflex™ rend chaque serviette ultra-absorbante. Le système de distribution par intermittence vous permet de soritr les serviettes du distributeur une à une pour éviter les gaspillages et sans les déchirer.

Soft, absorbent and more resistant than ordinary towels. Airflex™ technology makes each towel ultra-absorbent. The dispensing system allows to take the towels from the dispenser one by one so to avoid waste and without rips.

Suaves, absorbentes y resistente más que las toallas normales. La tecnología Airflex™ asegura que cada toalla sea ultra absorbente. El sistema de dispensación intercalado permite de extraer las toallas del dispensador de una en una para evitar desperdicios y desgarro.

COD.			
575.6778	31,8 x 21,5 cm	124	15 pcs.
576.6945	39,9 x 26,50 x 13,6 h cm	Dispenser	1 pcs.

CARTA ASCIUGATUTTO LISCIA

Smooth paper towel
Bobine de papier lisse essuie-tout
Rollo de papel liso para secar todo

Carta asciugatutto in pura cellulosa doppio velo, qualità extra non riciclata. Struttura liscia. Non contiene sbiancanti ottici.

Papier double voile cellulose pure, qualité extra non recyclé. Structure lisse. Ne contient pas des blanchiments optiques.

Double ply pure cellulose paper, extra quality, not recycled. Smooth texture. It does not contain optical brighteners.

Papel de celulosa pura de doble capa, calidad extra no reciclada. Textura suave. No contiene abrillantadores ópticos.

COD.				
575.8900	700	26 x 37 cm	3,5 kg	2 pcs.

CARTA ASCIUGATUTTO GOFFRATA

Embossed paper towel
Bobine de papier gaufrée essuie-tout
Rollo de papel en relieve para secar todo

Carta asciugatutto in pura cellulosa doppio velo, qualità extra non riciclata. Struttura goffrata. Non contiene sbiancanti ottici.

Papier à double couche de cellulose pure, qualité extra non recyclée. Structure lisse. Ne contient pas d'azurants optiques.

Double ply pure cellulose paper, extra quality, not recycled. Embossed texture. It does not contain optical brighteners.

Papel de celulosa pura de doble capa, calidad extra no reciclada. Estructura en relieve. No contiene abrillantadores ópticos.

COD.				
575.8902	800	26 x 24 cm	2,0 kg	2 pcs.

PORTAROTOLO DA PAVIMENTO

Floor dispenser
Distributeur de sol
Soporte para rollo de piso

Cavalletto da pavimento in metallo per rotoli di carta o di tessuto-non-tessuto con diametro massimo 58 cm, larghezza massima 35 cm.

Support métallique de sol pour rouleaux de papier ou de tissu non tissé diamètre max. 58 cm. largeur max. 35 cm.

Metal floor holder for paper or non-wowen fabric rolls max. diam. 58 cm, max. length 35 cm

Soporte de suelo metálico para rollos de papel o de tejido no tejido con diámetro máximo 58 cm, ancho máximo 35 cm.

COD.		
576.8920	43 x 49 x 73 h cm	1 pcs.

PORTAROTOLO DA PARETE

Wall dispenser
Distributeur au mur
Soporte para rollo de pared

Supporto da parete o da banco in metallo per rotoli di carta o di tessuto-non-tessuto con diametro massimo 44 cm, larghezza massima 36 cm.

Support mural ou de comptoir en métal pour rouleaux de papier ou de tissu non tissé diamètre max. 44 cm. largeur max. 36 cm.

Metal wall or bench holder for paper or non woven rolls max. diam. 44 cm, max. length 36 cm

Soporte de pared o mostrador metálico para rollos de papel o de tejido no tejido con diámetro máximo 44 cm, ancho máximo 36 cm.

COD.		
576.8921	39 x 34 x 24 h cm	1 pcs.

TROLLEY

Cavalletto da pavimento in metallo per rotoli di carta o di tessuto-non-tessuto. Ø max. 44 cm e larghezza max. 43 cm. Con ruote e sacco portarifiuti.

Chevalet de sol en métal pour rouleaux de papier ou de tissu-non-tissé grandes dimensions Ø max 44 cm., largeur max 43 cm. Avec roues et sac à déchets.

Metal floor stand for paper and non-woven rolls max diam. 44 cm, max. width 43 cm. With wheels and trash bag.

Soporte de suelo metálico para rollos de papel o de tejido no tejido con diámetro máx. 44 cm, ancho máximo 43 cm. Con ruedas y bolsa de basura.

COD.		
576.6155	50 x 50 x 109 h cm	1 pcs.

10

DUPONT™

SISTAR

BETASEAL™ 1130

NEW!

FERMO VEICOLO 2 ORE

DRIVE AWAY TIME 2 HOURS

Adesivo sigillante poliuretanico monocomponente che reticola in presenza di umidità, mediamente viscoso, con eccellenti proprietà di trattenimento iniziale e di stabilità del cordolo. Utilizzato per l'incollaggio di parabrezza e vetri auto. Ha superato il crashtest previsto dalla norma FMVSS 212 in presenza di doppio airbag. Applicazione a freddo, alto modulo, non conduttivo, rapida polimerizzazione. Betaseal 1130 deve essere sempre utilizzato in combinazione con il detergente Betaclean 3300 e il primer Betaprime 5504G. Tempo aperto fino a 15 minuti.

Moisture curing 1K polyurethane sealant adhesive with medium viscosity and excellent link-up strength and bead stability properties used to bond windscreens and other automotive glasses. FMVSS 212 crash test approved (double airbag). Cold application, high modulus, non-conductive, fast cure. Betaseal 1130 must always be used in combination with Betaclean 3300 cleaner and Betaprime 5504G primer. Maximum open time: 15 minutes.

COD.	COLORE *COLOUR*			
730.1130.310	●	310 ml	-	12 pz.
730.1130.400	●	-	400 ml	12 pz.
730.1130.600	●	-	600 ml	Su richiesta / *on request*
730.1130.KIT	●	Kit doppio / Double kit 2 x 1130.310 + 1 x 5504G.10 + 1 x 3300.8		12 pz.

COD. **730.1130.KIT**

BETASEAL™ 1580

FERMO VEICOLO 30 MINUTI

DRIVE AWAY TIME 30 MINUTES

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente che reticola con l'unidità, mediamente viscoso, molto rapido, per l'applicazioni di vetri auto. L'esclusiva tecnologia AINS (Accelerated Isotropic Network structure) assicura una straordinaria tenuta nonostante la rapidità di reticolazione. Adesivo ad alto modulo, non conduttivo, tempo aperto massimo 15 minuti.

Moisture curing 1K polyurethane adhesive and sealant with medium viscousity, very fast used to bond car windscreens. Outstanding link-up strength while the adhesive is still partially cured. The exclusive AINS (Accelerated Isotropic Network structure) technology ensures an extraordinary bond despite of curing rapidity. High modulus adhesive, non-conductive, maximum open time 15 minutes.

COD.	COLORE *COLOUR*			
730.1580.310	●	310 ml	-	Su richiesta / *on request*
730.1580.600	●	-	600 ml	Su richiesta / *on request*

SISTAR

BETASEAL™ 1590CT

Adesivo "Tutto-in-Uno": incollaggio e sigillatura in un unico prodotto

"All in one" adhesive : one product to bond and seal

FERMO VEICOLO 2 ORE

DRIVE AWAY TIME 2 HOURS

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente per veicoli commerciali applicabile a freddo con 2 ore di fermo veicolo. L'esclusiva tecnologia AINS (Accelerated Isotropic Network structure) assicura una straordinaria tenuta. Il Betamate 1590 CT è la scelta migliore per sostituire parabrezza, vetri posteriori e laterali di veicoli commerciali come autobus, pullman, camion. Tempo aperto fino a 22 minuti.

Moisture curing 1K polyurethane adhesive and sealant for commercial vehicles, cold application, 2 hours Drive Away Time. The exclusive AINS (Accelerated Isotropic Network structure) technology ensures an extraordinary bond despite of outstanding link-up strength while the adhesive is still partially cured. High modulus adhesive, non-conductive, maximum open time 15 minutes. The Betamate 1590 CT is the best choice to replace windshield, rear and side windows of commercial vehicles such as buses, coaches, trucks. Maximum open time: 22 minutes.

COD.	COLORE/*COLOUR*		
730.1590CT.600	●	600 ml	12 pz.

BETAMATE™ 2090

Adesivo epossidico 2K studiato appositamente per riparazioni e incollaggi strutturali di qualità OEM sui veicoli. Il Betamate 2090 aumenta la resistenza al crash offrendo le stesse performance dell'assemblaggio strutturale dei produttori di automobili. Questo prodotto inoltre offre eccellenti proprietà anticorrosive nelle intersezioni e nelle flange. Oltre che per i metalli è idoneo anche per l'incollaggio sovrapposto di materiali compositi.

2K epoxy adhesive especially developed for OEM quality structural applications. Betamate 2090 helps to increase or restore the stiffness and the crash stability of the entire car body offering the same performance of cars manufacturers applications. Excellent adhesion to automotive steels, including coated steels and pretreated aluminum. Fast curing, hand free after approx. one hour. Due to its sealing capability the metal and weld points are protected against corrosion. It is also suitable for composite bonding.

COD.	COLORE/*COLOUR*		
730.2090.195	●	195 ml + 3 mixer	1 pz.
730.2090.MIX	Beccuccio-Mixer per cartuccia Betamate 2090 *Mixer for Betamate 2090 cartridge*		6 pz.

BETASEAL™ X 2500 PLUS

NEW!

FERMO VEICOLO 60 MINUTI

DRIVE AWAY TIME 60 MINUTES

Adesivo poliuretanico bi-componente a reticolazione chimica approvato dagli OEM. È utilizzato per la sostituzione di parabrezza, lunotti, vetri laterali e tettucci apribili. Non conduttivo, alto modulo ed elevata viscosità.

OEM approved chemical crosslinking 2K polyurethane adhesive. Suitable for glass replacement, rear window, lateral windows and sunroof glass. No conductive, high modulus and high viscosity.

COD.	COLORE / *COLOUR*		
730.2500.450	●	450 ml (2 x 225 ml)	Su richiesta / *on request*

BETAFILL™ 10210 - 10211 - 10215

Sigillante poliuretanico monocomponente permanentemente elastico che reticola con l'umidità e ha una buona adesione su diversi materiali. E' un ottimo sigillante per la riparazione di autoveicoli (sigillatura , riempimento tra lamiere e finitura). E' carteggiabile e compatibile con quasi tutti i sistemi di verniciatura. E' utilizzabile anche come adesivo non strutturale per l'accoppiamento di metalli. Puo' essere sovraverniciato entro e non oltre 30 minuti dopo la formazione pelle.

1K moisture curing polyurethane seam sealants with permanent elasticity and good adhesion to different substrates. Betafill 10210/10211/10215 are excellent seam sealers for body repair, e.g. for sealing, filling and finishing. These products can be abraded and are over-paintable with most of the paint systems. Can be used also as non-structural adhesive to bond metal substrates. It can be over-painted within 30 minutes after skin formation.

COD.	COLORE *COLOUR*			
730.10210.310	○	310 ml	-	12 pz.
730.10210.600	○	-	600 ml	Su richiesta / *on request*

COD.	COLORE *COLOUR*			
730.10211.310	●	310 ml	-	12 pz.
730.10211.600	●	-	600 ml	Su richiesta / *on request*

COD.	COLORE *COLOUR*			
730.10215.310	●	310 ml	-	12 pz.
730.10215.600	●	-	600 ml	Su richiesta / *on request*

SISTAR

BETAFILL™ 10101

SPRUZZABILE
SPRAYABLE

Sigillante monocomponente a base POP senza isocianati che reticola con l'umidità, spruzzabile, permanentemente elastico e con buona adesione su diversi materiale. Betafill 10101 ha una eccellente stabilità ai raggi UV e puo' essere sovraverniciato subito (comunque entro e non oltre 30 minuti dopo la formazione pelle). Questo prodotto permette al carrozzerie di effettuare riparazioni e sigillature identiche alla finitura originale. Applicabile con pistola pneumatica Sprayseal 300 (cod. 468.0130).

BETAFILL 10101 is a one component, sprayable and moisture curing Polyoxypropylene (P-O-P) based seam sealant with permanent elasticity and good adhesion to various substrates. BETAFILL 10101 has an excellent stability against light and is immediately over-paintable anyway within 30 minutes after skin formation. BETAFILL 10101 allows the body shop to do a body-repair-job using a seam sealer used in the original auto production plant. BETAFILL 10101 is immediately over-paintable, wet-on-wet. Use gun Sprayseal 300 (cod. 468.0130) for its application.

COD.	COLORE/*COLOUR*		
730.10101.310		310 ml	12 pz.

BETAPRIME™ 5504G

"All-in-one" primer

Primer "Tutto-in-Uno" – Attivatore + Primer + Protettivo Anti U.V.+ Anticorrosivo – per vetro, serigrafia ceramica, lamiera, vecchio cordolo di poliuretano, vernice, incapsulati (PUR, PVC, PAAS). Si utilizza in combinazione con tutti i tipi di adesivo poliuretanico BETASEAL™ e BETAMATE™. Molto veloce, asciuga in soli 2 minuti. Nuova versione "Non shake", non serve agitare il flacone. Non adatto per l'uso diretto su policarbonato e vetroresina. Essendo un prodotto igroscopico, richiudere immediatamente il flacone dopo ogni uso e utilizzare entro 5/10 giorni dalla prima apertura in funzione dell'umidità relativa ambientale.

BETAPRIME™ 5504G advanced formulation no longer requires shaking. Compatible with all BETASEAL™ urethane adhesive systems. Can be used on all common aftermarket substrates: glass, frit, bare metal, paint, any nicks and scratches in the paint, large areas of bare metal and encapsulations (RIM, PVC, and PAAS). Reduces cost and optimizes inventory and simplifies the installation process by eliminating the need to shake the bottle and ensuring the correct primer is used every time. Dries in just two minutes in temperatures 20˚F (-7˚C) and above and in just 10 minutes between 0˚F (-18˚C) and 20˚F (-7˚C)

COD.	COLORE *COLOUR*		
730.5504G.125	●	Flacone / Bottle 125 ml	24 pz.
730.5504G.250	●	Flacone / Bottle 250 ml	24 pz.
730.5504G.10	●	Stick monouso / Single use stick 10 ml	24 pz.

BETAPRIME™ 5404

Promotore di adesione per superfici verniciate, materiali plastici, vetroresina e policarbonato. Da usare in combinazione con adesivi e sigillanti poliuretanici BETAFILL™ e BETASEAL™ Dupont.

Primer for automotive painted substrates, plastic, fiberglass and polycarbonate.To be used with DuPont Betafill and Betaseal sealants and adhesives.

COD.	COLORE/*COLOUR*		
730.5404.15	●	15 ml	Su richiesta / *on request*
730.5404.250	●	250 ml	1 pz.

SISTAR

BETAWIPE™ VP 04604 NEW!

Attivatore trasparente a base solvente con tempo aperto corto per vetro e serigrafia ceramica. Può essere usato anche per riattivare primer monocomponenti per vetro. Da utilizzare prima del Betaprime UV e in combinazione con adesivi e sigillanti poliuretanici DuPont™. Colore: trasparente

BETAWIPE™ VP 04604 is a solvent based transparent adhesion promoter for glass and enamel substrates as well as a reactivator for one component glass primers, with short open time. It is to be used before application of UV Betaprime and in combination with DuPont™ pur-adhesive/sealants. Colour: transparent

COD.		
730.04604.250	250 ml	Su richiesta / *on request*

BETAPRIME™ UV NEW!

Primer con tempo aperto corto, può essere utilizzato solo in combinazione con l'attivatore Betawipe VP 04604. Betaprime UV è un promotore di adesione per vetro, superfici smaltate e serigrafia. Presenta una elevata stabilità agli UV ed è perfetto per l'utilizzo sui vetri senza serigrafia ceramica. Da utilizzare con gli adesivi e i sigillanti poliuretanici DuPont™.

Betaprime UV is a two step primer with short open time, it has to be used only in combination with Betawipe VP04604. Betaprime UV is an adhesion promoter for glass, enamel and silk screened surfaces.This product has an high UV stability and it's perfect for application of glasses without ceramic frame. It has to be used with DuPont™ adhesives and sealants.

COD.	COLORE/*COLOUR*		
730.361159	●	100 ml	Su richiesta / *on request*

APPLICATORE



Tampone monouso per applicare e distribuire uniformemente il primer sul bordo del vetro nuovo prima dell'incollaggio.

Tampon à usage unique pour appliquer et distribuer uniformément l'appret sur le bord du vitre neuf avant le collage.

Disposable pad to apply and evenly distribute the primer on the edge of the new glass before bonding.

Tampòn de un solo uso para aplicar y distribuir uniformemente la imprimación en el borde del vidrio nuevo antes de uniòn.

COD.		
304.0520.100	Ø 18 x 100 mm	100 pcs.

BETACLEAN™ 3300

Detergente per vetro, cristalli, serigrafia ceramica, incapsulati (PUR-RIM, PVC) e pre-applicati in poliuretano (PAAS PUR). Betaclean 3300 si utilizza prima di applicare il primer ed è parte di un sistema professionale per la sostituzione dei cristalli conforme agli standard dei costruttori di autoveicoli. Colore: azzurro trasparente.

BETACLEAN™ 3300 is a water based cleaner for glass, enamels encapsulation (PUR-RIM, PVC), and preapplied adhesive system (PAAS PUR). Betaclean™ 3300 shall be used before primer application and is part of a professional system for glass replacement according to OEM standards. Colour: Light blue.

COD.	COLORE *COLOUR*		
730.3300.500		500 ml	12 pz.
730.3300.8	Salvietta *Towel*	8 ml	50 pz.

BETACLEAN™ 3350
Detergente rapido
Quick cleaner

Detergente sgrassante per eliminare sporco e unto da metallo, lamiera, plastica, vernice, vetro. Composizione a base di Eptano. Confezione in bottiglia di alluminio. Colore: trasparente.

BETACLEAN™ 3350 is a solvent based cleaner to remove dust and other contaminant residues from paints, plastics and encapsulations (PUR-RIM, PVC). Packaging: aluminum bottle. Color: transparent.

COD.		
730.3350.1000	1000 ml	12 pz.
730.3350.125	125 ml	12 pz.

CLEAN UP™ Per sigillanti / *For sealants / Pour mastics / Para selladores*

Panni pulenti impregnati con un efficace detergente senza solventi per rimuovere il sigillante e l'adesivo in eccesso usato nella sostituzione dei lamierati e dei vetri. Multifunzionale per la pulizia delle superfici, degli utensili, delle attrezzature e delle mani.

Chiffons de nettoyage imprégnés d'un détergent efficace sans solvants pour enlever le produit d'étanchéité et l'excès d'adhésif utilisés dans le remplacement des tôles et des vitres. Multifonctionnel pour le nettoyage des surfaces, des outils, des équipements et des mains.

Cleaning cloths impregnated by an effective solvent-free detergent to remove the sealant and excess adhesive used in the replacement of metal sheets and glass. Multifunctional for cleaning surfaces, tools, equipment and hands.

Paños de limpieza impregnados con un detergente eficaz sin disolventes para eliminar el sellador y el exceso de adhesivo utilizado en el reemplazo de láminas de metal y vidrio. Multifuncional para la limpieza de superficies, herramientas, equipos y manos.

COD.			
152.5100	80	20 x 30 cm	6 pcs.

BECCUCCI DI RICAMBIO PER SIGILLANTI E ADESIVI

Spare nozzles for sealants and adhesives
Becs de rechange pour mastics et adhésifs
Boquillas de repuesto para selladores y adhesivos.

COD. **304.0521**

COD. **304.0522**

COD. **304.0523**

COD. **304.0524**

COD.	NOTE			
304.0521.12	Conico per cartucce da 290/310 ml Conical for 290/310 ml cartridges Conique pour cartouche 290/310 ml Cónico para cartuchos de 290/310 ml	Ø 15 x 1,5 mm	Ø 20 x 150 mm	12 pcs
304.0522.100	Tronco-conico con taglio a V per cartucce da 290/310 ml Truncated cone with V-cut for 290/310 ml cartridges Tronque-conique avec coupe en V pour cartouches de 290/310 ml Tronco cónico en forma de V para cartuchos de 290/310 ml	Ø 15 x 1,5 mm	Ø 25 x 65 mm	100 pcs
304.0523.100	Conico per sacchetti da 400/600 ml Conical for 400/600 ml sausages Conique pour sachets de 400/600 ml Cónico para bolsas de 400/600 ml	-	Ø 50 x 120 mm	100 pcs
304.0524.100	Tronco-conico con taglio a V per sacchetti da 400/600 ml Truncated cone with V-cut for 400/600 ml sausages Tronque-conique avec coupe en V pour sachets de 400/600 ml Tronco cónico en forma de V para bolsas de 400/600 ml	-	Ø 50 x 75 mm	100 pcs

BECCUCCIO MIXER



Miscelatore per adesivi bicomponenti studiato appositamente per Betamate 2090 (Codice: 730.2090.195).

Two-component adhesive mixer specially designed for Betamate 2090 (Code: 730.2090.195).

COD.		
730.2090.MIX	25 X 160 mm	6 pcs.

COD. **730.2090.195**

COX™ AIRFLOW™ 3 NEW!

Pistola pneumatica originale COX™ per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartucce. Leggera, potente, ergonomica, silenziosa, con regolatore di pressione dell'aria e sistema anti-gocciolamento.

Pistolet pneumatique originale COX™ pour l'extrusion d'adhésifs-mastics en cartouches. Legére, puissante, ergonomique, silencieuse,avec régulateur de pression d'air et système antigoutte.

Original COX™ pneumatic gun for the application of adhesive-sealants cartridges. Light, powerful, ergonomic, silent, with air pressure regulator and anti-drip system.

Pistola neumática original COX™ para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos. Ligera, potente, ergonómica, silenciosa, con regulador de presión del aire y sistema antigoteo.

COD.								
468.0112	280/290/310 ml	-	8,6 bar (125 psi) max	153 Kgf 1,75 kN	1/4" M	235 mm	600 g	<70 dBA

PNEUSEAL 400 / 600

COD. **468.0115**

COD. **468.0116**

Pistola pneumatica per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartucce e sacchetti. Pistone meccanico per sacchetto e spinta pneumatica per cartuccia. Con regolatore di pressione dell'aria e sistema antigoccia. Per l'utilizzo di cartucce in alluminio preferire il mod. **Pneuseal 450**.

Pistolet pneumatique pour l'extrusion d'adhésifs-mastics en cartouches et sachets. Piston mécanique pour sachets et poussée pneumatique pour cartouches. Avec régulateur de pression d'air et système antigoutte. Pour l'utilisation avec cartouches en aluminium, préférer le model **Pneuseal 450.**

Pneumatic gun for adhesive-sealants (cartridges and sausages). The mechanical piston has to be used for sausages while pneumatic mode is for cartridges. It is supplied with air pressure controller and dripless system. In case of aluminum cartridges it is recommended to use **Pneuseal 450**.

Pistola neumática para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos y bolsas. Pistón mecánico para bolsa y empuje neumático para cartucho. Con regulador de presión del aire y sistema antigoteo. Para el uso de cartuchos de aluminio, es mejor el mod. **Pneuseal 450**.

COD.	MOD.								
468.0115	400	290/310 ml	300/400 ml	4-8 bar	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	1/4" M	263 mm	1072 g	<80 dBA
468.0116	600	-	300/400/600 ml	4-8 bar	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	1/4" M	400 mm	1119 g	<80 dBA

PNEUSEAL 450

Pistola pneumatica per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartucce e sacchetti. Grazie al pistone di spinta monostadio il prodotto non viene mai a contatto con l'aria. Particolarmente adatta all'utilizzo di cartucce in alluminio. Con regolatore di pressione dell'aria e sistema antigoccia.

Pistolet pneumatique pour l'extrusion d'adhésifs-mastics en cartouches et sachets. Grâce au piston de poussée à une seule étape, le produit n'est j'amais en contact avec l'air. Particulièrement adapte pour l'utilisation avec cartouches en aluminium. Avec régulateur de pression d'air et système antigoutte.

Pneumatic gun for adhesive-sealants cartridges and sausage. Thanks to its special piston the sealant is never in contact with air. This gun is perfect to be used with aluminum cartridges. It is supplied with air pressure regulator and dripless system.

Pistola neumática para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos y bolsas. Gracias al pistón de empuje, el producto nunca entra en contacto con el aire. Particularmente adecuado para el uso de cartuchos de aluminio. Con regulador de presión del aire y sistema antigoteo.

COD.								
468.0113	290/310 ml	300/400ml	4-8 bar	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	1/4" M	512 mm	1416 g	<80 dBA

SPRAYSEAL 300

SPRUZZABILE
SPRAYABLE
PULVÉRISABLE
PULVERIZABLE

Pistola pneumatica per la spruzzatura e l'estrusione di adesivi-sigillanti spruzzabili in cartuccia di plastica con filettatura 15 x 2,5. Possibilità di regolare la polverizzazione del prodotto così da ottenere cordonature e superfici simili all'originale. Diversi accessori in dotazione.

Pistolet pneumatique pour la pulvérisation et l'extrusion d'adhésifs-mastics pulvérisables en cartouche plastique avec filetage 15 x 2,5. Possibilité de régler la pulvérisation du produit pour obtenir des rainures et des surfaces similaires à l'original. Différents accessoires fournis.

Pneumatic gun for 310 ml plastic cartridge sprayable sealants. Requested cartridge thread is 15 x 2,5. It is possible to set product spraying so to get beads or surfaces with OEM texture. It is supplied with several accessories.

Pistola neumática para pulverizar y extruir selladores adhesivos pulverizables en cartucho de plástico con rosca de 15 x 2,5. Posibilidad de ajustar la pulverización del producto para obtener pliegues y superficies similares al original.Varios accesorios suministrados.

COD.							
468.0130	290/310 ml	-	3-5 bar	1/4" M	310 mm	1234 g	<80 dBA

PNEUSEAL 300

Pistola pneumatica per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartucce standard di plastica.

Pistolet pneumatique pour l'extrusion d'adhèsif-mastics en cartouche standard en plastique.

Adhesive -sealant pneumatic gun for 300 ml plastic cartridge.

Pistola neumática para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos de plástico estándar.

COD.								
468.0110	290/310 ml	-	4-8 bar	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	1/4" M	355 mm	850 g	<80 dBA

ACCUSEAL 300 / 400T / 600T

COD. **468.0120**

Pistola cordless per l'estrusione di adesivi-sigillanti in cartuccia e sacchetti. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (Li-ion) 7,2V-1,5 Ah. Regolatore della velocità e sistema antigoccia. Leva di sicurezza per impedire l'attivazione accidentale. Luce a LED sull'impugnatura. Valigetta in plastica completa di caricabatteria. Tubo trasparente in PET per il controllo del prodotto in uso.

Cordless battery gun for adhesive-sealants in cartridges and sausages. Rechargeable lithium-ion battery (Li-ion) 7.2V-1.5 Ah. Supplied with speed controller and dripless system. Supplied with safety button. Red LED light on the handle. Supplied in a plastic case with battery charger and transparent PET tube for product application check.

COD. **468.0123T**

Pistolet sans fil pour l'extrusion d'adhésifs-mastics dans des cartouches et des sachets. Batterie rechargeable lithium-ion (Li-ion) 7,2V-1,5 Ah. Régulateur de vitesse et système anti-goutte. Levier de sécurité pour empêcher l'activation accidentelle. Lumière LED sur la poignée. Mallette en plastique avec chargeur de batterie. Tube transparent en PET pour le contrôle du produit en cours d'utilisation.

Pistola cordless para la extrusión de selladores adhesivos en cartuchos y bolsas. Batería recargable de iones de litio (Li-ion) 7,2V-1,5 Ah. Regulador de velocidad y sistema antigoteo. Palanca de seguridad para evitar la activación accidental. Luz LED sobre el mango. Caja de plástico completa con cargador de batería. Tubo de PET transparente para verificar el producto en uso.

COD. **468.0129**

COD.	MODELLO *MODEL*			RPM			
468.0120	300	290/310 ml	-	5,5 mm/sec	450 Kgf 4,400 kN	400 mm	1255 g
468.0123T	400T	290/310 ml	300/400 ml	5,5 mm/sec	400 Kgf 3,900 kN	420 mm	1372 g
468.0125T	600T	-	300/400/600 ml	5,5 mm/sec	400 Kgf 3,900 kN	530 mm	1475 g
468.0129	Batteria ricambio / *Replacement battery* Li-ion 7,2V-1,5 Ah						115 g



COD. **468.0125T**

SISTAR

MANUSEAL 400

Pistola manuale in metallo per l'estrusione di adesivi-sigillanti. Tubo in alluminio, impugnatura e punti di contatto rivestiti di gomma antiscivolo, asta di spinta e frizione calibrata in acciaio temprato.

Pistolet métallique manuel pour l'extrusion d'adhésifs-mastics. Tube en aluminium, poignée et points de contact revêtus de caoutchouc anti-dérapant, tige de poussée et embrayage calibré en acier trempé.

Metalic manual gun for adhesive-sealants application. Aluminium pipe. Handle and all contact points are coated with no-slippery rubber, Push rod and clutch are made of tempered steel.

Pistola manual de metal para la extrusión de selladores adhesivos. Tubo de aluminio, mango y puntos de contacto recubiertos con goma antideslizante, varilla de empuje y embrague calibrado en acero templado.

COD.					
468.0156	290/310 ml	300/400 ml	350 Kgf – 3,432 kN	410 mm	1083 g

MANUSEAL 300

Pistola manuale in metallo per l'estrusione di adesivi-sigillanti. Culla rotante in acciaio elettrosaldato. Asta di spinta e frizione in acciaio temprato.

Pistolet métallique manuel pour l'extrusion d'adhésifs-mastics. Nacelle rotatif en acier électrosoudé. Tige de poussée et embrayage en acier trempé

Metalic manual gun for adhesive-sealants application. Push rod and clutch made of tempered steel.

Pistola manual de metal para la extrusión de selladores adhesivos. Cuna giratoria en acero electro-soldado. Varilla de empuje y embrague en acero templado.

COD.					
468.0153	290/310 ml	-	350 Kgf – 3,432 kN	362 mm	745 g

MANUSEAL 290

Pistola manuale in metallo per l'estrusione di adesivi-sigillanti. Frizione e asta di spinta a sezione esagonale in acciaio temprato. Con sistema antigoccia.

Pistolet métallique manuel pour l'extrusion d'adhésifs-mastics. Embrayage et tige de poussée à section hexagonale en acier trempé. Avec système anti-goutte.

Metalic manual gun for adhesive-sealants application. Clutch and rod with hexagonal section made of tempered steel. Supplied with dripless system.

Pistola manual de metal para la extrusión de selladores adhesivos. Embrague y varilla de empuje con sección hexagonal en acero templado. Con sistema antigoteo.

COD.					
468.0150	290/310 ml	-	160 Kgf (8 bar) – 1,569 kN	335 mm	490 g

11

SPRAY MAX®

SISTAR

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA SPRAY

Confronto dei risultati di spruzzatura

Una bomboletta spray che cambia il mondo della verniciatura.

Nel mondo della verniciatura professionale, il punto di riferimento della spruzzatura di qualità è sempre stata quella ottenuta con la pistola a spruzzo. Fino a pochi anni fa la bomboletta spray era considerato solo un prodotto da “fai-da-te”.
Con il passare del tempo, anche grazie all’aumento delle riparazioni di piccole superfici “smart repair “, è emersa la necessità di avere strumenti piu’ flessibili e convenienti che potessero essere utilizzati anche in assenza della attrezzature di verniciatura. A questa esigenza ha risposto l‘azienda Kwasny con la gamma SprayMax grazie alla quale è possibile raggiungere livelli elevati di qualità. All’inizio la gamma SprayMax era dedicata principalmente alla carrozzeria automobilistica, in seguito sono stati sviluppati prodotti anche per altri settori. Grazie alla combinazione unica tra propellente, testina di spruzzo e valvola è possibile ottenere un ventaglio molto simile a quello delle pistole a spruzzo come dimostra il grafico che segue :



Risultato di verniciatura: bombola spray standard



Risultato di verniciatura: SprayMax



Risultato di verniciatura: pistola a spruzzo

Nessuna variazione di pressione

Livello di pressione e tasso di trasferimento *

Una caratteristica essenziale per un’ottima verniciatura è una pressione costante durante la stessa.
Grazie alla speciale formulazione delle bombolette SprayMax, pressione e tasso di trasferimento, rimangono costanti fino all’esaurimento completo della bomboletta.
Queste caratteristiche sono presenti in tutti gli aerosol SprayMax sia 1K che 2K e sono ben visibili anche nei 3 grafici sottostanti:

Trasparente 1K



Primer Fondo Riempitivo 2K



Trasparente 2K



Legenda

Pressione:
Tasso di trasferimento:

SISTAR

* Fonte : test eseguiti dall’istituto Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation (IPA) Stutgart

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA SPRAY

Atomizzazione

Confronto dei risultati di spruzzatura tra un aerografo ed una bomboletta SrayMax *

Quando parliamo di un aerografo, sappiamo che il flusso d'aria arriva dal cappello ed entra in contatto con il prodotto verniciante solo dopo che essa esce dall'ugello. In questo modo le particelle di prodotto vengono spruzzate in modo radiale con un ventaglio ampio e quindi con un overspray importante (più parti da mascherare e più inquinamento ambientale). Le bombolette SrayMax spruzzano in modo completamente diverso: il propellente si mescola al prodotto verniciante. Dopo che le particelle escono dalla bomboletta il processo di atomizzazione prosegue fino a che il substrato non viene raggiunto. Come prima cosa le particelle che si formano sono pesanti e grandi al punto giusto, per trasferirsi sul substrato con poco overspray. Secondariamente ribadiamo che un'ottima atomizzazione, garantisce un'ottima finitura. Dai grafici sottostanti si evince che le particelle di prodotto verniciante, nebulizzate con la bomboletta SprayMax, rimangono in un ventaglio più limitato rispetto a quelle spruzzate con aerografo. Risultato, come già detto, un minor overspray.





Conclusioni

SprayMax è una linea professionale di prodotti mono e bicomponenti che apporta notevoli benefici nel settore dello spot repair e delle piccole manutenzioni. I risultati che si ottengono sono comparabili a quelli ottenuti nel primo impianto. La linea SprayMax,oltre che nella carrozzeria auto, è utilizzata in tutti i segmenti della verniciatura industriale come: ritocchi in catena produttiva, dopo il trasporto e in fase di montaggio.

* Fonte : test eseguiti dall'istituto Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation (IPA) Stutgart

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA SPRAY

Tecnologia 2K

Descrizione:

- La tecnologia 2K consiste in una bomboletta spray contenente 2 componenti – vernice e indurente.
- L'indurente viene inserito in un contenitore separato all'interno della bomboletta.
- L'indurente viene attivato tramite un pulsante a pressione e miscelato con la vernice.
- La tecnologia 2K di SprayMax garantisce la qualità di un risultato analogo a quello di una pistola a spruzzo.



Istruzioni per l'uso del prodotto 2K

1. Verificare attentamente di aver selezionato il prodotto corretto. Qualora si sia attivato il prodotto sbagliato, la bomboletta diventa inutilizzabile in caso di non impiego entro e non oltre il pot-life (tempo di impiegabilità).

2. Agitare con cura la bomboletta per 2 minuti a partire dal momento in cui si sente la sfera di miscelazione muoversi.

3.  Estrarre il pulsante rosso dal tappo ed applicarlo sullo stelo sul fondo della bomboletta. Mettere la bomboletta capovolta su un piano stabile e orizzontale.

4. Attivare la bomboletta con una pressione verticale omogenea e decisa. Premere una sola volta.

5. Buttare immediatamente il pulsante rosso di attivazione al fine di riconoscere subito le bombolette già attivate.

6. Scrivere data e ora della attivazione nell'apposito spazio sulla etichetta. Il tempo di utilizzo indicato nella scheda tecnica è valido ad una temperatura ambiente di 20° C. Temperature ambiente inferiori prolungano il tempo di utilizzo mentre quelle superiori lo accorciano.

7. Agitare con cura la bomboletta per almeno 2 minuti, calcolati a partire dal momento in cui si sente muovere la sfera di miscelazione.

8. Effettuare una spruzzatura di prova e controllare il prodotto. Durante questa operazione osservare se l'ugello spruzza in modo pulito ed omogeneo. Nelle bombolette con prodotto colorato controllare la tonalità cromatica.

9. Al termine del lavoro, la valvola deve essere svuotata spruzzando il prodotto con la bomboletta capovolta per qualche secondo fino a quando esce solo gas dalla testina di spruzzo.

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA SPRAY

Testine di spruzzo SprayMax

Erogatori a ventaglio con variatore

La direzione e la dimensione del ventaglio di spruzzo, possono essere facilmente adattate all'area danneggiata su cui si deve operare:



- Il ventaglio di spruzzatura può essere sia orizzontale che verticale.
- L'altezza del ventaglio può essere facilmente variata.
- L'altezza del ventaglio dipende anche dalla distanza della bomboletta dal supporto.



KIT EROGATORI A VENTAGLIO CON VARIATORE

La speciale testina di spruzzo variabile SprayMax viene impiegata in diversi prodotti del sistema SprayMax e punta all'ottimizzazione del ventaglio di spruzzo per adattarlo perfettamente alla superficie da verniciare. Grazie al variatore è possibile modificare a piacimento il ventaglio, orizzontale o verticale, più stretto o più ampio. È possibile utilizzarla più volte pulendola con il detergente per pistole a spruzzo SprayMax (codice: 750.680 095).

COD.	Descrizione	
750.746 204	Kit erogatori rosso-nero	6 pz.
750.746 211	Kit erogatori universali blu/bianco	6 pz.



IMPUGNATURA SPRAY-GUN

Impugnatura per bombolette spray da 400 ml e 250 ml. Consente una maggiore comodità nell'uso delle bombolette spray e permette di eseguire un lavoro ancora più preciso e professionale.

COD. SprayMax	COD. Sistar
750.746 200	**306.0200**

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA SPRAY

Equipaggiamento delle bombolette SprayMax



Testina di spruzzo con variatore.
Testina di spruzzo con direzione modificabile in orizzontale o verticale. È possibile modificare anche la quantità di prodotto spruzzato a seconda che si voglia ottenere una maggiore o minore copertura o ridurre l'overspray

Tappo trasparente.
Il tappo trasparente consente di vedere l'anello di contrassegno del colore.

Anello di contrassegno del colore.
Ancorato saldamente alla bomboletta evita il rischio di confusione che si crea nel caso dei prodotti con tappo colorato quando si perde il tappo stesso.

Nuovo sistema di identificazione dei prodotti basato sui colori in etichetta. La fase di lavorazione a cui appartiene il prodotto è identificata da uno specifico colore sulla etichetta. Questo comporta una maggiore facilità di stoccaggio ed una minore confusione.



Avvertenze per l'utilizzo/Pittogrammi.
I pittogrammi sulla etichetta agevolano una comprensione piu' rapida dei dati tecnici rilevanti ad integrazione delle informazioni riportate della scheda tecnica.

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA SPRAY

La richieste del mercato

Spot repair e smart repair

Negli ultimi anni, nell'ambito della verniciatura per automobili, si sono imposte parole chiave come spot repair e smart repair. Questi termini indicano un metodo di riparazione che si limita al punto danneggiato.

Queste piccole riparazioni in realtà non riguardano solo la carrozzeria, ma anche il cruscotto, i sedili e il parabrezza.

La competenza di Kwasny si è sviluppata sulla produzione di bombolette spray di vernice per uso professionale che consentono riparazioni della vernice a regola d'arte in modo semplice e rapido.

Grazie alla gamma Spraymax è possibile effettuare piccole riparazioni in modo conveniente anche per il cliente finale. Infatti con il sistema Lackrepair è possibile offrire costi di riparazione molto inferiori rispetto ai sistemi tradizionali, in questo modo il carrozziere potrà fare lavori che altrimenti sarebbero troppo costosi e spingerebbero l'automobilista a tenersi il danno. In poche parole la gamma Lackrepair di Spraymax offre al carrozziere nuove opportunità di business.

Ambiti di applicazione

Lackrepair di Spraymax consente un risparmio dei costi di riparazione della verniciatura fino al 50%

Area A:

Nell'area evidenziata la riparazione con i prodotti Spraymax è ideale e consigliata.

Area B:

Nell'area evidenziata per effettuare riparazioni con i prodotti Spraymax serve competenza e professionalità.



Area C:

In questa area la riparazione della verniciatura con qualsiasi bomboletta spray anche di qualità professionale come SprayMax è sconsigliata.

Fonte: Allianz Zentrum für Technik GmbH – Divisione per la tecnologia automobilistica

Verniciatura dei veicoli



Verniciatura perfetta con bassi costi di lavorazione



RIMUOVI SILICONE A BASE ACQUA

CON POTERE ANTISTATICO

1 mano leggera

Strofinare con un panno pulito e asciutto

Detergente a base d'acqua ricco di sostanze attive e con contenuto di solvente ridotto, per l'impiego immediatamente prima della verniciatura con vernici a base acqua. Questo potente prodotto rafforza la capacità di adesione e limita l'effetto elettrostatico. Elevata forza pulente e sgrassante.

COD.		
750.680 094	400 ml	6 pz.

RIMUOVI SILICONE A BASE SOLVENTE

1 mano leggera

Strofinare con un panno pulito e asciutto

Detergente ricco di sostanze attive non aggressive per la rimozione completa di silicone, grasso, olio, cera, sporco, catrame e fuliggine. Il rimuovi silicone dalla resa elevata dispone di un eccellente effetto di pulizia e sgrassatura e rafforza la capacità di adesione. Il prodotto viene impiegato nella verniciatura con vernici a base di solvente.

COD.		
750.680 090	400 ml	6 pz.

PRIMER 1K PER PLASTICA

1 mano di circa 1-2 µm

2-3 min.

Riverniciabile dopo: 10 min./20°C

10 min./20°C

Promotore d'adesione ideale per la riverniciatura della maggior parte delle materie plastiche. Il colore leggermente argenteo e non totalmente trasparente aiuta ad individuare le parti trattate.

COD.	COLORE		
750.680 009	Leggermente argenteo	400 ml	6 pz.

PRIMER ANTICORROSIVO 1K

SPECIALE PER SALDATURE

2-3 mani ognuna di 10 µm

3-5 min.

Riverniciabile dopo: 10-15 min./20°C

15-60 min./20°C

7 min.

P400/P500

P800

Promotore d'adesione ideale per la riverniciatura della maggior parte delle materie plastiche. Il colore leggermente argenteo e non totalmente trasparente aiuta ad individuare le parti trattate.

COD.	COLORE		
750.680 001	Rosso-bruno	400 ml	6 pz.

WASH PRIMER 2K

1,2 mani ognuna di 8-12 µm

5 min.

25 min./20°C

96 h/20°C

Primer a 2 componenti per un rapido isolamento di superfici sabbiate o lamiere nude nell'ambito della verniciatura in autocarrozzeria. Per supporti puliti e carteggiati quali acciaio e, soprattutto, alluminio, sottofondi induriti, stucchi bicomponenti e vecchie verniciature. Ottima adesione ed eccellente protezione anticorrosiva in particolare su alluminio.

COD.	COLORE		
750.684 029	Olivastro	250 ml	6 pz.

PRIMER EPOSSIDICO RAPIDO 1K

2 mani ognuna di 15 µm

3 min.

25 min./20°C

5-8 min

P400

P500

Primer epossidico monocomponente per uso universale, in particolare per riparare piccole aree danneggiate. Ottima adesione su tutti i metalli ed eccellente protezione contro la corrosione. Effetto isolante contro l'umidità. Può essere utilizzato anche su vetroresina. Rapida essiccazione. Compatibile con fondi bicomponenti poliestere a spruzzo. Può essere sopraverniciato con prodotti vernicianti base solvente o base acqua 1K o 2K anche bagnato su bagnato.

COD.	COLORE		
750.680 299	Grigio	400 ml	6 pz.

"Primer Shade" - PRIMER RIEMPITIVO 1K

Wash primer: 1 mano di 15 µm
Primer: 1-2 mani di ognuna di 15 µm
Primer filler: 2-3 mani ognuna di 15 µm

3-5 min.

25 min./20°C

7 min.

P400/P500

P800/P1200

Primer-Fondo riempitivo monocomponente ad elevata protezione anticorrosiva. Raccomandato per la riparazione di piccoli danni "Spot Repair" e per la verniciatura di parti, quale primer antiruggine o fondo riempitivo. Supporti adatti: acciaio, acciaio zincato, alluminio, vetroresina, vecchie verniciature indurite, ricambi già trattati con primer, supporti in poliestere. Non sopraverniciabile con prodotti poliestere e prodotti in resine epossidiche.

COD.	COLORE		
750.680 271	Bianco	400 ml	6 pz.
750.680 272	Grigio chiaro	400 ml	6 pz.
750.680 274	Grigio medio	400 ml	6 pz.
750.680 276	Grigio scuro	400 ml	6 pz.
750.680 277	Nero	400 ml	6 pz.
750.680 278	Beige	400 ml	6 pz.

PRIMER-FONDO RIEMPITIVO EPOSSIDICO 2K

2-3 mani ognuna di 25 µm

5 min.

Riverniciabile dopo: 12 h/20°C

12 h/20°C
30 min./60°C

20-30 min

P400/P500

P800

4 giorni/20°C

Primer-Fondo riempitivo epossidico a 2 componenti, impiegabile universalmente per tutti i supporti problematici, come ad esempio le superfici in metallo, metallo non ferroso, lamiera di acciaio zincata o alluminio anodizzato.

COD.	COLORE		
750.680 032	Beige	400 ml	6 pz.
750.680 033	Grigio	400 ml	6 pz.
750.680 034	Nero	400 ml	6 pz.

PRIMER-FONDO RIEMPITIVO RAPIDO 2K

2-3 mani ognuna di ca. 30 µm

5-10 min.

Riverniciabile dopo: 20 min./20°C

1 h/20°C 30 min./60°C

15 min.

P400

P800

24 h/20°C

Primer-Fondo riempitivo universale a 2 componenti ad essiccazione rapida, per verniciature automobilistiche di pregio. Ideale per verniciature di parti e piccole riparazioni (“Spot Repair”).

COD.	COLORE		
750.680 031	Grigio	400 ml	6 pz.

DTM - PRIMER FONDO RIEMPITIVO UNIVERSALE 2K

2-3 mani ognuna di 25 µm

5-10 min.

18h/20°C 50min./60°C

7-10 min.

P600/P1000

P600/P800

8h/20°C

Ideale per Spot repair e verniciatura di particolari. Può essere applicato direttamente su metalli nudi carteggiati (ottimo potere di adesione e anticorrosivo), alluminio, pannelli galvanizzati o con primer, su stucchi, vecchie verniciature, vetroresina e tutti i materiali plastici più comuni utilizzati nell’automotive. Utilizzabile anche bagnato su bagnato o come Primer riempitivo carteggiabile. Può essere sopraverniciato direttamente con tutte le finiture a base acqua così come le finiture convenzionali a solvente. Essiccazione molto rapida.

COD.	COLORE		
750.684 260	Grigio chiaro	250 ml	6 pz.
750.684 261	Nero	250 ml	6 pz.

UNIFILL 1K FONDO ISOLANTE RIEMPITIVO NEW!

2-3 mani ognuna di 25 µm (max 80 µm)

circa 5 min tra le due mani fino a quando ho un effetto opaco

20 min./20°C

P400/P500

P600/P1200

Fondo isolante riempitivo ad essiccazione veloce per la protezione dalla corrosione. Può essere applicato direttamente su acciaio, acciaio zincato e diverse materie plastiche. Non adatto per superfici in alluminio, polistirolo, PP, PE, PP / EPDM.

COD.	COLORE		
NEW **750.680 414**	S1 - Bianco	500 ml	6 pz.
750.680 410	S2 - Grigio chiaro	500 ml	6 pz.
750.680 411	S4 - Grigio medio	500 ml	6 pz.
750.680 412	S6 - Grigio scuro	500 ml	6 pz.
750.680 413	S8 - Nero	500 ml	6 pz.

STUCCO POLIESTERE 2K

2-3 mani ognuna di 100 µm

5 min.

Carteggiabile dopo 5h/20°C o 30min/60°C

Solo a secco P120-P180

Solo a secco P240-P280

Pot-life circa 2 h/20°C

Particolarmente indicato per il riempimento delle aree irregolari e profonde fino a 450 micron. Si applica su lamiere, pannelli galvanizzati o in alluminio, vetroresina e superfici con stucco poliestere, particolari con vecchia verniciatura. Le superifici in alluminio o galvanizzate devono essere trattate prima con un fondo/primer epossidico o isolante. Non utilizzare su rivestimenti termoplastici, primer 1K o primer acidi. Carteggiabile solo a secco a causa della sensibilità all’acqua del poliestere.

COD.	COLORE		
750.684 026	Grigio chiaro	250 ml	6 pz.

AC FULLER - FONDO ACRILICO 1K

ADESIONE ANCHE SU PLASTICA

2-3 mani ognuna di 20 µm

5-10 min.

25 min./20°C

3 min.

P400/P500

Fondo acrilico monocomponente con buona capacità di stratificazione, essiccazione rapida ed un'eccezionale carteggiabilità una volta essiccato. Ideale per le piccole riparazioni "Spot Repair". Impiegabile su acciaio, acciaio zincato, alluminio e diverse materie plastiche anche senza plastic primer.

COD.	COLORE		
750.680 280	Grigio chiaro	400 ml	6 pz.
750.680 281	Grigio scuro	400 ml	6 pz.
750.680 282	Grigio medio	400 ml	6 pz.

VERNICE TRASPARENTE 1K

ANCHE VERSIONE OPACA

2-3 mani ognuna di 15 µm

3-5 min./20°C

24h/20°C 60 min./45°C

circa 7 min

Vernice trasparente di finitura a 1 componente per le verniciature con sistema a doppio strato. Pratico e rapido, è indicato per le verniciature di riparazione di auto usate e nuove. Disponibile sia nella versione lucida che opaca.

COD.	COLORE		
750.680 050	Trasparente opaco	400 ml	6 pz.
750.680 051	Trasparente lucido	400 ml	6 pz.

VERNICE TRASPARENTE 2K NEW!

1-2 mani ognuna di 20 µm

10-15 min/20°C

12 h/20°C 40min/60°C

circa 7 min

48 h/20°C

Vernice trasparente di finitura 2K per le verniciature di alta qualità con sistema a doppio strato. E' dotata di una elevata resistenza ai prodotti chimici, alla benzina/ idrocarburi e agli agenti atmosferici. È il prodotto ideale per le verniciature di riparazione di autoveicoli di pregio nuovi e usati. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza è particolarmente indicato anche per motocicli e scooter.

	COD.	COLORE		
	750.680 061	Trasparente lucido	400 ml	6 pz.
NEW	750.680 065	Trasparente opaco ± 16 gloss	400 ml	6 pz.
NEW	750.680 067	Trasparente satinato ± 40 gloss	400 ml	6 pz.

VERNICE TRASPARENTE RAPIDA 2K

2 mani ognuna di 20 µm

5 min./20°C

lavorabile: 8-9h/20°C

14h/20°C

Vernice trasparente di finitura a 2 componenti con tempo di essiccazione molto rapido per le verniciature di alta qualità con sistema a doppio strato. E' dotata di una elevata resistenza ai prodotti chimici, alla benzina/ idrocarburi e agli agenti atmosferici. E' il prodotto particolarmente indicato per le riparazioni "Spot Repair" di autoveicoli e motocicli nuovi e usati.

COD.	COLORE		
750.684 064	Trasparente lucido	250 ml	6 pz.

NEW!

VERNICE TRASPARENTE 2K SPECIALE PER FARI
2 IN 1 SENZA PRIMER

2 mani ognuna di 20 µm

10 min.

18h/20°C

12-15 min./60°C

8h/20°C

Speciale vernice trasparente 2K per la verniciatura protettiva dei fari in policarbonato. Utilizzabile senza primer direttamente su policarbonato. Il prodotto ripristina e protegge i fari ingialliti, opacizzati e rovinati dagli agenti atmosferici o dal tempo. Aumenta la resistenza agli agenti atmosferici (Raggi UV, acqua salata, autolavaggio, ecc.) e protegge da nuovi danni fisici.

PRIMA **DOPO**

COD.		
750.684 068	250 ml	6 pz.

BEST SELLER!

BLENDER THINNER - RESINA ARMONIZZANTE

2-3 mani molto leggere

12 h/20°C

Il Blender Thinner è uno speciale diluente per la sfumatura nelle verniciature di riparazione con vernici trasparenti 1K e 2K, oltre che con vernici di finitura 2K, con risultati molto validi e professionali. La speciale formulazione armonizza le zone di transizione, creando un passaggio estremamente uniforme tra nuova e vecchia verniciatura.

COD.		
750.680 093	400 ml	6 pz.

BLENDER CLEAR - ARMONIZZANTE

2-3 mani molto leggere

12 h/20°C

L'armonizzante Blender Clear è un prodotto speciale (non è un diluente) per la sfumatura nelle verniciature di riparazione con vernici trasparenti 1K e 2K, oltre che con vernici di finitura 2K. La speciale formulazione armonizza le zone di transizione, creando un passaggio estremamente uniforme tra la nuova e la vecchia verniciatura.

COD.		
750.680 092	400 ml	6 pz.

VERNICE 1K PER PLASTICA

NEW!

ADESIONE DIRETTA SU PLASTICA

2-3 mani ognuna di 10 µm

5-10 min.

fuori polvere: 15 min./20°C

Prodotto ideato per una verniciatura semplice e veloce delle superfici platiche. Può essere applicato direttamente su tutte le superfici plastiche senza l'ausilio di un promotore di adesione. Essiccazione molto rapida.

COD.	COLORE		
750.680 044	Grigio scuro	400 ml	6 pz.
750.680 045	Antracite scuro	400 ml	6 pz.
750.680 046	Nero	400 ml	6 pz.

VERNICE TESTURIZZATA 1K

NEW!

2-3 mani ognuna di 15-20 µm

10 min./20°C

24h/20°C

Prodotto speciale per la riproduzione di una struttura goffrata e testurizzata nel settore automobilistico, soprattutto per i paraurti in plastica. Può essere sovraverniciato con tutte le vernici 1K e con i sistemi 2K.

COD.	COLORE		
750.680 180	Nero grana media	400 ml	6 pz.
NEW **750.680 221**	Grigio grana media	400 ml	6 pz.

VERNICE 1K PER CERCHIONI

2-3 mani ognuna di 15-20 µm

5 min./20°C

3 h/20°C

Spray per cerchioni molto resistente e dalla resa elevata. Ottimo sia per i cerchioni nuovi che usati. Lavorazione semplice per risparmiare tempo. Essiccazione rapida. Alta copertura. Resistente all'impatto di ghiaia, al sale antigelo e alla polvere dei freni.

COD.	COLORE		
750.680 040	Argento	400 ml	6 pz.

DETERGENTE PER PISTOLE A SPRUZZO

Detergente speciale ricco di sostanze attive per una pulizia efficace delle pistole di verniciatura. Impiegabile universalmente per le vernici a base d'acqua 1K e a base solvente 1K, oltre che per le vernici 2K non indurite. Le cannucce consentono una pulizia priva di residui della pistola di verniciatura senza doverla smontare. Ottimo per la pulizia rapida degli erogatori a ventaglio con variatore che equipaggiano alcune bombolette SprayMax.

COD.		
750.680 095	400 ml	6 pz.

306.0245
Cappellotto FillCap per il sistema di riempimento FillOne®

FILL IN 1K
PRECARICATA UNIVERSALE PER VERNICI A BASE SOLVENTE 1K

Per il riempimento con vernici 1K a base solvente a cura del rivenditore. Il risultato è una bomboletta Spraymax pronta all'uso con una vernice a base solvente del colore desiderato. È garantita la massima qualità del prodotto e del risultato.

COD. SPRAYMAX	COD. SISTAR	DESCRIZIONE			
750.680 071	**306.0190**	Bomboletta con cappellotto Fill-cap per macchina Fill-one	300 ml	400 ml	6 pz.
-	**306.0245**	Ricambio cappellotto Fill-cap	100 ml	-	24 pz./confezione 378 pz./imballo

Sistema FillOne® per il riempimento di bombolette spray dotate di cappellotto speciale FillCap

Macchina riempitrice pneumatica
Codice: 406.0040

Macchina riempitrice manuale
Codice: 406.0038

306.0245
Cappellotto FillCap per il sistema di riempimento FillOne®

FILL IN 1K
PRECARICATA PER VERNICI CAR REFINISH A BASE ACQUA 1K

Per il riempimento con vernici a base acqua 1K dei produttori di vernici car refinish elencati di seguito. Il risultato è una bomboletta Spraymax pronta all'uso con una vernice a base acqua 1K del colore car refinish desiderato. È garantita la massima qualità di prodotto e risultato.

Fill In 1K per vernici Car Refinishing a base acqua monocomponente

Produttore	Marca della vernice	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Codice del produttore
De Beer	Serie 900 Waterbase			680077			
Cromax	Cromax Wasserbasislack			680077			
Cromax	Cromax Pro					680355	
Glasurit	Reihe 90			680077			
Helios	Mobihel Hydro	680075					
Lechler	Hydrofan				680078		
Lesonal	Basecode WB GT						961503 con Fill Cap
MaxMeyer	AquaMax				680078		
MIPA	WBC	680075					
Nexa Autocolor	Aquabase				680078		
Palini	Hydropal			680077			
PPG	Envirobase				680078		
RM	Onyx HD			680077			
Sikkens	Autowave MM 2.0		680076				
Spies Hecker	Permahyd vernice di base serie 280/285	680075					
Spies Hecker	Permahyd Hi-Tec 480					680355	
Standox	Standohyd Basecoat	680075					
Standox	Standoblue					680355	

COD.	DESCRIZIONE		
306.0245	Cappellotto Fill-cap	100 ml	24 pz./confezione 378 pz./imballo

306.0245
Cappellotto FillCap per il sistema di riempimento FillOne®

FILL IN 2K
PRECARICATA PER VERNICI A BASE SOLVENTE 2K

Per il riempimento con vernici 2K a base solvente dei produttori di vernici elencati di seguito. Il risultato è una bomboletta Spraymax pronta all'uso con una vernice 2K a base solvente. È garantita la massima qualità di prodotto e risultato. Per il riempimento di queste bombolette con il sistema FILLONE è necessario il cappellotto Fillcap cod. 305.0245 che non necessita di pulizia. Il tempo di utilizzo del prodotto finale varia a seconda del prodotto stesso.

Pot life: Consultare la scheda tecnica del prodotto.

2K Fill In per vernice a base solvente bicomponente

Produttore	Marca della vernice	Serie E	Serie G	Serie I	Serie M	Codice del produttore
Alto Solido / Hight Solid						
Cromax	Imron Elite		680 086			
Cromax	Imron Elite HDC		680 086			
Glasurit	2K CV Topcoat Reihe 58, 68					958 510
Glasurit	HS Reihe 22				680 312	
Lesonal	HS 420					961 502
MaxMeyer	UHS Duralit Extra Series 110; Series 150	680 084				
Nexa Autocolor	P 471, P 472 2K-HS+ UNI	680 084				
Nexa Autocolor	P 494, P 498 Turbo Plus EHS, 2K	680 084				
PPG	PPG Delfleet 2K UHS		680 086			
RM	UNO HD				680 312	
Selemix	Selemix 7-53X PUR Direct			680 089		
Spies Hecker	Permasolid HS Autolack 275		680 086			
Spies Hecker	Permasolid HS 670		680 086			
Spies Hecker	Permasolid HS Vario 675		680 086			
Standox	Standocryl VOC Autolack		680 086			
Standox	Standofleet 2K-HS topcoat		680 086			
Standox	Standofleet 2K-HS high build topcoat		680 086			

Produttore	Marca della vernice	Serie A	Serie B	Serie K
Medio Solido / Medium Solid				
Lesonal	2K Topcoat Uni		680 083	
Sikkens	2K Autocryl		680 083	
Spies Hecker	2K 257, 620	680 080		
Spies Hecker	2K PUR serie 570			680 310
Standox	Multimix 2K PUR			680 310
Standox	2K Standocryl	680 080		

306.0245
Cappellotto FillCap per il sistema di riempimento FillOne®

COD.	DESCRIZIONE		
306.0245	Cappellotto Fill-cap	100 ml	24 pz./confezione 378 pz./imballo

SISTAR

Liquid Gum

Film spruzzabile

La pellicola spray rimovibile nella qualità originale Auto-K

- Protezione, decorazione, design con effetto opaco
- Ideale per cerchioni, carrozzeria, specchietti, spoiler, fascioni laterali e tanti altri utilizzi per il fai-da-te e la casa
- Resistente all'abrasione e al pietrisco
- Effetto grip (antiscivolo)
- Uso facile e immediato
- Utilizzabile in interno ed esterno
- Grande resistenza agli strappi durante la rimozione
- Confezione: Spray 400 ml
- Imballo: 6 pezzi

Facile da rimuovere

Colori classici opachi

Trasparente	Bianco	Nero
COD. **752.233 256**	COD. **752.233 251**	COD. **752.233 250**

Colori brillanti / neon opachi

Un fondo bianco (Liquid Gum bianco cod. 752.233 251) o un substrato bianco, è necessario per ottenere un colore luminoso.

Blu vivace	Rosa neon	Verde neon	Arancio neon
COD. **752.233 252**	COD. **752.233 253**	COD. **752.233 254**	COD. **752.233 255**

I colori nelle immagini non sono vincolanti e possono cambiare per motivi tecnici di stampa.

ISTRUZIONI PER L'USO

(Consultare la scheda tecnica per i dettagli)

	PAG.	Agitare per 2 minuti	Posizionare bottone rosso	Attivare i 2 componenti	Nr. di Mani	 Tempo di appassimento
Rimuovi silicone a base acqua, 750.680 094	208	•			1 mano leggera	
Rimuovi silicone a base solvente, 750.680 090	208	•			1 mano leggera	
Primer 1K per plastica, 750.680 009	208	•			1 mano di circa 1-2 µm	2-3 min.
Primer anticorrosivo 1K, 750.680 001	208	•			2-3 mani, ognuna di 10 µm	3-5 min
Wash primer 2K, 750.684 029	209	•	•	•	1-2 mani, ognuna di 8-12 µm	5 min.
Primer epossidico rapido 1K, 750.680 299	209	•			2 mani ogniuna di 15 µm	3 min.
"Primer Shade" Primer riempitivo 1K 750.680 271*	209	•			**Wash primer**: 1 mano di 15 µm **Primer:** 1-2 mani ognuna di 15 µm **Primer filler**: 2-3 mani ognuna di 15 µm	3-5 min.
Primer fondo riempitivo epossidico 2K, 750.680 032*	209	•	•	•	2-3 mani, ognuna di 25 µm	5 min.
Primer fondo riempitivo rapido 2K, 750.680 031	210	•	•	•	2-3 mani, ognuna di circa 33 µm	5-10 min.
DTM Primer fondo universale 2K, 750.684 260*	210	•	•	•	2-3 mani, ognuna di circa 25 µm	5-10 min.
Unifill 1K fondo isolante, 750.680 410*	210	•			2-3 mani, ognuna di circa 25 µm (max 80 µm)	circa 5 min. tra le due mani fino a quando ho un effetto opaco
Stucco poliestere 2K, 750.684 026	210	•	•	•	2-3 mani, ognuna di 100 µm	5 min.
Ac Fuller-Fondo acrilico 1K, 750.680 280*	211	•			2-3 mani, ognuna di 20 µm	5-10 min.
Vernice Trasparente 1K, 750.680 050*	211	•			2-3 mani, ognuna di 15 µm	3-5 min.
Vernice Trasparente 2K, 750.680 061*	211	•	•	•	2 mani, ognuna di 20 µm	10 - 15 min.
Vernice Trasparente rapida 2K, 750.680 064	211	•	•	•	2 mani, ognuna di 20 µm	5 min.
Vernice Trasparente 2K per fari, 750.684 068	212	•	•	•	2 mani, ognuna di 20 µm	10 min.
Blender thinner resina armonizzante 750.680 093	212	•			2-3 mani molto leggere	
Blender clear armonizzante 750.680 092	212	•			2-3 mani molto leggere	
Vernice 1K per plastica, 750.680 044*	213	•			2-3 mani, ognuna di 10 µm	5-10 min.
Vernice testurizzata 1K, 750.680 180*	213	•			2 mani, ognuna di 15-20 µm	10 min.
Vernice 1K per cerchioni, 750.680 040	213	•			2-3 mani, ognuna di 15-20 µm	5 min.

* Per ulteriori varianti di prodotto/colori/codici articolo, vedere le descrizioni dei prodotti

Riverniciabile dopo	Essiccazione		Carteggiatura a secco	Carteggiatura a umido	 Impiegabilità (Pot Life)	 Spruzzare fino a svuotare la valvola	Pulizia
						●	Strofinare con un panno pulito e asciutto
						●	Strofinare con un panno pulito e asciutto
10 min. /20°C	10 min. /20°C					●	
10-15 min. /20°C	15-60 min. /20°C	7 min.	P400 - P500	P800		●	
	25 min. / 20°C				96 h/20°C		
	25 min. / 20°C	5 - 8 min.	P400	P500		●	
	25 min. / 20°C	7 min.	P400 - P500	P800 - P1200		●	
12 h /20°C	12 h /20°C 30 min./60°C	20 - 30 min.	P400 - P500	P800	4 giorni / 20°C	●	
20 minuti/20°C	1 h /20°C 30 min./60°C	15 min.	P400	P800	24 h /20°C	●	
	18 h /20°C 50 min./60°C	7- 10 min.	P600 - P1000	P600 - P800	8 h /20°C	●	
	20 min. / 20°C		P400 - P500	P600 - P1200		●	
	carteggiabile dopo 5h /20°C o 30 min. /60°C		P120 - P180 (a mano) P240 - P280 (con levigatrice)		2 h /20°C	●	
	25 min. / 20°C	3 min.	P400 - P500	P400 - P500		●	
	24 h /20°C 60 min./45°C	circa 7 min.				●	
	12 h /20°C 40 min./60°C	7 min.			48 h /20°C	●	
	lavorabile: 8-9 h/20°C				14 h /20°C	●	
	18 h /20°C	12 - 15 min./60°C			8 h /20°C	●	
	12h/20°C	cicrca 15 min.				●	
	12h/20°C	cicrca 15 min.				●	
	fuori polvere 15 min./20°C	circa 35 min./50°C				●	
	24 h /20°C					●	
	3 h/20°C					●	

Auto-K. L'originale.

La classica vernice in bomboletta spray per il fai-da-te evoluto

Con "la carrozzeria in una bomboletta" da molti anni il consolidato marchio Auto-K ha raggiunto, nel comparto di attività dedicate alla vernice spray, una posizione di leadership nel mercato.
Quale pioniere in questo settore, negli anni 50, Peter Kwasny, portando dagli Stati Uniti in Germania l'idea e il know how necessari, ottiene un notevole successo introducendo sul mercato nel 1966 il set di vernici spray Auto-K e diventa un importante punto di riferimento per il futuro delle bombolette di vernice. Il progresso tecnologico, prodotti sempre più all'avanguardia e un costante rinnovamento dell'offerta di Auto-K, contribuiscono ancor oggi al successo di questo marchio.
Oggi la gamma Auto-K comprende un elevato numero di prodotti per riparazioni rapide, economiche e perfettamente in tinta che spaziano da prodotti necessari per la preparazione, come stucchi, carta abrasiva e nastro adesivo, attraverso vernici in colorazioni originali in bomboletta o stilo da ritocco, fino alle vernici speciali o decorative. Il catalogo comprende inoltre linee e marchi premium di Kwasny come il sistema di verniciatura a spray di SprayMax ad uso professionale o le vernici di accostamento del marchio Multona.

Vernici spray per ritocchi auto e Tuning

ORIGINAL
Vernici auto nei colori originali in bomboletta spray o stilo

BASIC
Fondi di ottima qualità per una preparazione ideale alla verniciatura

UNIVERSAL
Vernici universali per auto in bomboletta spray nelle colorazioni più comuni delle case automobilistiche

SPECIAL
Applicazioni auto speciali per scarico, motore, cerchi, plastica ecc.

EFFECT
Effetti speciali cromati o neon. Per dar libero sfogo alla fantasia dei colori

TUNING
Liquid Gum – la pellicola spray rimovibile con effetto grip

SFOGLIA IL CATALOGO!

AUTO-K

Made in Germany

SISTAR

BELTON,
un marchio che garantisce massima qualità

Belton definisce nuovi standard di qualità nel settore della verniciatura spray tecnologicamente all'avanguardia, facile da applicare con risultati sempre ottimi. Le vernici spray belton nascono dalla pluriennale esperienza nello sviluppo e nella produzione di spray. L'impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia permette di supportare l'utilizzatore finale, offrendo assistenza per tutte le esigenze relative alla verniciatura a spruzzo.

Vernici spray ad uso domestico e decorativo

BASIC
Fondi, fissativi e prodotti speciali. La base giusta per una verniciatura perfetta.

SPECIAL
Spray per molteplici impieghi ed effetti, per abbellire superfici ed oggetti.

FREE
La nuova tecnologia delle vernici ad acqua. 100 % qualità - 100 % ecologia.

PERFECT
Quando la verniciatura a spruzzo diventa un divertimento. Risultati sicuri, massima facilità d'uso.

SPECTRAL
Verniciatura spray nel colore perfetto in base alla scala RAL. Mobili, oggetti o spruzzature decorative.

ROBUST
Spray particolarmente resistente ai graffi e alle intemperie, ideale soprattutto per l'uso in esterno.

SFOGLIA IL CATALOGO!

BELTON

Made in Germany

SISTAR

ESPOSITORE DI METALLO

Sosteniamo le Vostre vendite!

Espositore in metallo composto da 7 ripiani inclinati in grado di ospitare 630 bombolette spray nella versione da 1 metro o 400 bombolette spray nella versione da 66 cm. Crowner personalizzato in base ai prodotti esposti dei brand Spray Max, Belton, Auto K, Hit Color e Spray Sistar.

COD.	DESCRIZIONE	
751.990000.66	Espositore in metallo	66 x 55 x 200 h cm
751.990000.100		100 x 55 x 200 h cm
751.TOP66-SM	Crowner SPRAY MAX	66 x 40 h cm
751.TOP66-HC	Crowner HIT COLOR	66 x 40 h cm
751.TOP66-AK	Crowner AUTO K	66 x 40 h cm
751.TOP66-BT	Crowner BELTON	66 x 40 h cm
751.TOP66-SI	Crowner SPRAY SISTAR	66 x 40 h cm
751.TOP100-SM	Crowner SPRAY MAX	100 x 40 h cm
751.TOP100-HC	Crowner HIT COLOR	100 x 40 h cm
751.TOP100-AK	Crowner AUTO K	100 x 40 h cm
751.TOP100-BT	Crowner BELTON	100 x 40 h cm
751.TOP100-SI	Crowner SPRAY SISTAR	100 x 40 h cm

SprayMax

Hit Color

Auto K

Belton

Sistar

ESPOSITORE IN CARTONE NEW!

Sosteniamo le Vostre vendite!

Composto da 4 ripiani per poter contenere fino a 68 Bombolette spray. Può ospitare anche i flaconi della linea fai-da-te Riwax. Facile e veloce da montare con una grafica accattivante volta a stimolare l'acquisto d'impulso. Crowner intercambiabile in base ai prodotti esposti dei brand Spray Max, Belton, Auto K, Hit color e Spray Sistar.

COD.	DESCRIZIONE	
901.1030	Espositore in cartone (senza crowner)	40 x 30 x 175 h cm
901.1031	Crowner RIWAX D.I.Y.	40 x 30 cm
901.1032	Crowner SPRAY MAX	40 x 30 cm
901.1033	Crowner HIT COLOR	40 x 30 cm
901.1034	Crowner AUTO K	40 x 30 cm
901.1035	Crowner BELTON	40 x 30 cm
901.1037	Crowner SPRAY SISTAR	40 x 30 cm



COD. **901.1031**

COD. **901.1032**



COD. **901.1033**

COD. **901.1034**

COD. **901.1035**

COD. **901.1037**

12

RIWAX®

PROFESSIONAL

SISTAR

PX 100

Pasta abrasiva ad alto rendimento. Elimina graffi di levigatura dalla grana 1500 e overspray di verniciatura. Elevata brillantezza. Utilizzabile su tutte le vernici anche appena applicate e non indurite. Per le vernici di colore scuro, è possibile terminare la lucidatura con PX 200. Applicabile a macchina. **Ideale per l'eliminazione dei difetti di verniciatura con il sistema 2Step SRD™ Sistar Removing Defect. (vedere a pag. 226).**

COD.		
780.1420	500 g	8 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

PX 200

Pasta abrasiva lucidante a specchio. Elimina graffi sottili, aloni e patine. Dona una brillantezza profonda. Adatto per eliminare segni e graffi da autolavaggio in un'unica operazione. Applicabile a macchina.

COD.		
780.1421	500 g	8 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

PX 300

Cera altamente protettiva per vernice a base di Carnauba con effetto di lunga durata. Dona una brillantezza estremamente profonda. Non lascia tracce né residui sulle superfici in plastica. Facile da applicare a mano o a macchina.

COD.		
780.1422	1 L	4 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

PX professional surface finishing

DETAILING KIT NEW!

Creato per garantire la massima efficienza nei processi di lucidatura. Una superficie senza imperfezioni e aloni è il risultato della giusta combinazione tra paste abrasive, tamponi, attrezzature, tempo ed esperienza dell'operatore.

COD.
780.1430.KIT

Il kit è composto da:

COD.	DESCRIZIONE	
785.5713	Lucidatrice rotorbitale "Dual Action Polisher" Riwax	1 pz.
780.1420	PX 100	1 pz.
780.1421	PX 200	1 pz.
780.1422	PX 300	1 pz.
780.1406.05	RX 20 Spray Finish	1 pz.
162.11574	Tampone azzurro soft Ø 150 x 30 mm attacco GRIP	1 pz.
162.11578	Tampone giallo medio Ø 150 x 30 mm attacco GRIP	1 pz.
785.11573	Tampone bianco duro Ø 150/170 x 27 mm attacco GRIP	1 pz.
785.5578	Panni in microfibra blu 40 x 40 cm	4 pz.
785.11575	Cuffie in microfibra Ø 170 mm	2 pz.
911.1017	Borsone Riwax omaggio	1 pz.

KIT PX PROFESSIONAL SURFACE FINISHING

COD.
780.1429.KIT

Il kit è composto da:

COD.	DESCRIZIONE	
780.1420	PX 100	1 pz.
780.1421	PX 200	1 pz.
780.1422	PX 300	1 pz.
785.11570-M	tampone blu Ø 175x30 mm	1 pz.
785.11571-M	tampone bianco Ø 175x30 mm	1 pz.
785.11572-M	tampone nero Ø 175x30 mm	1 pz.
785.11575	cuffia in microfibra	1 pz.
785.11576-M	disco in lana Ø 165 mm	1 pz.
785.11577-M	interfaccia Ø 150 mm	1 pz.
785.3476	panno microfibra blu	1 pz.
910.2035	valigetta blu omaggio	1 pz.

2 STEP SRD™ SISTAR REMOVING DEFECT

Sistema per l'eliminazione veloce dei difetti di verniciatura

COD.
471.2STEPSRD.KIT

Cos'è?

Un pratico e semplice sistema che con 2 veloci operazioni consente di:

1. Rimuovere in soli 4-5 secondi i piccoli difetti sulla superficie appena verniciata

2. Lucidare i segni di carteggiatura dell'operazione precedente, senza lasciare aloni o ologrammi, in circa 10 secondi.

Quando usarlo?

- In tutti i casi nei quali ci sono difetti di piccola o media grandezza e per le piccole colature
- Quando non ci sono eccessivi difetti e non conviene riverniciare tutto il particolare
- Per evitare contestazioni sul lavoro svolto a causa di imperfezioni o aloni sulla superficie
- Per risparmiare tempo e ottimizzare i costi

Perché conviene?

Si usano solo 3 prodotti e 2 utensili dedicati:

Pasta Abrasiva Riwax PX100

COD. **780.1420**

Silver Star Ø 32 mm attacco adesivo grana 5 µ

COD. **172.0550**



Tampone di spugna ondulata Ø 80 mm

COD. **162.0128**

Mini Levigatrice orbitale angolare pneumatica

COD. **471.0860**

Mini Lucidatrice rotorbitale pneumatica

COD. **471.0865**

COD. **171.0315**

1° Step

Eliminare il difetto con la **Mini Levigatrice orbitale angolare** e l'abrasivo **Silver Star** 5 µ, spruzzando acqua sulla superficie. Azionare l'utensile per circa 5 secondi con un movimento a croce e circolare.

2° Step

Versare qualche goccia di Pasta Abrasiva **Riwax PX100** sul **Mini tampone bugnato arancione** e con la **Mini Lucidatrice rotorbitale** eliminare i segni di carteggiatura e contemporaneamente lucidare con un movimento a zig/zag per circa 10 secondi.

RX 01 COMPOUND FORTE

RX CAR REFINISHING

Pasta abrasiva a base acqua, a granolumetria medio-grossa. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1000-P1200, vernici fortemente ossidate, buccia d'arancia, fumi di spruzzatura, superfici fortemente graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali. Ottima resa e risultato finale. Esente da silicone, VOC 15,1%.

COD.				0	1	2	3	4	5
780.1408	1 Kg	4 pz.	TAGLIO						
			BRILLANTEZZA						

RX 02 COMPOUND MEDIUM

Pasta abrasiva a base acqua, a granolumetria media, dotata di perfetto equilibrio tra potere mordente ed effetto lucidante. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1200-P1500, vernici ossidate, leggera buccia d'arancia, fumi di spruzzatura, superfici graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali. Ottima resa e risultato finale. Esente da silicone. VOC 23,7%.

COD.				0	1	2	3	4	5
780.1402	1 Kg	4 pz.	TAGLIO						
			BRILLANTEZZA						

RX 04 COMPOUND FINE

Pasta abrasiva a base acqua, a granolumetria fine, dotata di perfetto equilibrio tra potere mordente ed effetto lucidante. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1500-P2000, vernici ossidate, superfici leggermente graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali, su plexiglas e vetro acrilico. Esente da silicone, VOC 23,7%.

COD.				0	1	2	3	4	5
780.1400	1 Kg	4 pz.	TAGLIO						
			BRILLANTEZZA						

RX 06 POLISH ABRASIVO ANTIALONI

Polish antialoni leggermente abrasivo a base acqua ad azione trivalente: abrade, lucida e protegge. Per una rapida preparazione del veicolo, può essere utilizzato come prodotto unico per eliminare tutti i piccoli segni derivanti da paste abrasive, lavaggi, carteggiatura, graffi e scarsa brillantezza. Versatile e facile nell'applicazione, consente di essere combinato con le paste abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura. Applicabile anche su plexiglas e vetro acrilico. Esente da silicone e ammoniaca. Senza solventi. VOC 0%.

COD.				0	1	2	3	4	5
780.1403	1 Kg	4 pz.	TAGLIO						
			BRILLANTEZZA						

RX 08 STAR FINISH

Polish innovativo a base acqua. Eccezionale per lucidare e conservare le vernici di ogni tipo e colore. Utilizzabile per la finitura con protezione di lunga durata. Applicabile a macchina con lucidatrice rotorbitale o a mano. Versatile e facile nell'applicazione consente di essere combinato con le paste abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura. Esente da silicone.

COD.		
780.1404	1 L	4 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

RX 20 SPRAY FINISH

Detergente brillantante a base acqua con cere selezionate. Dona lucentezza ed effetto scivolo a tutte le superfici verniciate nuove o lucidate. RX 20 Spray Finish si può applicare anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri, cromature e tante altre superfici. Particolarmente indicato per la pulizia veloce senza l'uso di acqua è anche utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva. Senza solventi, VOC 2,0%. **Non utilizzare in prossimità di forni o zone di verniciatura.**

COD.		
780.1406.05	0,5 L	8 pz.
780.1406.5	5 L	1 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

RX SPEED CLEAN

NEW!

PER USO IN CARROZZERIA

Detergente brillantante a base acqua con cere, privo di silicone e additivi profumati e quindi garantito per l'uso anche vicino ai reparti di verniciatura. RX Speed Clean si può applicare anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri, cromature e tante altre superfici. Particolarmente indicato per la pulizia veloce senza l'uso di acqua, è anche utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva.

COD.		
780.1414.6	5 L	1 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

CLEAN CLAY CLOTH

Panno in microfibra con lato di argilla abrasiva. Si utilizza con **RX 20 Spray Finish** o **RX Speed-Clean Riwax** per eliminare dalle superfici verniciate sporco atmosferico, inquinamento industriale, fumi di verniciatura, pulviscolo di ruggine, escrementi di volatili, ecc.. Dopo l'uso si ripassa con un panno in microfibra asciutto e pulito. La superficie risulterà pulita in profondità, priva di qualsiasi sporco e contaminazione, perfettamente liscia e brillante. Usato con **Glas-Clar Riwax** elimina gli schizzi di catrame, bitume, resina e residui di colla. Si può utilizzare sulla carrozzeria, sulle superfici verniciate ben essiccate, sui vetri, sul parabrezza, sulle cromature, sui paraurti, sulle plastiche, sui fari anche in policarbonato, ecc. ecc... Dopo l'uso si ripassa con un panno di microfibra asciutto e la superficie risulta pulita in profondità, priva di qualsiasi sporco e contaminazione, perfettamente liscia. È l'innovativo sistema, veloce e comodo, per pulire in profondità e donare lucentezza alle superfici verniciate di qualsiasi colore. Non utilizzare alla luce diretta del sole e a temperature sopra i 40°C.

COD.		
785.5602	30 x 32 cm	1 pcs.

Clean Clay Cloth con Glas-Clar per eliminare sporco e residui.

Clean Clay Cloth con RX Speed Clean per un uso sicuro anche vicino ai reparti di verniciatura.

Clean Clay Cloth con RX20 Spray Finish per la massima brillantezza.

COD. **785.5574**

COD. **785.5575**

PANNI IN MICROFIBRA PROFESSIONALI

Panni high-tech in microfibra. Ideali per la pulizia anche senza detergenti di tutte le superfici delicate. Ottimi per la lucidatura e l'eliminazione di aloni sulla carrozzeria dei veicoli. Raccolgono e trattengono la polvere. Migliore assorbenza, molto resistenti e durevoli nel tempo anche dopo diversi lavaggi.

COD.		COLORE	
785.5574	40 x 40 cm	blu	50 pz.
785.5575	40 x 40 cm	blu e celeste	25 + 25 pz.

SISTAR

PASTA ABRASIVA FINE

Pasta abrasiva idrocompatibile, a grana fine, a base di cera, con un medio potere lucidante. Ottima resa e risultato finale. Dona alla superficie trattata un aspetto impeccabile. Indicata per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca.

COD.		
781.1010	1 Kg	12 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO	■	■	■	■		
BRILLANTEZZA	■	■	■			

PASTA ABRASIVA MEDIA

Pasta abrasiva idrocompatibile, a grana media. Indicata per eliminare i difetti di verniciatura e per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca.

COD.		
781.1011	1 Kg	12 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO	■	■	■	■	■	
BRILLANTEZZA	■	■				

C3
DETERGENTE DISOSSIDANTE ANTIALONI

Crema a base acida, lucidante e detergente di facile applicazione per ridare nuova luce alle vernici molto rovinate dall'uso e dagli agenti atmosferici. Colori sbiaditi, ossidati e sporchi tornano a splendere velocemente e senza fatica. Elimina anche la polvere di ruggine superficiale. Applicabile a macchina e a mano nei punti difficili. Dopo il trattamento proteggere con Polish Riwax. Non contiene siliconi.

COD.		
781.1130	1 Kg	6 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO	■					
BRILLANTEZZA	■	■				

STAR-WAX

Polish extra protettivo bianco, applicabile a mano o a macchina. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla superficie della vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell'essiccazione.

COD.		
782.1110	1 L	6 pz.
782.1110.5	5 L	1 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO	■					
BRILLANTEZZA	■	■	■	■	■	

STAR WAX BLACK

Polish extra protettivo nero, applicabile a mano o a macchina. Particolarmente consigliato per i colori scuri, elimina la necessità di mascherare i paraurti e i particolari in plastica. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla superficie della vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell'essiccazione.

COD.		
782.1111	1 L	6 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO	■					
BRILLANTEZZA	■	■	■	■	■	

POLISH-ROSA

NUOVA FORMULA

Polish extra protettivo rosa, applicabile a mano o a macchina. Dona alle vernici nuove e leggermente deteriorate dagli agenti atmosferici una profonda brillantezza e una protezione duratura, grazie ai polimeri di eccellente qualità. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell'essiccazione.

COD.		
782.1091.1	1 L	6 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO	■					
BRILLANTEZZA	■	■	■	■	■	

WAX-SHAMPOO

Shampoo concentrato con cera protettiva a duplice azione; mentre pulisce forma uno strato di cera che protegge la vernice e le dona una nuova lucentezza. É indicato anche per il lavaggio di veicoli appena riverniciati in quanto non contiene sostante aggressive che potrebbero intaccare la riverniciatura.

COD.		
783.2580	6 Kg	1 pz.

SHAMPOO

Shampoo molto concentrato con effetto autoasciugante per tutti i veicoli. Si può usare per il lavaggio manuale o in impianti automatici. É indicato anche per il lavaggio di veicoli appena riverniciati in quanto non contiene sostante aggressive che potrebbero intaccare la riverniciatura.

COD.		
783.2190	5 Kg	1 pz.

GLAS-CLAR

Detergente speciale per vetri, cristalli, specchi e molte altre superfici. Fortemente sgrassante, pulisce senz'acqua, senza lasciare aloni e riflessi che potrebbero disturbare durante la guida. Elimina residui di colla e adesivo dalle superfici e le macchie di paste abrasive e polish dai paraurti e dai particolari in plastica.

COD.		
783.2150	5 L	1 pz.
783.2150.20	20 L	1 pz.

COCKPIT-SPRAY MATT OPACO

PER INTERNI

Pulisce e rigenera le materie plastiche e sintetiche degli interni dei veicoli. Grazie al suo aspetto opaco non riflette la luce del sole sul parabrezza. Senza VOC e con siliconi stabilizzati (<5%). Indicato per rinnovare e conservare cruscotti, materie plastiche, sedili imbottiti in similpelle, legno, rivestimenti sintetici, gomma, cuoio e vera pelle. Protegge le superfici trattate dai raggi UV.

COD.		
783.2485	5 L	1 pz.

MULTI-BRILL

PER ESTERNI

Per rinnovare, lucidare e proteggere ogni tipo di materiale sintetico. Non unge e di rapida essiccazione. Ideale per le parti esterne: tetti in vinile, paraurti, modanature, fascioni laterali, specchietti esterni, materie plastiche di ogni genere, guarnizioni in gomma, pneumatici, ecc.. Indicato anche per proteggere il motore. Contiene siliconi per la massima durata nel tempo. Non utilizzare vicino alle zone di verniciatura.

COD.		
783.2980	5 L	1 pz.

CABIN CLEAN

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per la pulizia degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da cruscotti, volante, sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con acqua e da tutti gli interni in similpelle. Si può utilizzare anche come detergente a estrazione.

COD.		
783.2866	5 Kg	1 pz.
783.2866.20	20 Kg	1 pz.

SIMPLY - CLEAN

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per la pulizia degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da cruscotti, volante, sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con acqua e da tutti gli interni in similpelle. Si può utilizzare anche come detergente a estrazione.

COD.		
783.2872.5	5 Kg	1 pz.
783.2872.20	20 Kg	1 pz.

INSECT-CLEAN

Detergente per rimuovere i residui di insetti, olio, grasso e silicone dalle superfici dei veicoli e dei motocicli, dalle visiere dei caschi, dalle cromature e dai materiali sintetici. Non danneggia le parti in plastica e in gomma. Applicare anche sulle superfici verniciate purché perfettamente essiccate e non surriscaldate.

COD.		
783.2220	5 Kg	1 pz.
783.2220.20	20 Kg	1 pz.

MOTO-QUICK AQUA-LINE

Detergente universale altamente concentrato per motori, telai e tutte le superfici lavabili. Debitamente diluito, può essere utilizzato anche come detergente universale per pavimenti di carrozzerie, garage, officine, magazzini, depositi, locali industriali e commerciali, superfici esterne. Moto-Quick si disemulsiona da solo facilitando il pretrattamento delle acqua di scarico.

COD.		
783.2100.6	6 Kg	1 pz.
783.2100.21	21 Kg	1 pz.

ELIMINA CATRAME

Pulitore specifico per eliminare schizzi di catrame, asfalto e sostanze bituminose dalle superfici verniciate, dalle cromature e da tutte le parti metalliche. Indicato anche per asportare prodotti anticorrosivi e protettivi contenenti catrame.

COD.		
783.2010	5 L	1 pz.

ALU-CLEAN

Detergente concentrato, fortemente acido, indicato specificamente per alluminio e leghe leggere. Di grande efficacia per pulire cerchioni in lega leggera, purchè protetti da vernice e non anodizzati, dallo sporco ostinato come, ad esempio, la polvere dei freni. Ottimo anche per schiarire e disossidare componenti in alluminio nelle applicazioni industriali.

COD.		
783.2370	6 Kg	1 pz.
783.2370.20	22 Kg	1 pz.

PULITORE PER GOMMA

Per rinnovare e annerire qualsiasi particolare in gomma, pneumatici, tappetini, guarnizioni. Mantiene la gomma flessibile ed evita screpolature. Esente da silicone.

COD.		
783.2130	5 L	1 pz.
783.2130.20	20 L	1 pz.

LUCIDO PER PNEUMATICI E PLASTICA

Prodotto ideale per donare nuova lucentezza e protezione a pneumatici e componenti in plastica divenuti opachi. Effetto perdurante nel tempo, visibile anche dopo 3-4 lavaggi. Non utilizzare su scooter e motocicli.

COD.		
783.2135	5 L	1 pz.

TOGLIRUGGINE VOLATILE

Pulitore a base acida per eliminare facilmente e senza fatica l'ossido di ferro e di ruggine che si deposita sulla superficie dei veicoli parcheggiati in prossimità delle ferrovie o che vengono trasportati a mezzo rotaia. Indicato inoltre per eliminare la ruggine di superficie e le contaminazioni superficiali causate da inquinamento industriale e la polvere metallica o vulcanica.

COD.		
784.2120	5 Kg	1 pz.

CERA PROTETTIVA PARAFFINICA

Cera protettiva di tipo paraffinico, da utilizzare per il trattamento conservante dei veicoli e delle macchine anche quando trasportate via mare. Impedisce la formazione precoce di ossidazione sui metalli e protegge le superfici verniciate dall'aggressione degli agenti atmosferici, sporco, insetti, sale, pioggia, ecc..

COD.		
784.2460	4,5 Kg	1 pz.
784.2460.15	15 Kg	1 pz.

ANTI-WAX

Decerante per l'eliminazione del conservante di tipo paraffinico usato nel trattamento protettivo dei veicoli e delle macchine. Cera paraffina, grasso, olio, catrame e altri prodotti incrostanti contenenti bitume vengono sciolti ed eliminati facilmente e senza fatica. Non aggradisce la vernice, le guarnizioni in gomma e i particolari in plastica.

COD.		
784.2430.20	20 L	1 pz.

Approvato da Hertz

WATERLESS SYSTEM

Waterless System è il sistema per il lavaggio completo dei veicoli che permette di non ricorrere all'acqua. Infatti, con solo il liquido pulitore, puoi lavare qualsiasi veicolo dove e quando vuoi senza dover utilizzare acqua. Waterless è l'innovativo metodo di lavaggio a secco che si usa facilmente e nel pieno rispetto dell'ambiente perché non inquina.

Vantaggi:

- Facile e pratico da utilizzare.
- Veloce ed economico.
- Un solo prodotto per la pulizia dell'esterno e degli interni.
- Non sporca.
- Rispetta l'ambiente: non inquina e non spreca acqua.
- Ideale per il lavaggio in qualsiasi luogo e situazione: nel salone di esposizione, in officina, all'aperto, in box.

COD.		
784.2245.20	20 L	1 pz.
784.2245.200	Fusto 200 L	1 pz.

STARTER KIT WATERLESS 20 lt

COD. 784.2245.20-KIT

NEW!

TANICA WATERLESS 20 lt

Liquido pulitore a secco senza dover utilizzare acqua.

COD.	
784.2245.20	1 pz.

CAR DUSTER

Set 2 spazzole per pulizia preliminare.

COD.	
785.4102	1 pz.

SPRAY MATIC

Spruzzatore a pressione a carica manuale da 1,5 l.

COD.	
133.1502	1 pz.

PANNI MICROFIBRA CELESTE e BLU

Formato: 40x40 cm.

COD.	COLORE	
785.5578	BLU	2 pz.
785.4017	CELESTE	2 pz.

HAND-CLEAN

Efficace detergente lavamani in crema ad azione rapida, profonda e delicata. Ideale per pulizia delle mani molto sporche. Rimuove vernici, grasso, olio, cera, bitume, catrame, collanti, ecc.. Dermatologicamente testato e dal profumo gradevole, protegge e cura della pelle.

COD.	DESCRIZIONE	
784.2977	4 Kg	4 pz.
576.8010	Dosatore con coperchio forato	1 pz.

COD. 576.8010

SISTAR

RS WHITE PASTE

Pasta abrasiva a grana medio-fine idrocompatibile utilizzabile su tutte le superfici. Applicabile a mano o a macchina. Elimina i graffi e dona al gelcoat una nuova brillantezza. Senza silicone e senza solventi.

COD.		
786.11021	1 Kg	4 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

RS 01 COMPOUND FORTE

Pasta abrasiva extra mordente a base acqua per gelcoat e vetroresina fortemente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina i graffi di carteggiatura con grana P800-P1200. Senza silicone e senza solventi.

COD.		
786.11000	1 Kg	4 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

RS 02 COMPOUND MEDIUM

Pasta abrasiva media a base acqua per rinnovare la brillantezza di vernici e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina le irregolarità di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto dopo carteggiatura con grana P1500-P2000. Senza silicone e senza solventi.

COD.		
786.11001	1 Kg	4 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO						
BRILLANTEZZA						

RS 04 COMPOUND FINE

Pasta abrasiva fine a base acqua per rinnovare la brillantezza di vernici e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina le irregolarità di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto dopo carteggiatura con grana P2000 (tampone blu) fino a P1500 (cuffia d'agnello). Senza silicone e senza solventi.

COD.		
786.11002	1 Kg	4 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO	■	■	■	■		
BRILLANTEZZA	■	■	■			

RS 06 POLISH ABRASIVO

Polish abrasivo antialone a base acqua con ottime proprietà detergenti. Adatto per gelcoat, vernici, plexiglas, vetro acrilico e policarbonato. Adatto anche per colori scuri. Senza silicone e senza solventi.

COD.		
786.11003	1 Kg	4 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO	■	■	■			
BRILLANTEZZA	■	■	■	■	■	

RS 08 STAR FINISH

Polish a base acqua per finitura perfetta con effetto duraturo. Applicabile con macchina rotorbitale e a mano. Particolarmente adatto per il trattamento di barche nuove. Non graffia la plastica e non lascia aloni. Senza silicone.

COD.		
786.11004	1 L	4 pz.

	0	1	2	3	4	5
TAGLIO	■					
BRILLANTEZZA	■	■	■	■	■	■

RS WAX-SHAMPOO

Elimina grasso e olio da gelcoat o vernice senza intaccare la superficie. Dona brillantezza ad ogni lavaggio.

COD.		
786.11023	1 Kg	4 pz.

TAMPONE TRONCOCONICO PER DUAL ACTION POLISHER

COD. **785.11573**

Innovativi tamponi per lucidatura di forma tronconica in resina espansa a cellule aperte, studiati appositamente per l'uso con lucidatrici rotorbitali tipo Dual Action Polisher di Riwax. Grazie alla loro forma e alla densità della resina espansa, resistono alle sollecitazioni prodotte dall'azione rotorbitale della lucidatrice rispetto ai tamponi di lucidatura classici.

COD.		COLORE			
162.11574	Ø 170 - 150 x 30 mm	azzurro	SOFT	GRIP	1 pz.
162.11578	Ø 170 - 150 x 30 mm	giallo	MEDIO		1 pz.
785.11573	Ø 170 - 150 x 27 mm	bianco	DURO		1 pz.

COD. **162.11574**

COD. **162.11578**

COD. **785.5713**

TAMPONI BASSI PER LUCIDATURA



COD. **785.11572-M**

Tamponi bassi per lucidatura, superficie liscia con bordo smussato. Maneggevoli, tendono a non scaldarsi e prevengono gli schizzi di prodotto. Disponibile in 3 versioni: Blu duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive fini e finitura con polish antialone; Nero morbido per finitura a specchio con polish e cere di protezione.

COD.		COLORE			
785.11572-M	Ø 175 x 30 mm	nero	SOFT	GRIP	1 pz.
785.11571-M	Ø 175 x 30 mm	bianco	MEDIO		1 pz.
785.11570-M	Ø 175 x 30 mm	blu	DURO		1 pz.

COD. **785.11570-M**

COD. **785.11571-M**

COD. **785.5511**

COD. **785.5551**

TAMPONI ALTI PER LUCIDATURA

Tamponi per lucidatura, superficie liscia con bordo smussato. Disponibile in 3 versioni: Arancio medio-duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive medie e fini; Nero morbido per finitura con polish e cere di protezione.

COD. **785.5554**

COD. **785.5552**

COD.		COLORE			
785.5551	Ø 150 x 50 mm	nero	SOFT	GRIP	1 pz.
785.5554	Ø 150 x 50 mm	bianco	MEDIO		1 pz.
785.5552	Ø 150 x 50 mm	arancio	MEDIO-DURO		1 pz.

COD. **785.5511**

MINI TAMPONI PER LUCIDATURA

Mini-tamponi per la lucidatura con bordo smussato. Disponibile in 2 versioni: Blu duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive fini e finitura con polish antialone.

COD. **785.11571-S**

COD.		COLORE			
785.11571-S	Ø 85 x 30 mm	bianco	MEDIO	GRIP	5 pz.
785.11570-S	Ø 85 x 30 mm	blu	DURO		5 pz.

COD. **785.11570-S**

COD. **471.0865**

COD. **171.0305**

CUFFIA IN MICROFIBRA

Cuffia in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. Si applica sul tampone per lucidatura nero morbido e si utilizza con la lucidatrice rotorbitale per una impeccabile lucidatura a specchio con polish o cere di finizione. Impedisce la formazione di aloni. Lavabile e riutilizzabile.

COD.		COLORE	
785.11575	Ø 170 mm	blu	5 pz.

DISCO IN PURA LANA

Indicato per l'eliminazione dei segni di carteggiatura dalla grana P1200 alla P3000. Velocizza i tempi di lucidatura, tende a non scaldarsi e diminuisce il consumo delle paste abrasive. Si consiglia sempre l'utilizzo con interfaccia (785.11577)

COD.		COLORE		
785.11576-S	Ø 75 mm	bianco	GRIP	5 pz.
785.11576-M	Ø 165 mm	bianco		5 pz.

PLATORELLO PER TAMPONI LUCIDATURA

Platorello in resina blu con supporto in gomma espansa per tamponi di lucidatura.



COD.				
785.5522	Ø 175 mm	M14	GRIP	1 pz.
785.5520	Ø 150 mm	M14		1 pz.

INTERFACCIA

Interfaccia soft da accoppiare al disco di lana per migliorare la lucidatura su aree non planari o per ridurre il potere lucidante.



COD.					
785.11577-S	Ø 75 mm	10 mm	SOFT	GRIP	5 pz.
785.11577-M	Ø 150 mm	30 mm	SOFT		1 pz.

SISTAR

PANNO PER LUCIDATURA

Panni soffici di alta qualità in tessuto-non-tessuto traforato, ideali per la lucidatura di superfici verniciate delicate. Bobina ad estrazione centrale in scatola dispenser.

COD.		COLORE		
785.4065	30 x 40 cm	bianco	400	1 pz

WATER BLADE

Spatola in morbida gomma, ideale per eliminare velocemente e perfettamente l'acqua da tutte le superfici, senza il rischio di rovinare la vernice.

COD.		
785.4058	31 x 9,5 cm	1 pz

CAR DRY CLOTH

Pelle sintetica liscia con ottima assorbenza e potere asciugante.

COD.		
785.4101	48,5 x 51 cm	1 pz.

FRINA-INSECT

Spugna multiuso tipo mare con un lato accoppiato a fibra leggermente abrasiva per rimuovere lo sporco più ostinato, residui di insetti, macchie di catrame.

COD.		
785.3370	90 x 155 x 50 mm	1 pz.

COD. **785.4009** | COD. **785.4010**

COD. **785.4011** | COD. **785.4007**

SPRUZZATORI

Flacone in PE e spruzzatori in HDPE. Con tappo o spruzzatore regolabile. Pratici e resistenti, sono ideali per l'applicazione dei prodotti di pulizia e di lucidatura Riwax.

COD.		
785.4009	Spruzzatore Canyon jumbo 1 L	1 pz
785.4010	Spruzzatore Canyon 1 L	1 pz
785.4011	Spruzzatore mini 500 ml	1 pz
785.4007	Flacone 500 ml	1 pz

RUBINETTO PER TANICA 20 lt RIWAX

Facilita il travaso del liquido in contenitori più piccoli e pratici. Indispensabile per travasare il Waterless nello spruzzatore Spray Matic.

COD.	
785.4020	1 pz.

COD. **784.2245.20**

CAR DUSTER

Spazzole in ricciolo di lana, con manico in legno, impregnata con una speciale resina per catturare e trattenere la polvere. Si usa infinite volte. Set composto da 1 spazzola grande 58 cm e 1 spazzola piccola 37 cm.

COD.	
785.4102	1 set con 2 spazzole

LUCIDATRICE ELETTRONICA MAKITA 9227 CB

Lucidatrice rotativa con controllo elettronico della velocità. Avviamento lento e tasto di blocco per inserimento permanente. È possibile montare platorelli velcrati per tamponi in resina espansa e cuffie o dischi di lana per lucidatura. Si può utilizzare anche come levigatrice montando dischi abrasivi con platorello dedicato. Leggera e maneggevole viene fornita con: Platorello attacco grip Ø 170 mm, impugnatura a D, cuffia in lana Ø 180 mm e manuale in italiano.

COD.	RPM	WATT	Ø max					
785.5509	0-600 / 3000 g/min	1200 W	180 mm	M14	220 V	4,0 m	470 mm	3,10 Kg

LUCIDATRICE ELETTRONICA

Potente lucidatrice rotativa con variatore elettronico di velocità. Inclusi nella comoda valigetta: Platorello attacco velcro Ø 150 mm, Cuffia in lana Ø 150 mm, manico laterale.

COD.	RPM	WATT	Ø max					
785.5511	Da 800 a 2400 g/min	1300 W	150 mm	M14	220 - 230 V 50 Hz	2,30 m	420 mm	2,9 Kg

DUAL ACTION POLISHER RW-L21

Lucidatrice rotorbitale veloce, potente efficace, sicura e facile da usare. Risultati professionali anche per i meno esperti. Regolatore di velocità con 6 posizioni, Design ergonomico e confortevole. Rivestimento della testa con gomma Soft-Touch per una sicura presa a due mani. A differenza delle lucidatrici rotative tradizionali, impedisce la formazione di ologrammi sulle superfici lucidate, evitando la necessità di eliminarli con una successiva operazione di lucidatura Inclusi nella confezione: Platorello attacco Velcro 150 mm, Chiave a brugola, 2 Carbon Brush di ricambio, Manuale istruzioni.

COD.		OPM	WATT	Ø					
785.5713	21 mm	1.800 - 4.800 OPM (orbite/min.)	880 W	150 mm	5/16"	220 - 240 V 50 Hz	4,0 metri ca. con spina Schuko	380 mm	2,5 Kg

13

RIWAX®

DO IT YOURSELF

SISTAR

WAX POLISH

Polish leggermente abrasivo per pulire e proteggere con un solo prodotto e in una sola operazione. Mentre elimina lo strato superficiale ossidato e rigature superficiali, dona alle vernici un lucido brillante e una buona protezione.

COD.		
782.3010	500 g	8 pz.

MICRO POLISH

Prodotto di lucidatura extrafine, conferisce alle vernici nuove e leggermente deteriorate dagli agenti atmosferici una profonda brillantezza e una protezione di lunga durata. Nessuno sfarinamento su materiali plastici.

COD.		
782.3001	500 g	8 pz.

STAR WAX

Polish extra protettivo a base di polimeri di nuova concezione e cere selezionate. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione le vernici in buono stato di conservazione. Particolarmente consigliato per i colori scuri e delicati - pastello, metallizzati e micacei – non lascia aloni. É di facile applicazione.

COD.		
782.3050	500 ml	8 pz.

METAL POLISH NEW!

Polish rapido e di facile applicazione che, assicura lucentezza su: cromo, alluminio, acciaio inox, ottone e altri metalli. Un unico prodotto che pulisce, lucida e protegge. Ideale per rimuovere depositi resistenti, ruggine, velature, ossidazione e graffi leggeri. Sulla superficie trattata lascia uno strato protettivo.

COD.		
782.3007	300 ml	6 pz.

QUICK SHINE

Quick-Shine conferisce alla vernice una nuova lucentezza profonda proteggendola con uno straordinario effetto perlato. Rimuove lo sporco leggero senza graffiare. È indicato per il trattamento di vernici ben conservate.

COD.		
782.1050.05	500 ml	8 pz.

SPRAY WAX

Spray Wax viene utilizzato per applicare la cera rapidamente. Contiene cere pregiate, protegge la vernice con un finissimo strato di cera realizzando una profonda e perfetta protezione. Rimuove senza fatica lo sporco leggero e le macchie d'acqua.

COD.		
782.3002	500 ml	8 pz.

PEARL PROTECT GEL

Ravvivante della vernice di pregiata qualità, protegge vernici nuove e pulite con un sottile micro-strato di cera ottenendo una profonda brillantezza perfetta. Rimuove facilmente lo sporco leggero e le macchie d'acqua. È possibile applicarlo in più strati.

COD.		
782.3005	200 ml	6 pz.

WAX SHAMPOO

Shampoo con cera protettiva a duplice azione. Mentre pulisce forma uno strato di cera che protegge la vernice e le dona una nuova lucentezza.

COD.		
783.3030	450 g	8 pz.

CAR SHAMPOO

Shampoo per il lavaggio delle auto. Possiede un alto potere detergente e preserva la verniciatura.

COD.		
783.3025	1000 ml	6 pz.

INSECT CLEAN

Detergente attivo, adatto a rimuovere velocemente e senza problemi i residui di insetti dalle superficie degli autoveicoli e dei motocicli, dalle visiere dei caschi, dalle cromature e dalle parti in plastica e in gomma. Elimina anche tracce di unto, grasso, olio e siliconi.

COD.		
783.3360	500 ml	4 pz.

GLASS POLISH

Lucidante per tutti i cristalli delle auto. Glass Polish pulisce e lucida in una sola passata, toglie agevolmente e in profondità tutti i tipi di sporco senza lasciare aloni o graffi. Inoltre sigilla il cristallo per garantire una migliore scorrevolezza delle spazzole del tergicristallo. Il prodotto è composto dalle materie prime più moderne e non contiene solventi o sostanze aggressive.

COD.		
783.3345	200 ml	6 pz.

WHEEL CLEANER

Detergente attivo e rapido per cerchioni, anche in lega leggera. Pronto all'uso.

COD.		
783.3390	500 ml	8 pz.

TIRE GLOSS GEL

Tire Gloss Gel contiene polimeri selezionati per il trattamento di pneumatici di autoveicoli o altre parti in plastica del veicolo. Idoneo anche per pneumatici diventati marroni. Tire Gloss Gel consente di ottenere una naturale brillantezza profonda di lunga durata anche con pioggia o dopo 3-5 lavaggi. Ideale per tutte le parti in plastica esterne e paraurti.

COD.		
783.3006	200 ml	6 pz.

TAMPONE CON SPUGNA

Tampone con spugna per l'applicazione di Tire Gloss Gel.

COD.	DESCRIZIONE	
785.3008	tampone con spugna	1 pz.
785.5800	spugna ricambio Ø 80	5 pz.

COD. **785.5800**

BLACK + SHINE

Nuovo lucido protettivo per pneumatici opachi e particolari in plastica e gomma.

COD.		
783.3395	400 ml	6 pz.

CABIN CLEAN

Efficace detergente per la pulizia degli interni dei veicoli. Elimina efficacemente macchie e sporco da sedili imbottiti in tessuto, materiali sintetici, similpelle (escluso il cuoio e la vera pelle), rivestimenti laterali, sottotetto, tappetini, moquettes, ecc..

COD.		
783.3320	500 ml	8 pz.

CLEAN TEX FOAM

Schiuma per la pulizia di tutti i tessuti dei veicoli. Ideale per alcantara. Le sostanze speciali contenute nella schiuma eliminano i cattivi odori e riducono la formazione dello sporco.

COD.		
783.3340	500 ml	6 pz.

GLASS CLEAN

Fortemente sgrassante, pulisce senz'acqua tutti i cristalli dei veicoli. Non lascia aloni che potrebbero disturbare durante la guida. Elimina tracce di unto, siliconi, nicotina, sporco atmosferico, colla e residui di adesivi. Indicato anche per ceramica e piastrelle.

COD.		
783.3330	500 ml	8 pz.

MULTI BRILL

Ravvivante per materie plastiche. Rinnova, lucida e protegge tutte le parti in plastica, gomma e vinile dei veicoli. Particolarmente indicato per ravvivare il colore dei paraurti, dei profili in plastica, dei tetti in vinile, dei componenti in plastica. Si asciuga rapidamente e non unge. Spruzzato all'interno del cofano motore, dopo il lavaggio, mantiene i manicotti in gomma e i cavi elettrici flessibili.

COD.		
783.3280	500 ml	8 pz.

COCKPIT SPRAY CLASSIC

In versione lucida, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in similpelle e tutte le parti sintetiche interne dell'auto. Adatto anche per rivestimenti in radica artificiale e guarnizioni in gomma.

COD.		
783.3300	300 ml	6 pz.

NO GAS

COCKPIT SPRAY MATT OPACO

In versione opaca, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in similpelle e tutte le parti sintetiche interne dell'auto. Adatto anche per rivestimenti in radica artificiale e guarnizioni in gomma. Senza VOC e con siliconi stabilizzati anche per uso professionale.

COD.		
783.3304	300 ml	6 pz.

NO GAS

LEATHER CLEANER

Deterge e pulisce la pelle vera, rimuove macchie di alimenti, rossetto, colori, lucido per scarpe, ecc. Non è adatto per l'utilizzo su Nubuck e Alcantara.

COD.		
784.3232	200 ml	6 pz.

LEATHER LOTION

Latte nutriente per la cura della pelle vera e del cuoio. Se usato regolarmente, impedisce che si secchi o si screpoli.

COD.		
784.3233	200 ml	6 pz.

LEATHER SPRAY

Spray ravvivante e idrorepellente per rendere il cuoio e la pelle vera morbida e malleabile. Prodotto privo di CFC.

COD.		
784.3231	250 ml	6 pz.

ANTIFOG

Impedisce l'appannamento dell'interno del parabrezza, dei vetri, delle visiere dei caschi, degli occhiali anche quando si indossano mascherine di protezione antivirus.

COD.		
784.3335	200 ml	6 pz.

SPRING BREEZE

Deodorante per interni di veicoli, tessuti e tappeti a base di estratti di fiori di loto. Elimina e neutralizza gli odori in auto, in barca o roulotte. Non copre gli odori ma li elimina.

COD.		
783.3325	200 ml	6 pz.

AIRCON FRESH

Aircon Fresh libera il sistema di aerazione e condizionamento del veicolo da cattivi odori lasciando un gradevole profumo. Bomboletta spray con valvola a svuotamento rapido.

COD.		
783.3306	150 ml	12 pz.

MOTO SHINE

Brillantante per motocicli. Si utilizza sulla moto pulita e asciutta. Dopo aver lasciato agire brevemente il prodotto, strofinare con un panno morbido.

COD.		
784.3298	500 ml	4 pz.

MOTO CLEANER

Detergente universale per motocicli, con proprietà antiossidanti. E' necessario spruzzare il prodotto sulla parte interessata e lasciare agire per qualche minuto, quindi lavare abbondantemente con acqua (meglio se a pressione). Non danneggia le vernici, i particolari cromati e la gomma.

COD.		
784.3295	500 ml	4 pz.

VITROMAT 1:100

Detergente altamente concentrato per l'impianto lavavetri dei veicoli (senza antigelo). Elimina unto, grasso, sporco, silicone, residui d'insetti. Facilita lo scorrimento delle spazzole tergicristalli.

COD.		
784.3240	500 ml	8 pz.

VITROCLEAN -10°C

Detergente per l'impianto lavavetri dei veicoli. Elimina unto, grasso, sporco, silicone, residui d'insetti. Concentrato con Antigelo per temperatura -10°C. Facilita lo scorrimento delle spazzole tergicristalli.

COD.		
784.3146	2000 ml	6 pz.

ICE-EX

Prodotto specifico per sbrinare immediatamente i vetri dei veicoli. Inoltre protegge i cristalli dal riformarsi di nuovo ghiaccio.

COD.		
784.3155	500 ml	8 pz.

CAR DUSTER

Spazzole in ricciolo di lana, con manico in legno, impregnata con una speciale resina per catturare e trattenere la polvere. Si usa infinite volte. Set composto da 1 spazzola grande 58 cm e 1 spazzola piccola 37 cm.

COD.	
785.4102	1 set con 2 spazzole

PANNO PER LUCIDATURA

Panno estremamente morbido, ideale per la lucidatura delle superfici, anche le più delicate. Si usa per l'applicazione manuale del polish e della cera. Trattiene la polvere per cui è indicato anche per la pulizia del cruscotto e degli interni dell'auto. Confezionate in buste da 15 panni.

COD.			
785.3365	15	38 x 50 cm	6 pz.

PANNO IN MICROFIBRA

Panno in tessuto di microfibra, molto soffice e assorbente. Si usa a mano per eliminare la patina del polish essiccato dalle superfici, anche le più delicate, senza graffiare e senza lasciare aloni. Pulisce a fondo ogni superficie. Lavabile e riutilizzabile. Confezionato in busta singola.

COD.	COLORE		
785.4017	celeste	40 x 40 cm	1 pz.
785.5578	blu	40 x 40 cm	1 pz.

CAR DRY CLOTH

Pelle sintetica liscia con ottima assorbenza e potere asciugante.

COD.		
785.4101	48,5 x 51 cm	1 pz.

ESPOSITORE RIWAX

Pratico espositore in plastica, dispone di 4 ripiani fissi per tutti i prodotti Riwax. Agevole da spostare grazie alle quattro ruote girevoli. L'espositore viene consegnato in comodato d'uso gratuito ai Rivenditori che trattano la linea Riwax.

COD.	
785.4200	36 x 36 x 186 cm

ESPOSITORE IN CARTONE NEW!

Composto da 4 ripiani per poter contenere fino a 68 flaconi. Facile e veloce da montare con una grafica accattivante volta a stimolare l'acquisto d'impulso.

COD.	DESCRIZIONE	
901.1030	Espositore in cartone	40 x 30 x 175 h cm
901.1031	Crowner RIWAX	40 x 30 cm

SISTAR

13

RIWAX®

CAMPER & CARAVAN

SISTAR

OUTSIDE CLEAN

Detergente multiuso ad alta concentrazione per la pulizia esterna. Scioglie facilmente lo sporco più ostinato come striature scure lasciate dalla pioggia, tracce di olio, fuliggine, grasso e residui di muschio su tutte le superfici esterne.

COD.		
787.03512-05	500 ml	4 pz.

CLEAN & POLISH

Prodotto per una facile pulitura e lucidatura di verniciature molto logore o per l'eliminazione di graffi profondi. Rimuove facilmente depositi di sostanze e ossidazioni su strutture lisce o a griglia.

COD.		
787.03510-025	250 ml	6 pz.

PROTECT & SHINE

Trattamento arricchito con sostanze che preservano le superfici e donano loro una brillantezza impeccabile. Rimuove facilmente leggere tracce di sporco come gocce d'acqua, impronte digitali, olio, impurità della strada, residui di pioggia e di calcare. Ideale da applicare su tutte le superfici lisce, rivestite con hammercoat o gelcoat e sulle superfici in legno verniciate. Crea un microstrato di cera.

COD.		
787.03513-05	500 ml	8 pz.

WAX & PROTECT

Cera protettiva per una lucidatura delicata e una protezione efficace di tutte le superfici verniciate. Ideale per trattare rivestimenti lisci, goffrati e gelcoat. Dona una straordinaria brillantezza e crea uno strato protettivo duraturo che impedisce l'accumulo dello sporco e resiste all'azione degli agenti atmosferici.

COD.		
787.03515-025	250 ml	6 pz.

PROTECT SHIELD

Spray impregnante che impermeabilizza e protegge sedili in stoffa, tappeti, verande, capote in tessuto e tende parasole. Rende impermeabile e antimacchia qualsiasi tipo di tessuto.

COD.		
787.03514-03	300 ml	6 pz.

WINDOW CLEAN

Detergente per acrile e vetro, ideale per pulire superfici in vetro, materiale acrilico e plexiglas senza lasciare aloni. Rimuove facilmente tracce di nicotina, residui di colla, insetti, impronte digitali e molto altro.

COD.		
787.03516-05	500 ml	4 pz.

INSIDE CLEAN

Detergente ad azione profonda per gli interni del veicolo. Ideale per rimuovere senza fatica residui di sporco su sedili imbottiti, rivestimenti in plastica, pelle, similpelle, pianale, tetto del veicolo ecc.

COD.		
787 .03511-05	500 ml	4 pz.

14

DeVILBISS®

AUTOMOTIVE REFINISHING

SISTAR

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

DeVilbiss® DV1 Clearcoat

GARANZIA 5 ANNI*

Pistola a spruzzo professionale per trasparente

La nuova frontiera dell'applicazione dei trasparenti

La DV1 Clearcoat è l'ultima arrivata della rivoluzionaria famiglia di pistole a spruzzo DV1. È una pistola che garantisce uniformità e ottimizzazione della spruzzatura dei trasparenti più diffusi oggi sul mercato. Ottime performance anche con le vernici 2K.

La pistola DV1 Clearcoat viene proposta con il nuovissimo cappello aria DV1-C1 PLUS Clearcoat che assicura prestazioni di grandissima efficienza per finiture perfette. Questo cappello aria distribuisce uniformemente particelle superfini secondo uno schema omogeneo e costante per ottenere superfici lisce, consentendo all'operatore di spruzzare il trasparente riducendo il più possibile colature e pieghe sui pannelli verticali.

Grazie all'ugello completamente rinnovato si ha un aumento della portata del fluido e la stabilizzazione della portata dell'aria, con la conseguente riduzione al minimo dell'utilizzo di materiale e significativi risparmi di prodotto.

DV1 Clearcoat, nella sua nuova finitura opaca nera, dispone di una miglior presa che la rende più facile da maneggiare e che consente di lavorare più agevolmente oltre ad offrire più potenza a servizio della produttività.

Grazie all'incremento della velocità, al risparmio documentato di prodotto e a un eccezionale processo di nebulizzazione, i verniciatori avranno la certezza che con la pistola a spruzzo DV1 Clearcoat otterranno ogni volta risultati di elevata qualità e finiture brillanti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Risultati eccezionali nell'applicazione dei trasparenti.
- Processo di spruzzatura uniforme che applica il trasparente in modo regolare e impregna la superficie.
- Processo di nebulizzzione fluido che distribuisce in modo regolare le particelle superfini.
- Massimo comfort e facilità d'uso dalla preparazione per tutto il processo di spruzzatura.
- Maggior efficienza di trasferimento e risparmio di tempo per completare ogni lavoro.

APPLICAZIONI

Trasparente

DV1 CLEARCOAT

SISTAR

*Termini e condizioni della garanzia su www.sistar.it

DV1 CLEARCOAT

Specifiche tecniche

Pressione d'ingresso aria	2.0 bar (29 psi)
Consumo d'aria	285 l/min (10.0 cfm)
Lunghezza del ventaglio	325 mm a 200 mm dal supporto
Portata fluido	140 - 190 g/min
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Capacità tazza	560 ml
Peso (solo pistola)	470 g
Cappello aria	Ottone nichelato
Anello di tenuta cappello aria	Alluminio anodizzato nero
Ugello	Acciaio inox
Ago	Acciaio inox
Manuale d'uso	SB-E-2-994 R1.0

Kit disponibili

Codice	Descrizione	Cappello aria	Ø ugello	Tazza
810.DV1-C-000-11-C1+	DV1 CLEARCOAT a gravità HVLP PLUS	C1PLUS	1.1mm	560ml, Acetal
810.DV1-C-000-12-C1+	DV1 CLEARCOAT a gravità HVLP PLUS	C1PLUS	1.2mm	560ml, Acetal
810.DV1-C-000-13-C1+	DV1 CLEARCOAT a gravità HVLP PLUS	C1PLUS	1.3mm	560ml, Acetal
810.DV1-C-000-14-C1+	DV1 CLEARCOAT a gravità HVLP PLUS	C1PLUS	1.4mm	560ml, Acetal

Modello digitale

810.DV1-C-BAR-11-C1+	DV1 CLEARCOAT DIGITAL a gravità HVLP PLUS	C1PLUS	1.1mm	560ml, Acetal
810.DV1-C-BAR-12-C1+	DV1 CLEARCOAT DIGITAL a gravità HVLP PLUS	C1PLUS	1.2mm	560ml, Acetal
810.DV1-C-BAR-13-C1+	DV1 CLEARCOAT DIGITAL a gravità HVLP PLUS	C1PLUS	1.3mm	560ml, Acetal

Ricambi e accessori

Tabella 1: Guida alle prestazioni

Codice del cappello aria	704434
Cappello aria e tipo	DV1-C1 Plus (HVLP PLUS)
Pressione aria consigliata al calcio della pistola	2,0 bar (29 psi)
Pressione aria consigliata al manometro digitale con grilletto azionato completamente	1,5 bar (22 psi)
Consumo aria	285 l/min (10 SCFM)
Portata fluido	140-190 g/min
Lunghezza del ventaglio	325 mm (12,8 in) a 200 mm

Tabella 2: Ugelli e aghi

Ugelli			Ago	
Codice	**Ø**	**Marcatura**	**Codice**	**Marcatura**
704440	1.0	DV1-1.0 C	704416	DV1-300
704441	1.1	DV1-1.1 C		
704442	1.2	DV1-1.2 C		
704443	1.3	DV1-1.3 C		
704444	1.4	DV1-1.4 C		

Kit pistola a spruzzo con cappello aria DV1-C1 Plus

Codice	Manometro	Codice tazza
DV1-C-BAR-XX-C1 +	SÌ	GFC-501
DV1-C-000-XX-C1 +	-	GFC-501

XX=Ø ugello

DV1 CLEARCOAT DIGITAL

SISTAR

DeVilbiss® DV1 Clearcoat: Rappresentazione esplosa

Rif.	Codice	Descrizione
1	-	Anello di tenuta
2	-	Collettore ad anelli
3	-	Guarnizione anello di tenuta
4	704425	Sottogruppo anello di tenuta
5	-	Cappello aria
6	JGA-156-K5	Fermaglio a molla (kit da 5)
7	vedere tabella 1	Cappello aria e anello di tenuta
8	vedere tabella 2	Ugello fluido
9	704402	Piatto deflettore
10+	704403	Vite (3 pz.)
11	-	Testina di spruzzo
12+	704401	Guarnizione (2 pz.)
13	704436	Kit testina di spruzzo
14	-	Premistoppa dell'ago
15	-	Molla del premistoppa
16	-	Dado premistoppa
17+	702731	Kit dado e molla premistoppa
18	-	O-ring
19	-	Gabbia valvola aria
20	-	Tenuta
21	Non sostituibile	Guida tenuta
22	Non sostituibile	Sede valvola
23#	704422	Valvola aria anteriore assemblata
24	-	Stelo della valvola aria
25#	-	Molla valvola dell'aria
26	-	Alloggiamento tenuta posteriore
27	704423	Gruppo tenuta posteriore
28+	704424	Gruppo valvola aria
29	-	Manicotto identificazione
30	-	Dado manicotto
31	704437	Kit manicotto
32	vedere tabella 2	Ago fluido (704416)
33	-	Molla dell'ago
34	-	Cuscinetto Molla
35#+	704405	Kit molla dell'ago
36	704404	Manopola di regolazione fluido
37	-	O-ring
38	-	Corpo valvola di flusso
39	-	Manopola valvola di flusso
40	-	Anello di sicurezza
41	704417	Valvola di flusso in linea

Rif.	Codice	Descrizione
42	-	Tappo
43	-	Vite grilletto
44	-	Molla
45	-	Perno grilletto
46	-	Grilletto
47	704406	Kit perno, grilletto e vite
48	-	Vite
49#+	-	Perno gruppo valvola
50	-	Stelo gruppo valvola
51#+	-	O-ring
52	-	Corpo valvola
53#+	-	O-ring
54	-	Manopola di regolazione gruppo valvola
55	704419	Kit manopola valvola (da non utilizzare con manometro digitale)
56	704418	Gruppo valvola
57	-	Utensile per valvola
58	-	Chiave torx
59	-	Chiave a dado
60	704429	Kit attrezzi
61	GFC-501	Tazza a gravità in acetal
Manometri		
62	704426	DGIPRO-505-BAR ATEX (UE)
Kit di servizio		
704430		Kit di servizio minimo. Include gli articoli contrassegnati con #
704431		Kit di servizio principale. Include gli articoli contrassegnati con +



DV1 CLEARCOAT

Per la vista esplosa dettagliata, consultare manuale d'uso DV1 Clearcoat SB-E-2-994 R1.0

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

DeVilbiss® DV1 Basecoat

GARANZIA 5 ANNI*

Pistola a spruzzo professionale per base opaca

Per un'applicazione a elevate prestazioni di vernici e prodotti di finitura a base acqua o solvente

Aerografo professionale a gravità di ultima generazione. Nessun altro aerografo è costruito come DV1, completamente ridisegnato e progettato per stupire.

Pensato per il verniciatore professionale che vuole la massima facilità d'uso, una grande qualità di finitura, un'elevata precisione dei colori e il minor consumo di energia e base opaca.

Ogni parte della DV1 è stata progettata e realizzata per offrire le massime prestazioni, comfort, facilità d'uso e pulizia, con le sue linee morbide non può che essere più semplice.

Ergonomia: La forma e la sensibilità delle pistole DeVilbiss sono leggendarie. DV1 utilizza l'ultima generazione di materiali leggeri ed ergonomici per il massimo comfort e il minimo affaticamento.

Design del cappello aria HVLP PLUS: prestazioni di nebulizzazione elevate riducendo significativamente il rumore. Filettatura rapida per smontaggio e sostituzione veloci.

Tecnologia di spruzzo: Migliore efficienza, riduzione del consumo del prodotto e ancora maggiore controllo dell'applicazione indipendentemente dalla marca di vernice e dalle condizioni meteorologiche.

Design valvola d'aria: consente una regolazione molto più semplice

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Corrispondenza dei colori più vicina e ventaglio uniforme.
- Design dell'ugello che riduce la turbolenza, minimizzando chiazze e macchie.
- Nuova valvola combinata dell'ingresso d'aria che rende più semplice il controllo della stessa.
- Meno rumore per il tuo comfort, soprattutto per la realizzazione di lunghi lavori.
- La ridotta pressione dell'aria migliora il controllo del ventaglio, la consistenza dello spruzzo e l'efficienza di trasferimento.
- Cappelli d'aria, con geometria interna avanzata, che forniscono uno spruzzo perfettamente bilanciato e uniforme per una finitura perfetta.

APPLICAZIONI

Base

DV1 BASECOAT

*Termini e condizioni della garanzia su www.sistar.it

SISTAR

DV1 BASECOAT

Specifiche tecniche

Peso (solo pistola)	470 g
Corpo pistola	Alluminio anodizzato
Cappello aria	Ottone nichelato
Anello di tenuta del cappello aria	Alluminio anodizzato
Ugello	Acciaio inox
Ago	Acciaio inox
Raccordo entrata aria	1/4" universale
Manuale d'uso	SB-E-2-992 R1.0

Kit disponibili

Codice	Descrizione	Cappello aria	Ø ugello	Tazza
810.DV1-U-000-11-B	DV1 BASECOAT a gravità HVLP	B	1.1mm	-
810.DV1-U-000-12-B	DV1 BASECOAT a gravità HVLP	B	1.2mm	-
810.DV1-U-000-13-B	DV1 BASECOAT a gravità HVLP	B	1.3mm	-
810.DV1-U-000-14-B	DV1 BASECOAT a gravità HVLP	B	1.4mm	-
810.DV1-U-000-11-B+	DV1 BASECOAT a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.1mm	-
810.DV1-U-000-12-B+	DV1 BASECOAT a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.2mm	-
810.DV1-U-000-13-B+	DV1 BASECOAT a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.3mm	-
810.DV1-U-000-14-B+	DV1 BASECOAT a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.4mm	-
810.DV1-C-000-11-B+	DV1 BASECOAT a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.1mm	560ml, Acetal
810.DV1-C-000-12-B+	DV1 BASECOAT a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.2mm	560ml, Acetal
810.DV1-C-000-13-B+	DV1 BASECOAT a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.3mm	560ml, Acetal
810.DV1-C-000-14-B+	DV1 BASECOAT a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.4mm	560ml, Acetal

Modello digitale

810.DV1-U-BAR-11-B	DV1 BASECOAT DIGITAL a gravità HVLP	B	1.1mm	-
810.DV1-U-BAR-12-B	DV1 BASECOAT DIGITAL a gravità HVLP	B	1.2mm	-
810.DV1-U-BAR-13-B	DV1 BASECOAT DIGITAL a gravità HVLP	B	1.3mm	-
810.DV1-U-BAR-14-B	DV1 BASECOAT DIGITAL a gravità HVLP	B	1.4mm	-
810.DV1-U-BAR-11-B+	DV1 BASECOAT DIGITAL a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.1mm	-
810.DV1-U-BAR-12-B+	DV1 BASECOAT DIGITAL a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.2mm	-
810.DV1-U-BAR-13-B+	DV1 BASECOAT DIGITAL a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.3mm	-
810.DV1-U-BAR-14-B+	DV1 BASECOAT DIGITAL a gravità HVLP PLUS	B PLUS	1.4mm	-

Cappelli aria

Cappello aria	Tipo nebulizzazione	Applicazioni	Pressione d'ingresso consigliata		Consumo massimo d'aria		Dimensioni medie del ventaglio		Ø ugello
			PSI	BAR	SCFM	SLPM	in	mm	
B	HVLP	Base opaca	29	2,0	13,9	395	13	330	1,0 - 1,4 mm
B PLUS	HVLP PLUS	Base opaca	29	2,0	10,6	300	12,8	325	1,0 - 1,4 mm

Tabella 1: Ricambi e accessori

Cappelli aria	
Codice	**Descrizione**
704407	Cappello aria DV1 B HVLP con anello di tenuta
704408	Cappello aria DV1 B+ HVLP PLUS con anello di tenuta

Kit pistola a spruzzo			
Codice	**Cappello aria**	**Manometro**	**Codice tazza**
DV1-C-BAR-XX-B	HVLP	SÌ	GFC-515 nera
DV1-U-BAR-XX-B+	HVLP PLUS	SÌ	Senza tazza
DV1-C-000-XX-B	HVLP	-	GFC-515 nera
DV1-U-000-XX-B+	HVLP PLUS	-	Senza tazza

XX=Ø ugello

Ugelli e aghi				
Ugelli			Ago	
Codice	**Ø**	**Marcatura**	**Codice**	**Marcatura**
704410	1.0	DV1 - 1.0 B	704416	DV1 - 300
704411	1.1	DV1 - 1.1 B		
704412	1.2	DV1 - 1.2 B		
704413	1.3	DV1 - 1.3 B		
704414	1.4	DV1 - 1.4 B		

DV1 BASECOAT DIGITAL

DeVilbiss® DV1 Basecoat: Rappresentazione esplosa

Rif.	Codice	Descrizione
1	-	Anello di tenuta
2	-	Collettore ad anelli
3	-	Guarnizione anello di tenuta
4	704425	Sottogruppo anello di tenuta
5	-	Cappello aria
6	JGA-156-K5	Fermaglio a molla (kit da 5)
7	vedere tabella 1	Cappello aria e anello di tenuta
8	vedere tabella 1	Ugello fluido
9	704402	Piatto deflettore
10+	704403	Vite (kit da 3)
11	-	Testa di spruzzo
12+	704401	Guarnizione (kit da 2)
13	704400	Kit testina di spruzzo
14	-	Premistoppa dell'ago
15	-	Molla del premistoppa
16	-	Dado premistoppa
17+	702731	Kit dado e molla premistoppa
18	-	O-ring
19	-	Gabbia valvola aria
20	-	Tenuta
21	Non sostituibile	Guida tenuta
22	Non sostituibile	Sede valvola
23#	704422	Corpo gabbia anteriore
24	-	Stelo della valvola aria
25#	-	Molla valvola dell'aria
26	-	Alloggiamento tenuta posteriore
27	704423	Gruppo tenuta posteriore
28+	704424	Gruppo valvola aria
29	-	Manicotto identificazione
30	-	Dado manicotto
31	704428	Kit manicotto
32	vedere tabella 1	Ago fluido (704416)
33	-	Molla dell'ago
34	-	Cuscinetto Molla
35 #+	704405	Kit molla dell'ago
36	704404	Manopola di regolazione fluido
37	-	O-ring
38	-	Corpo valvola di flusso
39	-	Manopola valvola di flusso
40	-	Anello di sicurezza
41	704417	Valvola di flusso in linea

Rif.	Codice	Descrizione
42	-	Tappo
43	-	Vite grilletto
44	-	Molla
45	-	Perno grilletto
46	-	Grilletto
47	704406	Kit perno, grilletto e vite grilletto
48	-	Vite
49 #+	-	Perno gruppo valvola
50	-	Gruppo valvola stelo
51 #+	-	O-ring
52	-	Corpo valvola
53 #+	-	O-ring
54	-	Manopola di regolazione gruppo valvola
55	704419	Kit manopola valvola (non per uso con manometro digitale)
56	704418	Gruppo valvola
57	-	Strumento per valvola
58	-	Chiave torx
59	-	Chiave a dado
60	704429	Kit attrezzi
61	GFC-515	Tazza a gravità acetal nera
Manometri		
62	704426	DGI PRO-505-BAR ATEX (UE)
Kit di servizio		
704430		Kit di servizio minimo. Include gli articoli contrassegnati con #
704431		Kit di servizio principale. Include gli articoli contrassegnati con +

DV1 BASECOAT

Per la vista esplosa dettagliata, consultare manuale d'uso DV1 Basecoat SB-E-2-992 R1.0



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

DeVilbiss® PROLite®

Pistola a spruzzo professionale per base e trasparente

Per un'applicazione a elevate prestazioni di vernici a base acqua o solvente

La pistola a spruzzo DeVilbiss® PROLite® garantisce eccellenti prestazioni e la capacità di riprodurre fedelmente i colori dei più moderni prodotti di finitura per autovetture che possono risultare difficili da spruzzare, come per esempio le vernici a basso VOC, ad alto solido, perlescenti o metalliche.

Le prestazioni della pistola PROLite® vengono raggiunte grazie a passaggi aria e a una valvola aria in linea ad elevata capacità che assicurano un flusso diretto e regolare di aria compressa attraverso il corpo della pistola, producendo una atomizzazione di qualità superiore con una distribuzione uniforme delle goccioline su tutto il ventaglio di spruzzatura.

La pistola PROLite® è costruita con precisione utilizzando una componentistica di altissima qualità che assicura una durata di esercizio maggiore per tutti i settori professionali della verniciatura. Il corpo in alluminio fucinato, l'anodizzazione, gli ugelli e aghi fluidi in acciaio inossidabile di elevata qualità e i cappelli aria in ottone nichelato, contribuiscono a far sì che questa pistola possa resistere alle condizioni più estreme di utilizzo.

Le operazioni di manutenzione ordinaria sono facilitate dalla semplicità del design che consente quindi di ridurre al minimo i tempi di fermo produzione. Durante i test di approvazione eseguiti negli ultimi dieci anni e presieduti da tecnici di aziende di vernici, la pistola PROLite® ha regolarmente raggiunto i massimi standard relativi alla riproduzione dei colori per garantire un lavoro impeccabile, ad ogni suo utilizzo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Il suo design leggero assicura un ventaglio di spruzzatura e una distribuzione della atomizzazione uniforme per un'eccellente qualità di finitura in grado di soddisfare le esigenze dei verniciatori piu' esigenti
- Il cappello aria è stato realizzato con le piu' moderne tecnologie per garantire un'eccellente applicazione dei prodotti a base di acqua e solvente di ultima generazione
- Design ergonomico della impugnatura con corsa del grilletto ridotta per ridurre lo sforzo dell'operatore
- Atomizzazione conforme alla normativa per la tutela dell'ambiente con alta efficienza di trasferimento e aumento significativo del risparmio di materiale
- Corpo della pistola in alluminio fucinato, anodizzato con deflettore d'aria rimovibile per una maggiore durata di esercizio

APPLICAZIONI

Base Trasparente

PROLite®

SISTAR

*Termini e condizioni della garanzia su www.sistar.it

PROLite®

Specifiche tecniche

Peso (solo pistola)	445 g
Corpo pistola	Alluminio anodizzato
Cappello aria	Ottone nichelato
Anello di tenuta del cappello aria	Alluminio anodizzato
Ugello	Acciaio inox
Ago	Acciaio inox
Raccordo entrata aria	1/4" universale
Manuale d'uso	SB-E-2-996

Kit disponibili

Codice	Descrizione	Cappello aria	Ø ugello	Tazza
810.905058	PROLite a gravità HVLP	HV30	1.2mm	560ml, Acetal
810.905059	PROLite a gravità HVLP	HV30	1.3mm	560ml, Acetal
810.905060	PROLite a gravità HVLP	HV30	1.4mm	560ml, Acetal
810.905067	PROLite a gravità alta efficienza	TE10	1.1mm	560ml, Acetal
810.905068	PROLite a gravità alta efficienza	TE10	1.2mm	560ml, Acetal
810.905069	PROLite a gravità alta efficienza	TE10	1.3mm	560ml, Acetal
810.905070	PROLite a gravità alta efficienza	TE10	1.4mm	560ml, Acetal
810.905071	PROLite a gravità alta efficienza	TE20	1.2mm	560ml, Acetal
810.905072	PROLite a gravità alta efficienza	TE20	1.3mm	560ml, Acetal
810.905073	PROLite a gravità alta efficienza	TE20	1.4mm	560ml, Acetal

Cappelli aria

Cappello aria	Tipo nebulizzazione	Applicazioni	Pressione d'ingresso consigliata		Consumo massimo d'aria		Dimensioni medie del ventaglio		Ø ugello
			PSI	BAR	SCFM	SLPM	in	mm	
HV30	HVLP	Base, trasparente	15–25	1,0–1,75	15,5	440	11,5–12,5	290–315	1,1–1,5 mm
TE10	Ad alta efficienza	Base, trasparente	15–29	1,0–2,0	9,5	270	11,0–12,0	285–300	1,1–1,5 mm
TE20	Ad alta efficienza	Base, trasparente	15–29	1,0–2,0	12,0	340	11,0–11,5	275–290	1,1–1,5 mm

Tabella 1: Ricambi e accessori

Codice	Descrizione
905240	Cappello aria alta efficienza TE10 con anello di tenuta
905241	Cappello aria alta efficienza TE20 con anello di tenuta
905238	Cappello aria HVLP HV30 con anello di tenuta

Codice	Descrizione
905246	Ugello Ø 1,1 mm
905247	Ugello Ø 1,2 mm
905248	Ugello Ø 1,3 mm
905249	Ugello Ø 1,4 mm
905250	Ugello Ø 1,5 mm (su richiesta)
905266	Ago universale PROLite a gravità
905281	Kit di manutenzione/riparazione (PRO-470)
905206	Kit guarnizioni (5 pcs)

Codice	Descrizione
905296	Chiave, cacciavite Torx e piatto, spazzola per pulizia e anelli ID colorati
DGIPRO-504-BAR-K	Manometro digitale per la regolazione dell'aria al cappello - certificato ATEX
905204	Tazza a gravità in acetal – 560 ml
802200	DPC-80 – Adattatore DeKups®

PROLite®

DeVilbiss® PROLite® : Rappresentazione esplosa

Rif	Codice	Descrizione
1	905280	Anello di tenuta
2	905208	Fermaglio a molla (5 Pz.)
3	Vedere Tabella 1	Cappello aria e anello di tenuta
4	Vedere Tabella 1	Ugello 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1,4 - 1,5 mm
5	905297	Piastra distributore
6*	905287	Guarnizione (2 Pz.)
7	905303	Kit testina di spruzzo
8*	905294	Kit dado e molla premistoppa
9	905282	Gruppo valvola aria
10	905301	Alloggiamento valvola aria
11	905266	Ago
12*	905283	Kit molla ago (3 pcs)
13	905302	Manopola di regolazione ago
14	905200	Anello di sicurezza (5 Pz.)
15*†	905206	Anello di sicurezza
16*†	905206	O Ring
17*†	905206	Perno gruppo valvola
18	905276	Valvola regolazione portata aria

Rif	Codice	Descrizione
19	905289	Kit anelli ID colorati (4 colori)
20	905305	Raccordo ingresso aria 1/4"
21*	-	Vite grilletto
22*	-	Perno del grilletto
23	905306	Kit perno, grilletto e vite
24	905275	Gruppo valvola regolazione ventaglio

* 905281 – Il kit di manutenzione per pistola a spruzzo include tutti i componenti indicati con l'asterisco (PRO-470)

† 905206 – Kit guarnizione e perno da 5 pezzi (articoli 15, 16 e 17)



Per la vista esplosa dettagliata, consultare manuale d'uso PROLite SB-E-2-996

DEVILBISS AUTOMOTIVE REFINISHING

DeVilbiss® PROLite®-S

Pistola professionale per spot repair

Un'atomizzazione controllata per piccole riparazioni

ProLite® S si distingue per la straordinaria maneggevolezza, per il preciso controllo del grilletto e per la capacità spruzzare su una piccola superficie anche i colori con elevato deposito solido come i colori metallici e quelli per effetti speciali.

La facilità di presa ed il bilanciamento, le stesse della ProLite®, unite alle dimensioni necessariamente compatte di una pistola di questo tipo, consentono l'esecuzione di spot repair di elevata qualità in modo veloce ed efficiente grazie all'utilizzo della minima quantità di vernice necessaria garantendo la massima precisione di colore.

ProLite® S è stata progettata in modo specifico per garantire la perfetta nebulizzazione di tutti i colori a base acqua e solvente di ultima generazione ed è disponibile con un'ampia gamma di configurazioni ad alta efficienza o HVLP.

Ciascuna configurazione è stata studiata per assicurare la massima versatilità e adattarsi a tutte le vernici del settore automobilistico.

Il corpo leggero in alluminio anodizzato di questa pistola garantisce facilità di utilizzo e un bilanciamento ottimale. Questi sono elementi essenziali per una perfetta riparazione Spot repair.

La parte anteriore compatta consente una visibilità ottimale del ventaglio anche in spazi ristretti.

La robusta anodizzazione conferisce alla ProLite® S una notevole resistenza ideale per l'utilizzo nelle carrozzerie ad elevata produttività.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Grilletto ad alta precisione per garantire il massimo controllo della spruzzatura
- Ampia gamma di configurazioni (cappello aria , ugello , ago) per adattare la nebulizzazione alle caratteristiche delle vernici di ultima generazione
- Facilità di presa e bilanciamento garantiti da un corpo pistola ergonomico in alluminio anodizzato
- Pistola per spot repair con prestazioni e resistenza di una pistola standard

APPLICAZIONI

Primer/Fondo Base Trasparente

PROLite® S

SISTAR

PROLite S

Specifiche tecniche

Peso (solo pistola)	395 g
Corpo pistola	Alluminio anodizzato
Cappello aria	Ottone nichelato
Anello di tenuta del cappello aria	Alluminio anodizzato
Ugello	Acciaio inox
Ago	Acciaio inox
Raccordo entrata aria	1/4" universale
Manuale d'uso	SB-E-2-998

Kit disponibili

Codice	Descrizione	Cappello aria	Ø ugello	Tazza
810.905083	PROLite-S a gravità HVLP	HV5	0.8mm	125ml, Acetal
810.905084	PROLite-S a gravità HVLP	HV5	1.0mm	125ml, Acetal
810.905085	PROLite-S a gravità HVLP	HV5	1.2mm	125ml, Acetal
810.905086	PROLite-S a gravità HVLP	HV5	1.4mm	125ml, Acetal
810.905087	PROLite-S gravità ad alta efficienza	TE5	0.8mm	125ml, Acetal
810.905088	PROLite-S gravità ad alta efficienza	TE5	1.0mm	125ml, Acetal
810.905089	PROLite-S gravità ad alta efficienza	TE5	1.2mm	125ml, Acetal
810.905090	PROLite-S gravità ad alta efficienza	TE5	1.4mm	125ml, Acetal
810.905095	PROLite-S gravità ad alta efficienza MICRO	MC1	0,6 mm	125 ml Acetal

Cappelli aria

Cappello aria	Tipo nebulizzazione	Applicazioni	Pressione d'ingresso consigliata		Consumo massimo d'aria		Dimensioni medie del ventaglio		Ø ugello
			PSI	BAR	SCFM	SLPM	in	mm	
TE5	Ad alta efficienza	Spot repair	29	2,0	3,5	100	4,0 - 7,1	100 - 180	0,8 - 1,4 mm
HV5	HVLP	Spot repair	29	2,0	4,8	135	4,0 - 6,5	100 - 160	0,8 - 1,4 mm
MC1	Ad alta efficienza	Spot repair	15	1,0	1,8	50	0,25 - 1,0	6 - 25	0,6 mm

Tabella 1: Ricambi e accessori

Codice	Descrizione
905316	Cappello aria alta efficienza TE5 e anelli di tenuta
905313	Cappello aria HV5 HVLP e anelli di tenuta
905314	Cappello aria alta efficienza MC1 e anelli di tenuta
905317	Ugello Ø 0,8 mm
905318	Ugello Ø 1,0 mm
905319	Ugello Ø 1,2 mm
905320	Ugello Ø 1,4 mm
905323	Ago PROLite-S per ugelli da 0,8 e 1,0 mm
905324	Ago PROLite-S per ugelli da 1,2 e 1,4 mm

Codice	Descrizione
905321	Ugello Ø 0,6 mm solo con cappello aria MC1
905325	Ago per ugello da Ø 0,6 mm solo con cappello aria MC1
905279	Kit di manutenzione PRO-415-1
905307	Cacciavite Torx e a lama piatta per grilletto e premistoppa dell'ago
HAV-501-B	Manometro analogico per la regolazione dell'aria in ingresso
905311	Tazza a gravità in acetal – 125ml

PROLite®S

DeVilbiss® PROLite®-S: Rappresentazione esplosa

Rif	Codice	Descrizione
1	Vedere Tabella 1	Cappello aria e anello di tenuta
2	Vedere Tabella 1	Ugello e separatore
3*	905322	Separatore (5 pz.)
4*	-	Guarnizione per boccola
5	905300	Guarnizione e boccola
6	Vedere Tabella 1	Ago
7*	-	Molla ago
8*	-	Cuscinetto molla ago
9	905304	Manopola di regolazione del fluido
10	905299	Kit molla e cuscinetto (3 pz.)
11*	-	Guarnizione gruppo valvola

Rif	Codice	Descrizione
12	905326	Gruppo valvola regolazione ventaglio
13*	905294	Kit dado e molla premistoppa
14	905293	Gruppo valvola aria
15*	-	Vite del grilletto (T20 Torx)
16*	-	Perno del grilletto
17	905298	Kit perno, grilletto e vite
18	905295	Kit perno e vite del grilletto (5 pz)
19	-	Anello di sicurezza
20	-	Perno gruppo valvola
21*	905278	Valvola regolazione portata aria

* 905279 – Il kit di manutenzione per pistola a spruzzo include tutti i componenti indicati con l'asterisco (PRO-415-1)



Per la vista esplosa dettagliata, consultare manuale d'uso PROLite-S SB-E-2-998

DEVILBISS AUTOMOTIVE REFINISHING

DeVilbiss® GPG™

Pistola a spruzzo professionale multiuso

Robustezza e versatilità per la spruzzatura di una vasta gamma di vernici e prodotti di finitura

DeVilbiss® è da sempre all'avanguardia nello sviluppo di pistole a spruzzo professionali per vari settori quali la carrozzeria, l'industria e l'artigianato.

La GPG™ di DeVilbiss® soddisfa le esigenze dell'utilizzatore alla ricerca di un prodotto resistente anche alle condizioni di lavoro piu' gravose e con un buon rapporto qualità/prezzo.

Il corpo pistola anodizzato in alluminio fucinato offre un'imbattibile robustezza. I controlli in alluminio leggeri e l'azione morbida del grilletto rendono questa pistola facile da usare.

I cappelli aria ad alta efficienza, HVLP e convenzionali sono stati sviluppati al fine di garantire un'atomizzazione di buon livello per una vasta gamma di vernici e prodotti di finitura. L'ampio assortimento di ugelli completa la dotazione versatile di questa pistola.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Corpo pistola anodizzato e fucinato a stampo con controlli in alluminio leggeri per un utilizzo prolungato.
- Il design della valvola aria assicura un maggiore controllo in modo da favorire una spruzzatura e un miscelamento aria/vernice ottimale.
- La gamma di ugelli permette una notevole versatilità sulla maggior parte delle vernici indipendentemente dalla loro viscosità.
- Adatta per la spruzzatura sia di prodotti a base solvente sia di prodotti a base acqua.

Novità: Disponibile da Settembre 2021

GPG™

SISTAR

GPG™

Specifiche tecniche

Peso (solo pistola)	500 g
Corpo pistola	Alluminio anodizzato
Cappello aria	Ottone nichelato
Anello di tenuta del cappello aria	Alluminio anodizzato nero
Ugello	Acciaio inox
Ago	Acciaio inox
Raccordo entrata	1/4" universale
Manuale d'uso	SB-E-2-995

Kit disponibili

Codice	Descrizione	Cappello aria	Ø ugello	Tazza
810.905000	GPG a gravità convenzionale	C86	1.4mm	560ml, Acetal
810.905001	GPG a gravità convenzionale	C86	1.6mm	560ml, Acetal
810.905002	GPG a gravità convenzionale	C86	1.8mm	560ml, Acetal
810.905003	GPG a gravità convenzionale	C30	1.4mm	560ml, Acetal
810.905004	GPG a gravità convenzionale	C30	1.6mm	560ml, Acetal
810.905005	GPG a gravità convenzionale	C30	1.8mm	560ml, Acetal
810.905024	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.2mm	560ml, Acetal
810.905025	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.3mm	560ml, Acetal
810.905006	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.4mm	560ml, Acetal
810.905007	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.6mm	560ml, Acetal
810.905008	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.8mm	560ml, Acetal
810.905034	GPG a gravità alta efficienza primer UV	PR10	UV1	560ml, tazza UV nera
810.905035	GPG a gravità alta efficienza primer UV	PR10	UV2	560ml, tazza UV nera

Cappelli aria

Cappello aria	Tipo nebulizzazione	Pressione d'ingresso consigliata		Consumo massimo d'aria		Dimensioni medie del ventaglio		Ø ugello
		PSI	BAR	SCFM	SLPM	in	mm	
Multiuso								
GPG1	Ad alta efficienza	15 - 29	1.0 - 2.0	9.5	270	10.5 - 11.5	270-290	1.2 - 1.8mm
C86	Convenzionale	29 - 44	2.0 - 3.0	10.6	300	10.5 - 11.5	270-290	1.4 - 1.8mm
C30	Convenzionale	29 - 58	2.0 - 4.0	10.8	305	9.5 - 10.5	240-270	1.4 - 1.8mm
Primer								
PR10	Ad alta efficienza	26 - 29	1.8 - 2.0	12.0	340	10.5-12.0	265-305	1,4 - 2,5 mm UV1 & UV2

Tabella 1: Ricambi e accessori

Codice	Descrizione
905229	Cappello aria GPG1 alta efficienza con anello di tenuta
905228	Cappello aria C86 convenzionale con anello di tenuta
905227	Cappello aria C30 convenzionale con anello di tenuta
905209	Cappello aria PR10 alta efficienza primer UV con anello di tenuta
905281	Kit manutenzione / riparazione
905206	Kit guarnizioni (5 pz)
905204	Tazza a gravità in acetal - 560ml
802200	DPC- 80 - Adattatore DeKups®

Codice	Descrizione
Componenti configurazione GPG alta efficienza (HE) (cappello aria GPG1)	
905259	Ugello 1.2mm alta efficienza
905260	Ugello 1.3mm alta efficienza
905261	Ugello 1.4mm alta efficienza
905263	Ugello 1.6mm alta efficienza
905264	Ugello 1.8mm alta efficienza
905267	Ago per gli ugelli 1.2, 1.3 & 1.4 mm
905268	Ago per gli ugelli 1.6 & 1.8 mm

Prosegue nella pagina successiva

Tabella 1: Ricambi e accessori

Codice	Descrizione
Componenti configurazione GPG convenzionale (cappelli aria C86 e C30)	
905223	Ugello convenzionale da 1,4 mm
905224	Ugello convenzionale da 1,6 mm
905225	Ugello convenzionale da 1,8 mm
905267	Ago per ugello da 1,4 mm
905268	Ago per ugelli da 1,6 e 1,8 mm
Componenti configurazione GPG primer (cappello aria PR10)	
905213	Ugello primer da 1,4 mm
905214	Ugello primer da 1,6 mm
905215	Ugello primer da 1,8 mm
905216	Ugello primer da 2,0 mm
905217	Ugello primer da 2,5 mm
905218	Ago per ugello primer da 1,4 a 2,5 mm
905211	Ugello primer UV1
905212	Ugello primer UV2
905219	Ago per ugello primer UV1 e UV2
905205	Tazza a gravità nera UV – 560 ml
PRO-46-K3	Cappuccio nero di protezione cappello aria per materiali UV (3 Pz.)

DeVilbiss® GPG™: *Rappresentazione esplosa*

Rif	Codice	Descrizione
1	905329	Anello di tenuta
2	905208	Fermaglio a molla (5 Pz.)
3	Vedere Tabella 1	Cappello aria e anello di tenuta
4	Vedere Tabella 1	Ugello
5	905297	Piastra distributore
6*	905287	Guarnizione (2 Pz.)

DeVilbiss® GPG™: *Rappresentazione esplosa*

Rif	Codice	Descrizione
7	905286	Kit testina di spruzzo
8*	-	Guarnizione per boccola
9	905300	Guarnizione e boccola
10	Vedere Tabella 1	Ago
11*	-	Molla ago
12*	-	Cuscinetto molla ago
13	905327	Kit molla e cuscinetto, manopola di regolazione del fluido
14*†	905206	Anello di sicurezza (5 Pz.)
15*†	905206	O Ring
16*†	905206	Perno gruppo valvola
17	905328	Gruppo valvola diffusore
18*	905294	Kit dado e molla premistoppa
19	905290	Guarnizione valvola aria (5 pz)
20	905293	Gruppo valvola aria
21*	-	Vite del grilletto
22*	-	Perno del grilletto
23	905288	Kit perno, grilletto e vite
24	905295	Kit perno e vite del grilletto (5 Pz.)
25	905305	Raccordo ingresso aria 1/4"
26	905289	Kit anelli ID colorati (4 colori)
27	905277	Valvola regolazione portata aria
28	905200	Anello di sicurezza (5 Pz.)

* 905281 – Il kit di manutenzione per pistola a spruzzo include tutti i componenti indicati con l'asterisco (PRO-470)
† 905206 – Kit guarnizione e perno da 5 pz. (articoli 14, 15 e 16)

GPG™



Per la vista esplosa dettagliata, consultare il manuale d'uso di GPG SB-E-2-995

SISTAR

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

DeVilbiss® FLG™

Pistola a spruzzo multifunzionale

Pistola a spruzzo versatile per la spruzzatura di un'ampia gamma di vernici e prodotti di finitura

La soluzione FLG™ di DeVilbiss® è una pistola a spruzzo multifunzionale a costo contenuto adatta per l'utilizzo con un'ampia gamma di vernici e prodotti di finitura.

La FLG è adatta sia per i lavori di routine in carrozzeria, sia per l'industria che per il fai da te di qualità.

Questa versatile pistola è disponibile nelle versioni a gravità e ad aspirazione per la verniciatura di superfici limitate, nonché nell'opzione a pressione per applicazioni di tipo industriale su aree da verniciare più estese per le quali è richiesta una copertura rapida senza i tempi morti per il riempimento delle tazze.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Pieno controllo del ventaglio di spruzzatura, della portata del liquido e della pressione d'ingresso dell'aria per applicazioni uniformi
- Impugnatura ergonomica per garantire bilanciamento, facilità di presa e comodità
- Grilletto ad azione fluida che con una leggera pressione consente un utilizzo prolungato con sforzi ridotti
- Efficiente tecnologia di atomizzazione per un consumo ridotto di vernice
- Grande flessibilità di configurazione per soddisfare qualsiasi esigenza

FLG™

SISTAR

FLG™

Specifiche tecniche

Peso (solo pistola a gravità)	465 g
Peso (solo pistola a pressione)	485 g
Corpo pistola	Alluminio
Cappello aria	Ottone nichelato
Anello di tenuta del cappello aria	Alluminio anodizzato
Ugello	Acciaio inox
Ago	Acciaio inox
Raccordo entrata aria	1/4" universale
Manuale d'uso	SB-E-2-999

Kit disponibili

Codice	Descrizione	Cappello aria	Ø ugello	Tazza	Alimentazione fluido
810.905166	FLG a gravità alta efficienza	FLG-5	1.3mm	560ml, Acetal	Gravità
810.905167	FLG a gravità alta efficienza	FLG-5	1.4mm	560ml, Acetal	Gravità
810.905168	FLG a gravità alta efficienza	FLG-5	1.8mm	560ml, Acetal	Gravità
810.905169	FLG a gravità alta efficienza	FLG-5	2.0mm	560ml, Acetal	Gravità
810.905170	FLG a pressione alta efficienza	FLG-622	1.1mm	-	Pressione
810.905171	FLG a pressione alta efficienza	FLG-622	1.4mm	-	Pressione
810.905172	FLG a pressione alta efficienza	FLG-622	1.8mm	-	Pressione
810.905173	FLG ad aspirazione alta efficienza	FLG-5	1.8mm	1L alluminio	Aspirazione

Cappelli aria

Cappello aria	Tipo nebulizzazione	Pressione d'ingresso consigliata		Consumo massimo d'aria		Dimensioni medie del ventaglio		Ø ugello
		PSI	BAR	SCFM	SLPM	in	mm	
A gravità								
FLG-5	Ad alta efficienza	35	2.4	9.9	280	11.0-12.0	285-300	1.3 - 2.0mm
A pressione								
FLG-622	Ad alta efficienza	35	2.4	9.9	280	10.0-12.0	265-300	1.1 - 1.8mm
Ad aspirazione								
FLG-5	Ad alta efficienza	35	2.4	9.9	280	11.0-12.0	285-300	1.8 mm

Tabella 1: Ricambi e accessori

Codice	Descrizione
905332	Cappello aria FLG-5
905333	Cappello aria FLG-622
905345	Anello di tenuta FLG
905352	Guarnizione per ugello (confezione da 10)
905335	Kit di ricambio distributore FLG a gravità / aspirazione
905336	Kit di ricambio distributore FLG a pressione
905337	Kit di riparazione FLG a gravità / aspirazione
905338	Kit di riparazione FLG a pressione
905204	Tazza a gravità in acetal – 560 ml
905353	Tazza ad aspirazione e gruppo coperchio 1.0 L
802200	DPC-80 – Adattatore DeKups® (pistole a gravità)

Codice	Descrizione
Componenti per configurazione a gravità (cappello aria FLG-5)	
905340	Ugello da 1,3 mm
905341	Ugello da 1,4 mm
905344	Ugello da 1,8 mm
905342	Ugello da 2,0 mm
905348	Ago per ugelli da 1,3 e 1,4 mm
905349	Ago per ugello da 1,8 mm
905350	Ago per ugello da 2,0mm
Componenti per configurazione a pressione (cappello aria FLG-622)	
905343	Ugello da 1,1 mm
905341	Ugello da 1,4 mm
905344	Ugello da 1,8 mm
905346	Ago per ugello da 1,1 mm
905347	Ago per ugello da 1,4 mm
905351	Ago per ugello da 1,8 mm
Componenti per configurazione ad aspirazione (cappello aria FLG-5)	
905344	Ugello da 1,8 mm
905351	Ago per ugello da 1,8 mm

DeVilbiss® FLG™ : Rappresentazione esplosa

Rif	Codice	Descrizione
1	905345	Anello di tenuta
2	Vedere Tabella 1	Cappello aria
3	Vedere Tabella 1	Ugello
4#*†	-	Guarnizione
5#*†	-	Piastra distributore a gravità e aspirazione
		Piastra distributore a pressione
6*	-	Premistoppa dell'ago
7*†	-	Guarnizione
8*†	-	Sede valvola
9*†	-	Stelo della valvola aria
10*†	-	Molla della valvola aria
11	Vedere Tabella 1	Ago
12†	-	Guarnizione

905335 – Kit di ricambio distributore di pistola a gravità/aspirazione (articoli 4 e 5)

905336 – Kit di ricambio distributore di pistola a pressione (articoli 4 e 5)

* 905337 – Pistola a gravità/aspirazione: Kit di ricambio tenuta, distributore e guarnizione (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10)

† 905338 – Pistola a pressione: Kit di ricambio tenuta, distributore e guarnizione (articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12)

FLG™

Pistola a spruzzo FLG a pressione



Pistola a spruzzo FLG ad aspirazione



Pistola a spruzzo FLG a gravità



Per le viste esplose dettagliate, consultare il manuale d'uso di FLG SB-E-2-999.

SISTAR

STARTINGLINE

SLG-620
PISTOLA A SPRUZZO A GRAVITÀ PER IMPIEGHI GENERALI

- Ottimo rapporto prestazioni/prezzo.
- Indicato per l'applicazione di primer, fondi, poliestere, smalti e vernici a base solvente in molteplici settori.
- Molto leggera, è realizzata in alluminio rinforzato.
- Controllo del flusso e delle regolazioni morbido e preciso.
- Impugnatura ergonomica per una presa ottimale.
- Il cappello aria in ottone offre una buona nebulizzazione dei prodotti anche per la verniciatura nel settore carrozzeria.
- Il Kit include la tazza in plastica da 550 ml, un filtro vernice removibile, una spazzola per la pulizia ed una chiave universale per facilitare la pulizia e la manutenzione.

Specifiche tecniche	
Pressione aria in ingresso	2.0 Bar
Consumo aria	250 l/min (8.8 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Capacità tazza	550 ml
Peso (aerografo e tazza)	Aerografo 480 g / Tazza 160 g
Cappello aria	Ottone placcato e nickel
Anello di ritenuta	Alluminio anodizzato
Ugello	Acciaio inossidabile
Ago	Acciaio inossidabile

SLG-620 - Kit Aerografo	
Codice	**Descrizione**
SLG-620-13	Pistola a gravità con tazza e ugello Ø 1,3 mm
SLG-620-18	Pistola a gravità con tazza e ugello Ø 1,8 mm

Ricambi & Accessori	
Codice	**Descrizione**
SLG-110-1318	Cappello aria per ugello Ø 1,3 e 1,8 mm
SLG-210-13	Ugello Ø 1,3 mm
SLG-210-18	Ugello Ø 1,8 mm
SLG-310-13	Ago per ugello Ø 1,3 mm
SLG-310-18	Ago per ugello Ø 1,8 mm
SLG-450	Tazza a gravità da 550 ml completa di coperchio







DGI PRO-505-BAR
per DV1 Clearcoat e Basecoat

DGi Pro pod

DGI PRO POD MANOMETRO DIGITALE

- Posizionato in modo perfetto, centralmente sull'aerografo, per garantire un chiaro controllo visivo e una facile regolazione anche da parte dei verniciatori mancini.
- Permette una precisa lettura digitale della pressione dell'aria al ventaglio in ogni situazione.
- Ottimizza le performance del vostro aerografo mentre lavorate.
- Lettura precisa con scarto massimo di 0,05 bar.
- Certificato ATEX - può essere lavato insieme alla pistola.
- Si monta sull'aerografo al posto del gruppo valvola regolazione ventaglio.
- Il manometro digitale è alimentato da una batteria a lunga durata.
- Lo standby automatico ottimizza la vita utile della batteria prevista per un minimo di 2 anni in condizioni di normale utilizzo monoturno.
- Il manometro digitale DGI Pro Pod è indicato per l'uso con prodotti vernicianti a base acqua e a base solvente.

DGIPRO-504-BAR-K per GTi Pro LITE, GTi Pro dal 2016 e PROLite 2021

Specifiche Tecniche	
Precisione	± 1%
Intervalli di misurazione	0,05 bar (0.7 psi)
Massima pressione in entrata	12 bar (175 psi)
Struttura	Alluminio pressofuso nichelato/cromato
Particolari valvola	Ottone nichelato/cromato e alluminio anodizzato
Display	Vetro temperato
Approvazione ATEX 94|9|CE	II 1G EEx ia IIC T4

DGIPRO-503-BAR-K
per GTi Pro prima del 2016

Codice	
DGi PRO-505-BAR (704426)	Manometro digitale per DV1
DGIPRO-504-BAR-K	Manometro digitale per GTi Pro LITE, GTi Pro (dal 2016) e PROLite 2021
DGIPRO-503-BAR-K	Manometro digitale solo per GTi Pro (prima del 2016)

ProAIR

COD. **PROAIR-3**

REGOLATORE DI PRESSIONE CON FILTRI ARIA, COALESCENTE E AI CARBONI ATTIVI

- Gestisce flussi di aria elevati per pistole a spruzzo professionali.
- Gruppo filtrante completo, indispensabile con l'uso di prodotti vernicianti a base acqua in Carrozzeria di Autoriparazione.
- Filtra l'aria da particelle fino a 0,003 micron, adatta per l'alimentazione di dispositivi per la protezione della respirazione.
- Uscite controllate da due valvole a sfera.
- Dotato di una membrana che fornisce una risposta immediata e precisa per il controllo della pressione dell'aria.

COD. **PROAIR-2**

COD. **PROAIR-1**

Specifiche Tecniche	PRO AIR-3	PRO AIR-2	PRO AIR-1
Filettatura ingresso aria	1/2" BSP (F)	1/2" BSP (F)	1/2" BSP (F)
Uscite regolate	2 Valvole	2 Valvole	2 Valvole
Uscita aria (valvole a sfera)	1/4" BSP (M)	1/ 4" BSP (M)	1/ 4" BSP (M)
Larghezza totale	395 mm (15.5")	330 mm (12.9")	185 mm (7.2")
Altezza totale	280 mm (11")	280 mm (11")	280 mm (11")
Peso	4205 g (165 oz)	3375 g (119 oz)	2300 g (81 oz)
Capacità (massimo flusso d'aria) fino a 80°C	900 l/min	900 l/min	3500 l/min
Massima pressione aria in ingresso	13 bar (189 psi)	13 bar (189 psi)	13 bar (189 psi)
Massima pressione alle uscite regolate	0-8 bar (0-116 psi)	0-8 bar (0-116 psi)	0-8 bar (0-116 psi)
Massima temperatura di esercizio	80°C (176°F)	80°C (176°F)	80°C (176°F)
Pressione manometro	0-11 bar (0-160 psi)	0-11 bar (0-160 psi)	0-11 bar (0-160 psi)
Ingresso manometro	1/8" BSP (F)	1/8" BSP (F)	1/8" BSP (F)
Grado di filtrazione (Qualità dell'aria in uscita classe ISO 8573.1)	1.7.1 (fino a 0,003 microns *)	1.7.2 (fino a 0,01 microns *)	3.7.4 (fino a 5 microns)
Valvola di drenaggio	Semi-Automatica	Semi-Automatica	Semi-Automatica
Massimo calo di pressione	10% in ingresso	10% in ingresso	5% in ingresso

* Idoneo per l'aria respirabile

Pro Air - Gruppo Filtrante con Regolatore di pressione

Codice	Descrizione
PROAIR-3	Gruppo filtrante con regolatore, filtro coalescente e filtro a carboni attivi
PROAIR-2	Gruppo filtrante con regolatore e filtro coalescente
PROAIR-1	Regolatore con filtro aria

I sistemi di regolazione e di filtrazione dell'aria Finish Line, compatti ed economici, sono progettati appositamente per l'utilizzo nelle zone di preparazione e si possono installare anche all'esterno della cabina di verniciatura.

Specifiche Tecniche	
Filettatura ingresso aria	3/8" BSP (F)
Uscita aria (valvole a sfera)	1/ 4" BSP (M)
Massima pressione aria in ingresso	18 bar (260 psi)
Massima pressione all'uscita	8 bar (116 psi)
Temperatura d'esercizio max.	50°C

FLFR-1

Regolatore con filtro aria

- Filtraggio aria fino a 20 micron.
- Flusso aria max. 2000 l/min (70 cfm) a 7 BAR (100 psi).
- Controllo chiudibile a chiave e a prova di manomissione.

FLCF-1

Filtro coalescente anti olio

- Filtrazione aria fino a 0,01 micron.
- Flusso aria max. 700 l/min (25 cfm).

FLRC-1

Regolatore con filtro aria e coalescente anti olio

- Sistema compatto e economico.
- Flusso aria max. 700 l/min (25 cfm)
- Filtra fino 0,01 micron ed è utilizzabile per la respirazione.

FLRCAC-1

Regolatore con 3 filtri aria, coalescente e ai carboni attivi

- Sistema ad alta efficienza progettato per rimuovere sporco, particelle di olio e acqua dall'aria.
- Adatto anche per la respirazione.
- Filtra particelle fino a 0,01 micron mentre i carboni attivi rimuovono particelle contaminanti fino a 0,003 micron.
- Flusso aria max. 700 l/min (25 cfm)

Gruppi Filtranti

Codice	Descrizione
FLFR-1	Regolatore con filtro aria
FLCF-1	Filtro coalescente anti olio
FLRC-1	Regolatore con filtro aria e coalescente anti olio
FLRCAC-1	Regolatore con filtro aria, coalescente e carboni attivi

Ricambi

Codice	Descrizione
XA-12	Ricambio filtro coalescente (FLRC, FLRCAC, FLCF)
AC-12	Ricambio filtro carboni attivi (FLRCAC)
9450102	Ricambio filtro aria (FLFR, FLRC, FLRCAC)
9450802	Gruppo regolatore assemblato
9450301	Coppa portafiltro in metallo
GA-319	Manometro (FLFR, FLRC, FLRCAC)

DMG

DMG
PISTOLA DI ESSICCAZIONE AD ARIA PER VERNICI A BASE ACQUA

- Un sistema versatile per velocizzare l'essiccazione delle vernici a base acqua utilizzate in particolare nel settore Car Refinish.
- Le pistole di essiccazione DMG, grazie al principio Coanda, amplificano il flusso dell'aria aspirata di 7 volte con minore consumo d'aria compressa.
- Il supporto regolabile garantisce la massima flessibilità del sistema di essiccazione.
- Resistente ai solventi usati per la pulizia degli aerografi.
- La pistola di essiccazione DMG è dotata di filtro per le particelle aspirate e di valvola di arresto dell'aria.
- Il sistema DMG è conforme ad Atex regolamento 94|9|CE , livello di protezione; II 2 GX. Adatto per l'uso in zone 1 e 2.

Specifiche tecniche	
Consumo aria per pistola a 3,4 bar (50 psi)	325 l/min (11.5 cfm)
Pressione di esercizio - range raccomandato	2-4 bar max. (30–60 psi max.)
Livello di rumorosità a 3,4 bar (50 psi)	83 dBA

DMG - Air Dryer Systems

Codice	Descrizione
DMG-501-K	Pistola di essiccazione singola compreso filtro
DMG-620	Supporto con due pistole di essiccazione DMG-501-K

DMG-620

Ricambi & Accessori

Codice	Descrizione
DMG-5-K3	Filtri (confezione 3 pezzi)
DMG-520-K	Supporto per due pistole di essiccazione DMG-501-K
H-6086-B	Tubo aria Ø 8 mm interno da 10 m con raccordo rapido femmina e raccordo femmina a dado libero.
MPV-424	Raccordo femmina a sgancio rapido con attacco maschio 1/4"
MPV-5	Innesto a sgancio rapido con attacco femmina da 1/4"



Filtro all''ingresso dell'aria aspirata

DMG-5-K3

KBII

KBII TAZZA REMOTA DA 2,3 LITRI

- Capacità da 2,3 litri - massima copertura, meno riempimenti.
- Scelta tra alluminio e acciaio inox (per i prodotti a base acqua).
- Impugnatura confortevole e gancio a cintura per facilitare l'operatore nei movimenti.
- Comandi a portata di mano e manometro per la regolazione della pressione montato sul coperchio.
- Disponibile con tubi dell'aria e del fluido di lunghezza ideale.
- I liner interni monouso KBII rendono la pulizia e il cambio del colore facile e veloce.

Specifiche tecniche	
Filettature di ingresso e di uscita dell'aria	1/4" BSP (M) universale
Filettatura di uscita del liquido (verso la pistola a spruzzo)	3/8" BSP (M) universale
Pressione di lavoro max.	2,1 Bar (30 psi)
Pressione di alimentazione dell'aria max.	8,6 bar (125 psi)
Altezza	183 mm
Peso (senza tubi)	1,76 kg
Capacità tazza	2,3 L

KB-422

KBII Tazza Remota

Codice	Descrizione
KB-522	KBII Tazza remota 2,3 L in alluminio senza tubi
KB-522-SS	KBII Tazza remota 2,3 L in acciaio inox senza tubi, coperchio alluminio nichelato
KB-622	KBII Tazza remota 2,3 L in alluminio completa di tubi aria e fluido

KK-5051

Ricambi & Accessori

Codice	Descrizione
KB-422	Tazza ricambio in alluminio per KB-522 e KB-622
KB-442	Tazza ricambio in acciaio inox solo per KB-522-SS
H-7501HA-1.2	Tubo aria rosso Ø int. 8 mm (5/16") da 1.2 m con raccordi 1/4" (F)BSP universale
H-7503HA-1.45	Tubo fluido nero Ø int. 6 mm (1/4") da 1,45 m con raccordi 3/8" (F)BSP universale
GA-355	Manometro aria per KBII - 0-2 bar (0-30 psi)
KK-5051	Liner in plastica monouso per KBII completi di guarnizione - conf. 20 pezzi

TUBI E RACCORDI

Tubo per aria a flusso elevato completi di raccordi.

- Tubo in gomma di elevata qualità per bassa pressione.
- Diametro interno da 8 mm (5/16”) ideale per l’uso con pistole a spruzzo a tecnologia convenzionale, HVLP, Alta Efficienza, sistemi di respirazione e altri dispositivi per aria.

Opzione 1
Tubo aria Ø 8 mm x 10 m con attacchi femmina cromati e sostituibili da 1/4” ad entrambi i lati.

COD. **H-6065**

Opzione 2
Tubo aria Ø 8 mm x 10 m con raccordi maschio e femmina a sgancio rapido.

COD. **H-6085-QD**

Opzione 3
Tubo aria Ø 8 mm x 10 m con entrambi i raccordi femmina, uno a sgancio rapido e l’altro a dado libero

COD. **H-6086**

N.B.: Tutti i tubi aria e fluido includono una copertura conduttiva esterna per conformarsi alla legislazione ATEX e CE.

Tubo aria per bassa pressione con raccordi

Kit per aria composto da tubo in gomma rossa Ø interno 8 mm (5/16”) o 9,5 mm (3/8”) con raccordi da 1/4” BSP universale.

Codice	Descrizione
H-7501HA-1.2	Tubo aria completo per KBII - 1.2 m Ø int. 8 mm
H-7501HA-5	Tubo aria completo 5 m Ø int. 8 mm
H-7501HA-7.5	Tubo aria completo 7.5 m Ø int. 8 mm
H-7501HA-10	Tubo aria completo 10 m Ø int. 8 mm
H-7501HA-15	Tubo aria completo 15 m Ø int. 8 mm
H-7501-150M	Tubo aria bobina 150 m Ø int. 8 mm (senza raccordi)

Codice	Descrizione
H-7502HA-7.5	Tubo aria completo 7.5 m Ø int. 9,5 mm
H-7502HA-10	Tubo aria completo 10 m Ø int. 9,5 mm
H-7502HA-15	Tubo aria completo 15 m Ø int. 9,5 mm

Raccordo tubo aria	
Codice	**Descrizione**
P-HC-4527	1/4” BSP Femmina (8 mm (5/16”) diametro interno)
P-HC-4528	1/4” BSP Femmina (9.5 mm (3/8”) diametro interno)

Tubo per fluidi con raccordi

Kit per fluidi composto da tubo in gomma nera Ø interno 6 mm (1/4”) o 9,5 mm (3/8”) con raccordi da 3/8” BSP universale.

Codice	Descrizione
H-7503HA-1.45	Tubo fluido completo per KBII 1.45 m Ø int. 6 mm
H-7503HA-5	Tubo fluido completo 5 m Ø int. 6 mm
H-7503HA-7.5	Tubo fluido completo 7.5 m Ø int. 6 mm
H-7503HA-10	Tubo fluido completo 10 m Ø int. 6 mm
H-7503HA-15	Tubo fluido completo 15 m Ø int. 6 mm
H-7503-150M	Tubo fluido bobina 150 m Ø int. 6 mm (senza raccordi)

Codice	Descrizione
H-7504HA-10	Tubo fluido completo 10 m Ø int. 9,5 mm
H-7504HA-15	Tubo fluido completo 15 m Ø int. 9,5 mm

Raccordo tubo fluido	
Codice	**Descrizione**
P-HC-4543	3/8” BSP Femmina (6 mm (1/4”) diametro interno)
P-HC-4548	3/8” BSP Femmina (9.5 mm (3/8”) diametro interno)

Raccordi a sgancio rapido

- Raccordi per flussi elevati - caduta di pressione minima.
- Ideali per pistole a spruzzo, respiratori, tubi e regolatori di filtraggio.

Codice	Descrizione
MPV-5	Innesto a sgancio rapido con attacco femmina da 1/4”.
MPV-424	Raccordo a sgancio rapido con attacco maschio da 1/4”.
MPV-10	Innesto a sgancio rapido con attacco maschio da 1/4”.
MPV-462	Raccodo a sgancio rapido con attacco femmina da 1/4”.
MPV-463	Confezione economica contenente 1 pezzo di ogni particolare illustrato a lato.

ACCESSORI

		CODICE
	Filtri aria in linea • Leggero, si applica all'attacco dell'aria in entrata della pistola a spruzzo. • Filtro ad alta efficienza trattiene acqua, olio e sporco. • Ottima resistenza ai solventi con attacco universale da 1/4".	**HAF-507**
	Manometro per aria in linea • Si applica all'attacco dell'aria in entrata della pistola a spruzzo. • Aumenta o riduce la pressione di esercizio. • Tarato fino a 11 bar (160 psi).	**HAV-501-B**
	Spazzole per la pulizia • Ideale per una ampia varietà di pulizie. • Setole robuste e resilienti. • Dimensione adatta per pulire la maggior parte delle pistole a spruzzo.	**4900-5-1-K3** **(conf. 3 pezzi)**
	Kit professionale per la pulizia • Kit in pratica custodia contenete spazzole e strumenti di pulizia. • Include istruzioni per l'uso e un olio per pistole a spruzzo. • Permette di mantenere in perfetta efficienza il vostro strumento di lavoro.	**KK-4584**
	Kit di manutenzione • Per GTI PRO, SRI PRO LITE, GPI, GFG PRO, JGA PRO, PRO LITE S	**PRO-415-1 (905279)**
	• Per GTI PRO LITE, PRI PRO LITE, PRO LITE, GPG.	**PRO-470 (905281)**
	Innesti rapidi girevoli • Realizzati in acciaio inossidabile • Ottima tenuta dell'aria compressa • Attacco 1/4" femmina	**MPV-60-K3** **(conf. 3 pezzi)**
	Filtri per pistola a spruzzo a gravità • Rete in nylon 275 micron. • Trattiene sporco e residui. • Permette di ottenere una finitura priva di imperfezioni. • Resistente ai solventi - facile da pulire.	**KGP-5-K5** **(conf. 5 pezzi)**
	Valigetta Devilbiss due posti Robusta, spaziosa e pratica dispone di alloggiamenti interni per: 2 pistole a spruzzo, 2 tazze a gravità, 1 manometro analogico e accessori. Rivestita internamente in gomma piuma assicura un'elevata protezione delle attrezzature.	**812.9900**

PAINT CUPS

TAZZE A GRAVITÀ

GFC-501

GFC-515

SRI-510

TAZZA AD ASPIRAZIONE

KR-566-1-B

Tazze a gravità	
Codice	**Descrizione**
GFC-501	Tazza a gravità in acetal 560 ml (905204)
SRI-510	Tazza a gravità in Acetal 125 ml (905311)
GFC-515	Tazza a gravità nera per UV in acetal 560 ml (905205)
GFC-402	Coperchio completo per tazza a gravità GFC-501 (905203)
GFC-2-K5	Tappo-valvola antigoccia per coperchio tazza garvità GFC-501(Conf. 5 pezzi) (905202)

Tazza ad aspirazione	
Codice	**Descrizione**
KR-566-1-B	Kit tazza aspirazione completa 1L (905353)
KR-466-K	Tazza aspirazione (senza coperchio) 1L
KR-4001-B	Coperchio per tazza aspirazione completo

15

Strumenti

SISTAR

KIT PER VERNICI PROTETTIVE NEW!

BYK

Soluzione completa per conoscere le condizioni ambientali prima di verniciare, con spessimetro per valutare lo spessore in accordo con SSPC PA-2.

- Misurazione dello spessore del film asciutto
- Umidità relativa
- Temperatura dell'aria e della superficie
- Punto di rugiada
- Velocità del vento e dell'aria

COD.	COD. BYK
401.0039	3795

Il kit comprende:

COD.	COD. BYK	DESCRIZIONE	
401.0035	3790	Byko-test Fe/Nfe Spessimetro duplice	1 pz.
405.0150	0450	BYK a200 Termoanemometro	1 pz.
405.0153	0470	BYK t200 Termometro IR	1 pz.
405.0156	9109	BYK m200 Termo-igrometro	1 pz.

Strumenti disponibili anche separatamente.

BYKO-TEST Fe/NFe NEW!

BYK

4 misurazioni in un unico strumento: Spessore su substrati Fe/NFe, Temperatura dell'aria, Umidità relativa, Punto di rugiada. Modo specifico SSPC per protocolli di misura e routine di calibrazione standardizzati. Range di misura: 0-2000 µm, 0-50°C, 0-100% RH. Modo statistico con la memoria di 1000 misure. Design compatto per operazioni con una mano, display a colori con capovolgimento dello schermo a 90° e 180°, riconoscimento automatico del substrato, punta della sonda in rubino resistente all'usura, completo di 2 batterie AA e con certificato. Software per trasferimento dati e cavo USB fornito a parte.

COD.	COD. BYK	DESCRIZIONE		
401.0035	3790	BYKO-TEST Fe/NFe	11,5 x 6,7 x 4,4 cm	160 g
401.0028	3798	Software trasferimento dati	-	-
401.0029	3799	Cavo USB	-	-

BYKO-TEST LITE Fe/NFe NEW!

BYK

Spessimetro duplice compatto e facile da usare per substrati Fe e NFe. Grande funzionalità incluse le statistiche e la memoria per il trasferimento dei dati. Software per trasferimento dati e cavo USB fornito a parte. Riconoscimento automatico del substrato Fe/NFe, punta della sonda in rubino resistente all'usura, calibrazione zero, a punto singolo e a due punti, blocco tastiera per le sole misurazioni. Range di misura: 0-2000 µm, memoria di 1000 letture. Completo di 2 batterie AA.

COD.	COD. BYK	DESCRIZIONE		
401.0036	3791	BYKO-TEST Fe/NFe	11,5 x 6,7 x 4,4 cm	160 g
401.0028	3798	Software trasferimento dati	-	-
401.0029	3799	Cavo USB	-	-

ELCOMETER 456

elcometer

Spessimetro duplice per la misurazione di spessori di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Non distruttivo, elettronico con display digitale a cristalli liquidi. Sonda: esterna a filo (esclusa). Campo di misura: fino a 1500 µm. Precisione: ± 1-3% o 2,5 µm. Dotazione standard: 2 batterie AA, manuale operativo. **Altre sonde disponibili su richiesta.**

COD.	COD. ELCOMETER	DESCRIZIONE		
401.0044	**A456CFNFSS**	Elcometer 456 model S (senza sonda)	141 x 73 x 37 mm	161 g
401.0045	**A456CFNFBS**	Elcometer 456 model B (senza sonda)	141 x 73 x 37 mm	161 g
401.0048	**T456CFNF1S**	Sonda dritta duplice	-	-
401.0059	**T456CFNF1R**	Sonda ad angolo retto duplice	-	-

ELCOMETER 415

elcometer

Spessimetro duplice per la misurazione di spessori di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Non distruttivo, elettronico con display LCD. Sonda integrata. Campo di misura: fino a 1000 µm. Precisione: ± 1-3% o ± 2,5 µm. Risoluzione 1 µm. Dotazione: 2 batterie AA, manuale operativo.

COD.	COD. ELCOMETER		
401.0060	**A415CFNFBI** model B	141 x 73 x 37 mm	156 g

KIT DI TARATURA

BYK

Kit di taratura per spessimetri composto da 2 piastre (Ferromagnetica e Amagnetica) e 5 fogli di calibrazione da 11 a 980 µm. Completo di certificato.

COD.	COD. BYK
401.0082	**3741**

BYKO-CUT UNIVERSAL

BYK

Strumento portatile universale per i seguenti controlli:

- Misurazione dello spessore (2-2000 µm) dei rivestimenti applicati su ogni substrato (acciaio, metallo non ferroso, plastica, legno, ecc...) con metodo distruttivo.
- Prova di adesione mediante test della quadrettatura conforme alle norme ASTM D 3359 e DIN 53 151
- Prova della durezza secondo Bucholz in conformità alla normativa DIN EN ISO 2815
- Ispezione microscopica per la ricerca dei difetti sulla superficie: es. pori, rotture, bollicine, spellature, cattiva adesione intermedia, ecc.

Dotazione standard: supporto rotante con 3 lame per spessore (N° 1-3), microscopio incorporato (scala 0-2 mm), LED, batteria, manuale operativo.

COD.	COD. BYK	
401.0090	**3430**	110 x 80 x 75 mm

SISTAR

WET COMB GAUGE

Spessimetro esagonale riutilizzabile in acciaio inox per controllare lo spessore del film di vernice appena applicata e ancora bagnata. Sei lati di misurazione da 25 a 2000 µm. A norma ASTM D4414, D713.

COD.	COD. BYK	
401.0155	**3501**	Ø 90 mm

CROSS CUTTER

Strumento per la prova di adesione mediante test della quadrettatura. Le norme prescrivono le seguenti distanze tra le 6 lame: spessore fino a 60 µm distanza tra le lame 1 mm; spessore da 61 a 120 µm distanza tra le lame 2 mm; spessore oltre 120 µm distanza tra le lame 3 mm. Dotazione standard: Cross Cuttter in acciaio trattato, lama a scelta, chiave ad esagono per la sostituzione delle lame, valigetta. A norma DIN EN ISO 2409. Disponibile anche con certificato.

COD.	DESCRIZIONE
403.0165	Cross Cutter con lame distanza 1 mm (< 60 µm)
403.0166	Cross Cutter con lame distanza 2 mm (61 ÷ 120 µm)
403.0167	Cross Cutter con lame distanza 3 mm (> 120 µm)
403.0171	Lame ricambio 1 mm
403.0172	Lame ricambio 2 mm
403.0173	Lame ricambio 3 mm

BYK MICRO-GLOSS

Glossmetro ottico-elettronico portatile, con display digitale, per la misurazione della riflessione speculare (gloss) delle superfici e in particolare di prodotti vernicianti essiccati. L'auto-diagnosi intelligente avvisa quando calibrare e controlla persino se lo standard è pulito. Disponibile con tre angoli di lettura: 60° per superfici a medio gloss, 20° per alto gloss, 85° per basso gloss. Dotazione standard: batteria, piastra di calibrazione, certificato, software, cavo USB, manuale operativo, valigetta custodia.

COD.	CODICE BYK	ANGOLO LETTURA		
403.0093	**4560**	Mono-angolare 20°	h.73 x 155 x 48 mm	400 g
403.0094	**4561**	Mono-angolare 60°		
403.0095	**4563**	Universale tri-angolare 20°-60°-85°		

MICROANALIZZATORE

Lente di ingrandimento con luce indiretta incorporata per il controllo visivo dei difetti di carteggiatura e verniciatura. Ingrandimenti: 30X. Messa a fuoco: micrometrica. Alimentazione: 2 batterie stilo LR6 da 1,5V (non comprese).

COD.
403.0050

MICROSCOPIO

I microscopi tascabili sono utili in carrozzeria per controllare nei minimi dettagli la qualità della verniciatura, gli eventuali difetti, i solchi di carteggiatura, le imperfezioni sulla superficie. Sono molto utili anche per infinite altre necessità come ad esempio controllare la qualità di stampa, le banconote, i francobolli, gli ingranaggi e i meccanismi di orologi, ecc. ecc..

Ingrandimenti di 20x o zoom da 60x a 100x. Possono essere usati con lo smartphone per ingrandire maggiormente l'immagine, scattare foto e inviarle o archiviarle. Sono dotati di clip per collegarlo allo smartphone e di doppia luce Led e UV. Batterie incluse.

COD.	DESCRIZIONE		BATTERIE
403.0051	(A) Microanalizzatore zoom 60X-100X	48 x 80 mm	3 x AAA incluse
403.0052	(B) Microanalizzatore 20X	50 x 35 mm	3 x LR1130 incluse

TAZZE PER VISCOSITÀ

BYK



Permettono di determinare la viscosità dei prodotti vernicianti in base al tempo di deflusso.

FORD: Garantita entro il 3% del campo di applicazione consigliato. Adatta per liquidi con bassa viscosità. Corpo in alluminio, ugello in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (ASTM D 333, D 365, D 1200). Disponibile anche senza certificato.

DIN 4 mm: Adatta per liquidi con bassa viscosità. Corpo in alluminio anodizzato, interno lucidato e ugello fisso in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN 53211).

ISO: Per il suo esteso range di misura, questa tazza per uso internazionale è il completamento ideale della tazza DIN. Corpo in alluminio anodizzato, interno lucidato e ugello fisso in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN EN ISO 2431 – ASTM D 5125). Disponibile anche con ugello 3,5 e 6 mm.

COD.	COD. BYK		DESCRIZIONE
404.0242	**0172**	(A)	FORD n° 2
404.0243	**0173**	(A)	FORD n° 3
404.0244	**0174**	(A)	FORD n° 4
404.0246	**0115**	(B)	DIN 4 mm
404.0248	**0214**	(C)	ISO 4 mm
404.0239	**0425**	(D)	Sostegno a tre piedi

BYK a200 TERMOANEMOMETRO

NEW!

BYK

Misura la temperatura dell'aria, la velocità dell'aria e l'umidità relativa. È ideale per misurazioni interne per verificare il livello di umidità nel forno, nella cabina di verniciatura o in una camera di essiccazione. Può essere utilizzato anche per misurazioni in esterno per calcolare il punto di rugiada ed aiutare a determinare le corrette condizioni per la verniciatura. Completo di batteria 9V e manuale.
Range di misura:
- Velocità aria 1,1 - 25,0 m/s (4,0 - 90,0 Km/h) ±3%
- Temperatura -10°C +60°C (±0,5°C)
- Punto di rugiada 0 - 50°C (±0,2°C)
- Umidità 0 - 100% RH (±5%)

COD.	COD. BYK		
405.0150	**0450**	213 x 54 x 36 mm	172 g

SISTAR

BYK t200
TERMOMETRO IR

NEW!

BYK

Termometro a raggi infrarossi con puntatore laser per misurazioni della temperatura senza contatto su una grande varietà di superfici sia interne che esterne. La funzione di laser targeting mostra con precisione il punto nel quale viene fatta la misurazione. Il display retroilluminato permette di usare questo strumento anche in condizioni di scarsa illuminazione. Completo di batteria 9V e manuale.
Rapporto 12:1, a 50 cm misura un'area di Ø 4,16 cm.
Range di misura -50°C +380°C (±1,0%)

COD.	COD. BYK		
405.0153	**0470**	70 x 40 x 150 mm	140 g

BYK m200
TERMO-IGROMETRO

NEW!

BYK

L'igrometro misura la temperatura e il contenuto di umidità nell'aria, per verificare se ci sono le condizioni per la verniciatura. Da utilizzare inoltre per determinare la corretta essiccazione delle materie prime. Funziona anche a contatto con buona parte dei materiali da costruzione igroscopici come il legno, muri, gesso e cemento. Completo di 3 batterie CR2032 e manuale.
Range di misura:
- Umidità 0-100% RH (± 5,0%)
- Temperatura -40°C +70°C (± 2,0%)

COD.	COD. BYK		
405.0156	**9109**	139 x 47 x 25 mm	100 g

TESTO 925

testo Be sure.

Termometro elettronico portatile, collegabile a sonde a termocoppia rapide e affidabili (opzionali, non comprese). Visualizzazione continua di valori max/min. Campo di misura: da -60°C a +1000°C (a seconda della sonda). Batteria 9V compresa. Altre sonde disponibili su richiesta.

COD.	DESCRIZIONE	CAMPO DI MISURA		
405.0925	Testo 925	-60°C +1.000°C	182 x 64 x 40 mm	171 g
405.0792	(1) Sonda per aria	-60°C +400°C	-	-
405.0292	(2) Sonda a immersione/penetrazione	-60°C +400°C	-	-
405.0392	(3) Sonda a contatto	-60°C +300°C	-	-

TESTO 625

testo Be sure.

Termo-igrometro elettronico portatile, con sonda integrata per la misura dell'umidità e della temperatura dell'aria. L'ampio display visualizza i valori min/max e il punto di rugiada. Per misure in punti difficilmente accessibili, il terminale della sonda igrometrica può essere facilmente rimosso e collegato all'impugnatura tramite il cavosonda (accessorio). Campo di misura della sonda: da 0% a +100% UR., da -10°C a +60°C. Batteria 9V compresa.

COD.		
405.0625	182 x 64 x 40 mm	195 g

Legenda | Legend | Légende | Leyenda

COD.	Codice / Code / Code / Código
	Confezione / Packaging / Emballage / Embalaje
	Dimensioni / Size / Dimensions / Tamaño
	Taglia / Size / Taille / Talla
	Spessore / Thickness / Epaisseur / Grosor
	N. Fori / Holes / Trous / Agujeros
	Attacco / Connection / Fixation / Conexión
	Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro
	Giri/minuto - Revolutions/minutes - Trous/minutes Revoluciones por minuto
	Morbidezza / Softness / Souplesse / Blandura
	Passo / Thread / Pas / Rosca
	Capacità / Capacity / Capacitè / Capacidad
	Contenuto / Content / Contenue / Contenido
	Pressione / Pressure / Pression / Presión
	Peso / Weight / Poids / Peso
	Filtro / Filter / Filtre / Filtro
	Coperchio / Lid / Couvercle / Tapa
	Rapporto miscelazione / Mixing ratio Rapport de melange / Proporción de mezcla
	N° salviette / Cloths / Feuille / Hojas
	Orbita / Orbit / Orbite / Orbita

	Aspirazione / Suction / Succion / Aspiración
	Potenza / Power / Puissance / Potencia
	Rumore in decibel / Noise by decibel measurement / Bruit en decibel / Ruido en decibel
	Potenza motore / Engine power / Puissance du moteur / Potencia del motor
	Voltaggio / Voltage / Tension / Voltaje
	Lunghezza cavo / Cable length / Longueur du cable / Longitud del cable
	Attacco aria / Air inlet connector Raccord d'air / Conexión del aire
	Consumo aria / Air consumption Consommation d'air / Consumo de aire
	Forza di spinta / Push force Force de pousse' / Fuerza del empuje
	Cartuccia / Cartridge / Cartouche / Cartucho
	Sacchetto / Sausage / Sachet / Bolso
	Resistenza alla temperatura / Temperature resistance / Résistence à la temperature / Resistencia a la temperatura

La gamma e le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a modifiche in ogni momento senza obbligo di preavviso. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e in buona fede. Non implicano mai la nostra responsabilità anche in considerazione delle molteplici variabili che influenzano il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. Sistar non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa, omissioni involontarie ed errate traduzioni. Le misure e i pesi possono avere una tolleranza del ± 5%.

The range and characteristics of products may be subjected to change at any time without any notice. Information are provided just as an indication and in good faith. They never involve our responsibility considering the many variables influencing the correct use and performance of products. Sistar doesn't assume any responsibility for printing errors, involuntary omissions and incorrect translations. Measurements and weights can have a ± 5% tolerance.

La gamme et les caractéristiques des produits peuvent être modifiées à tout moment sans obligation de préavis. Les informations sont fournies à titre indicative et de bonne conscience. Ils n'impliquent jamais notre responsabilité même en consideration des multiples variables qui influencent l'utilisation correcte et les performance des produits. Sistar decline toute responsabilité pour les erreurs d'impression, les omissions involontaires et les traductions incorrectes. Les mesures et les poids peuvent avoir une tolerance de ± 5%

La gama y las características de los productos pueden estar sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. La información se proporciona a título informativo y de buena fe. Nunca implican nuestra responsabilidad también en la consideración de las muchas variables que influyen en el correcto uso y rendimiento de los productos. Sistar no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión, omisiones involuntarias y traducciones incorrectas. Las medidas y los pesos pueden tener una tolerancia de ± 5%.

SISTAR

Sistar Desio

sistar_desio

Sistar S.a.s.

Sistar S.a.s.

Via Lavoratori Autobianchi, 1
Polo Tecnologico Brianza Edificio 14 - 20832 Desio - MB - Italy

Tel. (+39) 0362.367350

Fax (+39) 0362.367352

info@sistar.it

www.sistar.it

SISTAR
www.sistar.it

Edizione - Aprile 2021 / *Edition - April 2021*